# Strukturierter Qualitätsbericht

## Gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V

# für das

# Berichtsjahr 2020

# Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH

Dieser Qualitätsbericht wurde am 01.03.2022 erstellt.

**Einleitung** ..... **15**

**A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts** ..... **18**

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses ..... 18

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers ..... 19

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus ..... 19

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie ..... 20

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses ..... 20

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses ..... 23

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit ..... 24

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen ..... 24

A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit ..... 25

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses ..... 26

A-8.1 Forschung und akademische Lehre ..... 26

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen ..... 26

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus ..... 26

A-10 Gesamtfallzahlen ..... 27

A-11 Personal des Krankenhauses ..... 27

A-11.1 Ärztinnen und Ärzte ..... 27

A-11.2 Pflegepersonal ..... 28

A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik ..... 35

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal ..... 35

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung ..... 41

A-12.1 Qualitätsmanagement ..... 41

A-12.1.1 Verantwortliche Person ..... 41

A-12.1.2 Lenkungsgremium ..... 41

A-12.2 Klinisches Risikomanagement ..... 41

A-12.2.1 Verantwortliche Person ..... 41

A-12.2.2 Lenkungsgremium ..... 42

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen .....42

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems .....46

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen ...46

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte .....47

A-12.3.1 Hygienepersonal .....47

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene .....48

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen .....48

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie.....48

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden .....49

A-12.3.2.4 Händedesinfektion .....49

A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) 49

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement.....50

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement .....50

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) .....53

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium .....53

A-12.5.2 Verantwortliche Person .....53

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal.....53

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen .....54

A-13 Besondere apparative Ausstattung .....57

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V .....59

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V .....59

A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe.....59

A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen) .....59

**B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen.....60**

B-1 Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie.....60

B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie".....60

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....60

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie .....61

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....63

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....63

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....64

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....64

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....65

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....66

B-1.11 Personelle Ausstattung .....66

B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte .....66

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....67

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....67

B-1.11.2 Pflegepersonal .....67

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse...68

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....68

B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 68

B-2 Klinik für Hämatologie und Onkologie .....69

B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Hämatologie und Onkologie" .....69

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....69

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Hämatologie und Onkologie .....69

B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....69

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....69

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....69

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....70

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....70

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....70

B-2.11 Personelle Ausstattung .....70

B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte ..... 70

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen ..... 71

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen ..... 71

B-2.11.2 Pflegepersonal ..... 71

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse ... 72

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation ..... 72

B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 72

B-3 Klinik für Gastroenterologie ..... 73

B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Gastroenterologie" ..... 73

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten ..... 73

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gastroenterologie ..... 73

B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung ..... 73

B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD ..... 74

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS ..... 74

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten ..... 74

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V ..... 74

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft ..... 74

B-3.11 Personelle Ausstattung ..... 74

B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte ..... 74

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen ..... 75

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen ..... 75

B-3.11.2 Pflegepersonal ..... 75

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse ... 76

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation ..... 76

B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 76

B-4 Klinik für Kardiologie und Angiologie ..... 76

B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kardiologie und Angiologie" ..... 76

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....76

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kardiologie und Angiologie.....77

B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....77

B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD.....77

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....77

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....77

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....78

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....79

B-4.11 Personelle Ausstattung .....79

B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte.....79

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....80

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....80

B-4.11.2 Pflegepersonal .....80

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse...80

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....81

B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 81

B-5 Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie .....81

B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie".....81

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....81

B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie .....82

B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....82

B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD.....82

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....82

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....83

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....83

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....84

B-5.11 Personelle Ausstattung .....85

B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte.....85

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....86

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....86

B-5.11.2 Pflegepersonal .....86

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse...86

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....87

B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 87

B-6 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie .....87

B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie" .....87

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....87

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie .....88

B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....88

B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....88

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....88

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....88

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....89

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....94

B-6.11 Personelle Ausstattung .....94

B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte .....94

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....95

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....95

B-6.11.2 Pflegepersonal .....95

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse...96

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....96

B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 96

B-7 Klinik für Urologie und Kinderurologie .....96

B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Urologie und Kinderurologie" .....96

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....96

B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie und Kinderurologie .....97

B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....98

B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....98

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....98

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....98

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....99

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....99

B-7.11 Personelle Ausstattung .....99

B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte .....99

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....100

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....100

B-7.11.2 Pflegepersonal .....100

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.101

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....101

B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 101

B-8 Klinik für Frauenheilkunde .....101

B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Frauenheilkunde" .....101

B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....102

B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Frauenheilkunde .....102

B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....103

B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....103

B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....103

B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....103

B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....104

B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....104

B-8.11 Personelle Ausstattung .....104

B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte .....104

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....105

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....106

B-8.11.2 Pflegepersonal .....106

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.106

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....107

B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 107

B-9 Klinik für Geburtshilfe.....107

B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Geburtshilfe".....107

B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten .....107

B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Geburtshilfe .....108

B-9.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.....108

B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD.....108

B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS.....108

B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....109

B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.....109

B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft .....109

B-9.11 Personelle Ausstattung .....110

B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte.....110

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....111

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....111

B-9.11.2 Pflegepersonal .....111

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.112

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....112

B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 112

B-10 Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin .....112

B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin".....112

B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....112

B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin ....113

B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung ....114

B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD ....114

B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS ....114

B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten ....114

B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V ....117

B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft ....117

B-10.11 Personelle Ausstattung ....117

B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte ....117

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen ....118

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen ....118

B-10.11.2 Pflegepersonal ....118

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.119

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation ....119

B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 119

B-11 Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ....119

B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde" ....119

B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten ....120

B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 120

B-11.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung ....121

B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD ....121

B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS ....121

B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten ....121

B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V ....121

B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft ....121

B-11.11 Personelle Ausstattung ....122

B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte ....122

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....122

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....122

B-11.11.2 Pflegepersonal .....122

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.123

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....123

B-11.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 123

B-12 Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie .....123

B-12.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie" .....123

B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten.....123

B-12.3 Medizinische Leistungsangebote der Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie .....124

B-12.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung .....124

B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD .....124

B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....124

B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.....124

B-12.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....125

B-12.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....125

B-12.11 Personelle Ausstattung.....125

B-12.11.1 Ärztinnen und Ärzte.....125

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen .....126

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen .....126

B-12.11.2 Pflegepersonal .....126

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse.127

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation .....127

B-12.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 127

B-13 Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie .....127

B-13.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie" .....127

B-13.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten ..... 128

B-13.3 Medizinische Leistungsangebote der Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie ..... 128

B-13.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung ..... 129

B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD ..... 129

B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS ..... 129

B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten ..... 130

B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V ..... 130

B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft ..... 130

B-13.11 Personelle Ausstattung ..... 130

B-13.11.1 Ärztinnen und Ärzte ..... 130

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen ..... 131

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen ..... 132

B-13.11.2 Pflegepersonal ..... 132

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse. 132

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation ..... 132

B-13.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 132

B-14 Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit ..... 133

B-14.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit" ..... 133

B-14.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten ..... 133

B-14.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit ..... 133

B-14.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung ..... 133

B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD ..... 133

B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS ..... 133

B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten ..... 134

B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V ..... 135

B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft ..... 135

B-14.11 Personelle Ausstattung ..... 135

B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte ..... 135

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen ..... 136

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen ..... 136

B-14.11.2 Pflegepersonal ..... 136

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse. 137

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation ..... 137

B-14.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 137

**C Qualitätssicherung ..... 137**

C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... 137

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V ..... 137

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V ..... 138

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung 138

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V ..... 138

C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr ..... 138

C-5.2 Angaben zum Prognosejahr ..... 138

C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr ..... 138

C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen ..... 138

C-5.2.1.b Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R) ..... 138

C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Abs. 5 SGB V) 139

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V ..... 139

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... 139

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr ..... 140

C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG ..... 140

C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG ..... 140

- **Anhang .....141**

## Einleitung

Qualitätsbericht der Allgemeines Krankenhaus GmbH für das Jahr 2020.

| Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts | |
|---|---|
| Funktion | QMB |
| Titel, Vorname, Name | Wiebke Esser |
| Telefon | 02162/104-2329 |
| Fax | 02162/104-2471 |
| E-Mail | esser@akh-viersen.de |

| Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts | |
|---|---|
| Funktion | Geschäftsführer |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Thomas Axer |
| Telefon | 02162/104-2282 |
| Fax | 02162/104-2705 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

**Weiterführende Links**
Link zur Internetseite des Krankenhauses: http://www.akh-viersen.de
Link zu weiterführenden Informationen: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

## Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient
sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vor-nehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Be-schlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML), einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu vergleichen. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden Referenzbericht des G-BA liegt nun eine für Laien lesbare Version des maschinenverwertbaren Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

Hinweise zu Textpassagen in blauer Schrift:

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „–“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären (www.g-ba.de).

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-Verfahren hat die Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht.

Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2020 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus | |
|---|---|
| Krankenhausname | Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH |
| Hausanschrift | Hoserkirchweg 63<br>41747 Viersen |
| Zentrales Telefon | 02162/104-0 |
| Fax | 02162/104-2705 |
| Zentrale E-Mail | info@akh-viersen.de |
| Institutionskennzeichen | 260511428 |
| Standortnummer aus dem Standortregister | 771955 |
| Standortnummer (alt) | 00 |
| URL | http://www.akh-viersen.de |

**Ärztliche Leitung**

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin | |
|---|---|
| Funktion | Ärztlicher Direktor |
| Titel, Vorname, Name | Prof. Dr. Nicolas von Beckerath |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | beckerath@akh-viersen.de |

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin | |
|---|---|
| Funktion | Stv. Ärztlicher Direktor |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Knut Franke |
| Telefon | 02162/104-9021 |
| Fax | 02162/104-9022 |
| E-Mail | urologie@akh-viersen.de |

**Pflegedienstleitung**

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin | |
|---|---|
| Funktion | Pflegedirektorin |
| Titel, Vorname, Name | Elke Harms |
| Telefon | 02162/104-2230 |
| Fax | 02162/104-2330 |
| E-Mail | pdl@akh-viersen.de |

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin | |
|---|---|
| Funktion | Pflegedienstleitung |
| Titel, Vorname, Name | Nadine Lafontaine |
| Telefon | 02162/104-2230 |
| Fax | 02162/104-2330 |
| E-Mail | pdl@akh-viersen.de |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin | |
|---|---|
| Funktion | Geschäftsführer |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Thomas Axer |
| Telefon | 02162/104-2282 |
| Fax | 02162/104-2705 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin | |
|---|---|
| Funktion | Geschäftsführer |
| Titel, Vorname, Name | Ass. Kim-Holger Kreft |
| Telefon | 02162/104-2201 |
| Fax | 02162/104-2705 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Krankenhausträger | |
|---|---|
| Name | Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH |
| Art | Freigemeinnützig |

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| Krankenhausart | |
|---|---|
| Krankenhausart | Akademisches Lehrkrankenhaus |
| Universität | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |

## A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

| Psychiatrie | |
|---|---|
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Regionale Versorgungsverpflichtung | Nein |

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar |
|---|---|---|
| **MP03** | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Die Angehörigen können den Behandlungserfolg positiv beeinflussen, deshalb beraten und schulen wir Angehörige gerne zu verschiedenen Bereichen. |
| **MP09** | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Sterbebegleitung durch geschultes Pflegepersonal. In ausschließlich dafür vorgesehenen Räumlichkeiten können sich Angehörige von dem Patienten verabschieden. Trauerbegleitung durch Seelsorge. |
| **MP14** | Diät- und Ernährungsberatung | Nahrungsumstellung wie bei Diabetes mellitus, Mangel- oder Fehlernährung sowie Nahrungsaufbau nach größeren Bauch-Operationen durch ausgebildete Diätassistentinnen. Auf Wunsch können alternative Diätformen mit dem Patienten erarbeitet werden. |
| **MP15** | Entlassmanagement/Brücken-pflege/Überleitungspflege | Die Pflegeüberleitung unterstützt bei der Suche von Anschlusspflege wie Kurzzeitpflege, ambulante Pflege oder bei der Aufnahme in eine Altenpflegeeinrichtung. Bereits jetzt ist dies ein wichtiger Grundstein für die Umsetzung des Rahmenvertrages zum Entlassmanagement ab dem 01.10.2017. |
| **MP21** | Kinästhetik | Mittels der Kinästhetik kann man menschliche Bewegungsmuster analysieren. Diese Erkenntnisse nutzen wir beispielsweise um Patienten so schonend wie möglich zu mobilisieren (bewegen). Das Pflegepersonal wird regelmäßig in der Anwendung geschult. |
| **MP24** | Manuelle Lymphdrainage | Eine manuelle Lymphdrainage, je nach Bedarf für den ganzen Körper oder |

| | | |
|---|---|---|
| | | einzelner Extremitäten, bietet in Kooperation die Reha Viersen GmbH an. |
| **MP32** | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Die Physiotherapie auf Basis ärztlicher Verordnung wird in Kooperation mit der Reha Viersen GmbH angeboten. Die Physiotherapeuten besuchen Sie auf den Stationen. |
| **MP34** | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Bei psychosomatischen Erkrankungen oder psychosozialer Krise kann zeitnah unsere Psychologin hinzugerufen werden. Nicht jeder Patient wünscht in einer kritischen Situation eine seelsorgerische Begleitung. |
| **MP37** | Schmerztherapie/-management | Mit dem Ziel der weitestgehenden Schmerzfreiheit ist im AKH seit mehreren Jahren ein sog. Schmerzmanagement eingeführt. Nachdem die Schmerzstärke eingestuft ist, erhält der Patient Schmerzmittel, die individuell auf ihn abgestimmt sind. |
| **MP39** | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Das AKH hat einen besonderen Fokus auf die Behandlung von Demenzkranken. Ziele sind der Abbau von Ängsten, Berücksichtigung bekannter Vorlieben und Ablehnungen, Einbindung der Angehörigen bei der Biographiearbeit sowie die Vergabe von Tipps für die häusliche Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt. |
| **MP13** | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | Das entsprechend der Vorgaben der deutschen Diabetesgesellschaft geschulte Diabetesteam des AKH bietet fachabteilungsübergreifend für Patienten jeden Diabetes Typs und jeder Altersgruppe Einzel- oder Gruppenschulungsangebote, Ernährungsberatung und Beratung zur Steigerung der Lebensqualität an. |
| **MP42** | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Auf allen Stationen wird mittels der Pflegevisite ermittelt, welchen pflegerischen Bedarf die Patienten benötigen. Gemeinsam mit dem Patienten wird die pflegerische Behandlung abgestimmt. |
| **MP44** | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | Haben Kinder und Jugendliche Probleme bei der Lautbildung oder andere Probleme in der Sprachentwicklung, stehen Sprachtherapeutinnen zur Verfügung. Mit Sprech- und mundmotorischen Übungen lernen die Patienten flüssiges |

| | | |
|---|---|---|
| | | Reden und die Aussprache von Silben, Wörtern und Sätzen. |
| **MP51** | Wundmanagement | Speziell ausgebildete Wundmanager für alle Stationen fördern die Wundheilung. Damit die Wunden fachabteilungsübergreifend in ähnliche Weise versorgt werden können, wurde ein Standard zur Wundversorgung beschrieben. |
| **MP68** | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tages-pflege | Das Allgemeine Krankenhaus Viersen ist Gesellschafter der ASB/Gemeinsam gGmbH. Es werden ambulante Leistungen sowie Kurzzeitpflege angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die zertifizierte Alterstraumatologie des AKH Viersen in Kooperation mit dem St. Irmgardis Krankenhaus Süchteln. |
| **MP45** | Stomatherapie/-beratung | Als Regelangebot in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasiven Chirurgie |
| **MP43** | Stillberatung | Die "Laktationsberatung" gehört zum besonderen Angebot Elternschule in der Frauenklinik. |
| **MP64** | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Besichtigung der Geburtshilfe und des Kreißsaales.<br>Vorträge zur Ersten-Hilfe bei Babies und im Kleinkindalter, Stillberatung und speziellen Themen rund um die Geburt.<br>Regelmäßige Vortragsreihen für Patienten, Angehörige und niedergelassene Ärzte. |
| **MP63** | Sozialdienst | Pflegeüberleitung in Rehaeinrichtungen |
| **MP62** | Snoezelen | Das Kinderhaus bietet das Snoezelen zur Entspannung an. |
| **MP47** | Versorgung mit Hilfsmitteln/ Orthopädietechnik | In Kooperation mit regionalen Sanitätshäusern sichern wir die Versorgung unserer Patienten mit den für sie passenden Hilfsmitteln, sowohl nach Operationen durch die jeweilige Klinik, als auch zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung durch unsere Pflegeüberleitung. |
| **MP52** | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Es besteht ein enger Kontakt mit regionalen Selbsthilfegruppen, besonders mit der kardiologischen Selbsthilfegruppe "Schlag auf Schlag", sowie der Prostata-Selbsthilfegruppe im Schwerpunkt Urologie. |
| **MP41** | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern | |

| | | |
|---|---|---|
| **MP65** | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | Erste Hilfe für Neugeborene an der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin.<br>Stillberatung in der Klinik für Frauenheilkunde |
| **MP19** | Geburtsvorbereitungskurse/ Schwangerschaftsgymnastik | |
| **MP36** | Säuglingspflegekurse | |
| **MP50** | Wochenbettgymnastik/ Rückbildungsgymnastik | |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Link | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **NM03** | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | Für unsere Wahlleistungspatienten steht ein gewisses Kontingent an Ein-Bett-Zimmern mit eigenem Badezimmer und Wahlleistungsservice zur Verfügung. |
| **NM11** | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | Für unsere Wahlleistungspatienten steht ein gewisses Kontingent an Zwei-Bett-Zimmern mit eigenem Badezimmer und Wahlleistungsservice zur Verfügung. |
| **NM05** | Mutter-Kind-Zimmer | | können auf Anfrage in der Pädiatrie und der Frauenklinik eingerichtet werden. |
| **NM09** | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | ist in Ausnahmefällen und nach Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich. In der Pädiatrie können Begleitpersonen von Kindern bis 8 Jahren und bei schweren lebensbedrohlichen Erkrankungen oder körperlich-geistigen Behinderungen aufgenommen werden (gem. GKind). |
| **NM50** | Kinderbetreuung | | Der "Kinderclub" ist werktäglich geöffnet. Clownbesuche durch Klinikclown "Cocktailia" finden regelmäßig statt. |
| **NM42** | Seelsorge | | evangelische und katholische Seelsorger begleiten Sie auf Wunsch. Sie erreichen die Seelsorger über das Pflegeteam Ihrer Station, über die |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Krankenhauspforte oder über die in unserer Patientenbroschüre benannten Telefonnummern. |
| **NM49** | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | | Für Eltern werden in der Pädiatrie Ersthilfeschulungen angeboten. Stillende Mütter können die Angebote der Elternschule in der Frauenklinik nutzen. Regelmäßige Vortragsreihen für Patienten, Angehörige und niedergelassene Ärzte. |
| **NM66** | Berücksichtigung von besonderen Ernährungs-gewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | | Essenswünsche werden individuell durch unsere Mitarbeiter erfragt. Dank computergestützter Technik können die Angaben zeitnah an die Küche übertragen werden. Essgewohnheiten oder Abneigungen werden für jeden Patienten hinterlegt. |
| **NM68** | Abschiedsraum | | In unserem Abschiedsraum haben Familien und Angehörige die Möglichkeit sich in ruhiger Atmosphäre von ihrem Verstorbenen verabschieden zu können. |
| **NM07** | Rooming-in | | |
| **NM69** | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungs-angeboten des Kranken-hauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | | |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

| Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen | |
|---|---|
| Funktion | QMB |
| Titel, Vorname, Name | Wiebke Eßer |
| Telefon | 02162/104-2329 |
| Fax | 02162/104-2471 |
| E-Mail | esser@akh-viersen.de |

### A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit | Kommentar |
|---|---|---|
| **BF25** | Dolmetscherdienst | Ärzte und Mitarbeiter mit besonderen Fremdsprachenkenntnissen sind in der Dolmetscherliste gelistet und können fachübergreifend zur Behandlung hinzugezogen werden. |
| **BF09** | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen) | Ein Aufzug im Eingangsbereich, sowie die Aufzüge zu den Stationen entsprechen diesen Anforderungen. |
| **BF24** | Diätische Angebote | Kulturangepasste Speisen gehören zu unserem Serviceangebot |
| **BF17** | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Die geeigneten Betten können bedarfsgerecht angefordert werden. |
| **BF02** | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profil-schrift und/oder Blindenschrift/ Brailleschrift | Die Patienten- und Besucher-Aufzüge im Neubau verfügen sowohl über eine Sprachansage, als auch über eine Braille-Beschriftung. |
| **BF06** | Zimmerausstattung mit rollstuhl-gerechten Sanitäranlagen | In jedem Pflegebereich gibt es mindestens ein Zimmer mit rollstuhlgerechter Dusche und Toilette. Im Eingangsbereich findet sich zudem eine rollstuhlgerechte Toilette. |
| **BF08** | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen | Über die Aufzüge sind alle Einrichtungen auch mit dem Rollstuhl erreichbar. |
| **BF10** | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | Im Eingangsbereich ist eine Besuchertoilette für Menschen mit Behinderungen vorhanden. |
| **BF26** | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | Unser Mitarbeiterteam setzt sich interkulturell zusammen. Alle fremdsprachigen Mitarbeiter haben die Möglichkeit sich für Dolmetscher-Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Alle verfügbaren Sprachen werden in einer Dolmetscherliste geführt. |
| **BF33** | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätsein-schränkungen | |
| **BF34** | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | |
| **BF04** | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung | |
| **BF37** | Aufzug mit visueller Anzeige | |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar |
|---|---|---|
| **FL03** | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Das AKH Viersen ist Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. |
| **FL01** | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| **FL04** | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| **HB02** | Gesundheits- und Kinderkranken-pflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | Bis einschließlich 2019 standen 10 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Ab 2020 bietet das AKH Viersen die Ausbildung als Pflegefachmann/ Pflegefachfrau an. Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt an der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Viersen. |
| **HB15** | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA) | Wir stellen einen Praxisplatz für die Ausbildung zum/zur ATA zur Verfügung. |
| **HB07** | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) | Wir stellen Praxisplätze für die Ausbildung zum/zur OTA zur Verfügung. |
| **HB19** | Pflegefachfrauen und Pflegefach-männer | Seit 2020 bietet das AKH Viersen die Ausbildung als Pflegefachmann/ Pflegefachfrau an. Die Kurse starten im März und im September. Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt an der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Viersen GmbH. |
| **HB17** | Krankenpflegehelferin und Kranken-pflegehelfer | |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

| Betten | |
|---|---|
| Betten | 315 |

## A-10 Gesamtfallzahlen

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 14801 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Ambulante Fallzahl | 18227 |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 94,18

Kommentar: Anzahl bezieht sich auf Vollkräfte

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 88,98 | |
| **Ambulant** | 5,2 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 94,18 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 66,68

Kommentar: Anzahl bezieht sich auf Vollkräfte

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 62,68 | |
| **Ambulant** | 4 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 66,68 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 6

Kommentar: Belegärzte der Fachabteilung "HNO" und 2 Belegärzte der Kardiologie

**A-11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 163,15

Kommentar: Anzahl bezieht sich auf Vollkräfte

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 158,85 | |
| **Ambulant** | 4,3 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 157,85 | |
| **Nicht Direkt** | 5,3 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 163,15

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 158,85 | |
| **Ambulant** | 4,3 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 157,85 | |
| **Nicht Direkt** | 5,3 | |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 44,92

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 44,92 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 44,47 | |
| **Nicht Direkt** | 0,45 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 44,92

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 44,92 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 44,47 | |
| **Nicht Direkt** | 0,45 | |

**<u>Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften</u>**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 1,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,97 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,97 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,97 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,97 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 14,04

Kommentar: Sind nicht in der Anästhesie, chirurgischen Endoskopie und Pädiatrie eingesetzt.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 13,04 | |
| **Ambulant** | 1 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 14,04 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 14,04

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 13,04 | |
| **Ambulant** | 1 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 14,04 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 1,99

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,99 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,99 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1,99

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,99 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,99 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Entbindungspfleger und Hebammen in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 12,34

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 12,34 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 12,34 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 12,34

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 12,34 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 12,34 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 5,07

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 5,07 | Die OTA´s sind keiner Fachabteilung zugeteilt und unterstützen somit jede operative Fachabteilung. |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 3,29 | Die OTA´s sind keiner Fachabteilung zugeteilt und unterstützen somit jede operative Fachabteilung. |
| **Nicht Direkt** | 1,78 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 5,07

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 5,07 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 3,29 | |
| **Nicht Direkt** | 1,78 | |

**<u>Medizinische Fachangestellte in Vollkräften</u>**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 12,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 8,58 | |
| **Ambulant** | 4,12 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 12,7 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 12,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 8,58 | |
| **Ambulant** | 4,12 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 12,7 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

### A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

### A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

**SP35 - Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater**

Anzahl Vollkräfte: 2

Kommentar: 2 Diabetologen nach DDG, 2 Diabetesberaterinnen nach DDG, 2 Diätassistentinnen

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 2 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 2 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP06 - Erzieherin und Erzieher**

Anzahl Vollkräfte: 2,01

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 2,01 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 2,01 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 0

Kommentar: Kooperation mit der Physiotherapie "Reha Viersen"

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP23 - Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP28 - Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement**

Anzahl Vollkräfte: 7

Kommentar: zusatzweitergebildetes Pflegepersonal

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0,5 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0,5 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP04 - Diätassistentin und Diätassistent**

Anzahl Vollkräfte: 2,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 2,7 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 2,7 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP32 - Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta**

Anzahl Vollkräfte: 1

Kommentar: zusätzlich regelmäßige inhouse Schulungen

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte: 6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 6 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 6 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP54 - Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP61 - Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik**

Anzahl Vollkräfte: 0,18

Kommentar: Ein Mitarbeiter ist ausgebildeter Bewegungslehrer nach dem VIV-Arte-Konzept.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0,18 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0,18 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

**SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

| Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements | |
|---|---|
| Funktion | QMB |
| Titel, Vorname, Name | Wiebke Esser |
| Telefon | 02162/104-2329 |
| Fax | 02162/104-2471 |
| E-Mail | esser@akh-viersen.de |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

| Lenkungsgremium | |
|---|---|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Der Steuerungskreis QRM setzt sich zusammen aus einem Geschäftsführer, Mitarbeitern des ärztl. Dienstes, Bereichsleitungen der Pflege und den Mitarbeitern des QM. Der Lenkungsausschuss QRM wird durch die Geschäftsführer, den ärztl. Direktor, PD, PDL und QM-Mitarbeiter gebildet. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | andere Frequenz |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

| Angaben zur Person | |
|---|---|
| Angaben zur Person | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |

| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | |
|---|---|
| Funktion | QMB |
| Titel, Vorname, Name | Wiebke Esser |
| Telefon | 02162/104-2329 |
| Fax | 02162/104-2471 |
| E-Mail | esser@akh-viersen.de |

### A-12.2.2 Lenkungsgremium

| Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe | |
|---|---|
| Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe | Ja - Wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement |
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Der Steuerungskreis QRM setzt sich zusammen aus einem Geschäftsführer, Mitarbeitern des ärztl. Dienstes, Bereichsleitungen der Pflege und den Mitarbeitern des QM. Der Lenkungsausschuss QRM wird durch die Geschäftsführer, den ärztl. Direktor, PD, PDL und QM-Mitarbeiter gebildet. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | andere Frequenz |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **RM01** | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Name: QM Handbuch AKH<br>Datum: 24.06.2021 | Das vorliegende QM-Handbuch bildet die Basis des QM-Systems der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH. Es erfüllt die Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015. |
| **RM02** | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | | Jährliches Schulungsprogramm mit Pflicht- und optionalen Schulungen wird durch den Bildungsbeauftragten zusammengestellt und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. |
| **RM03** | Mitarbeiterbefragungen | | |
| **RM04** | Klinisches Notfallmanagement | Name: Konzept erweiterte Notfallversorgung<br>Datum: 01.04.2021 | |
| **RM05** | Schmerzmanagement | Name: Behandlungsalgorhyth | Über den Algorhythmus |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mus Schmerztherapie Datum: 06.02.2017 | hinaus, verfügen die chirurgischen Kliniken über behandlungsspezifische Standards zur Schmerztherapie. |
| **RM06** | Sturzprophylaxe | Name: AA Sturzprophylaxe Datum: 21.10.2020 | Die Arbeitsanweisung definiert die Ziele und gibt den Mitarbeitern eine strukturierte Handlungsvorgabe im Umgang mit der Sturzprophylaxe und dem Thema Sturz allgemein. |
| **RM07** | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Name: AA Dekubitusprophylaxe Datum: 19.11.2018 | Die Arbeitsanweisung enthält einen Standard zur Dekubitusprophylaxe mit definierten Zielen, sowie konkreten Handlungsvorgaben. |
| **RM08** | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Name: AA Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen Datum: 04.05.2016 | Erläuterung von Zielsetzung, Indikationen und rechtlichen Grundlagen, sowie Verweis auf mitgeltende Dokumente zur ärztlichen Anordnung und pflegerischen Dokumentation der Maßnahmen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RM09** | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Name: AA Wartung und Reparatur von Medizinprodukten<br>Datum: 22.06.2021 | In den beiden Arbeitsanweisungen sind konkrete Vorgaben definiert. Die AA Meldung von Vorkommnissen definiert die Vorgehensweise bei Erkennen eines Defektes. |
| **RM10** | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | - Tumorkonferenzen<br>- Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>- Qualitätszirkel | Die genannten Besprechungen und Konferenzen finden in regelmäßigen Abständen abteilungsübergreifend und/oder abteilungsintern statt. Es gibt festgelegte Teilnehmer und strukturierte Dokumentationen zu den jeweiligen Sitzungsvor- und nachbereitungen. |
| **RM12** | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | | Nutzung von Printbögen der Firmen Thieme Compliance und Diomed, sowie elektronische Aufklärungsbögen zum nutzungsbezogenen Druck mit E-ConsentPro der Firma Thieme Compliance. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RM13** | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | | Sicherstellung von Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen, sowie Überprüfung der Patientenidentität und des zu operierenden Befundes. |
| **RM15** | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | Name: AA Patientenidentifikation vor OP-Eingriffen Datum: 04.02.2021 | Team-Time-Out & Check-Up vor OP-Beginn |
| **RM16** | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen | Name: AA Patientenidentifikation vor OP-Eingriffen Datum: 18.02.2021 | Team-Time-Out im vier-Augen-Prinzip vor Beginn der Operation mit anschließender Dokumentation der Durchführung. Checkliste Endkontrolle vor OP-Schnitt. Jeder Patient erhält vor OP ein Patientenarmband. |
| **RM17** | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Name: AA Aufwachraum Patientenannahme und Verlegung Datum: 25.02.2016 | Postoperative Übernahme, Überwachung und Verlegung auf die Station sind mit festen Vorgaben beschrieben. |
| **RM18** | Entlassungsmanagement | Name: AA Entlassung Datum: 17.02.2020 | Die Arbeitsanweisung beschreibt die Entlassungsplanung und -umsetzung für den ärztlichen Dienst und den Pflegedienst. |

#### *A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems*

| Internes Fehlermeldesystem | |
|---|---|
| Internes Fehlermeldesystem | Ja |
| Regelmäßige Bewertung | Ja |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | monatlich |
| Verbesserung Patientensicherheit | Auffällige Kennzeichnung von Transportboxen, die Kühllagerwaren beinhalten. |

| Nr. | Instrument und Maßnahme | Zusatzangaben |
|---|---|---|
| **IF01** | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 10.12.2019 |
| **IF02** | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | monatlich |
| **IF03** | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | "bei Bedarf" |

#### *A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen*

| Übergreifendes Fehlermeldesystem | |
|---|---|
| Übergreifendes Fehlermeldesystem | Ja |
| Regelmäßige Bewertung | Ja |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | monatlich |

| Nr. | Instrument und Maßnahme |
|---|---|
| **EF06** | CIRS NRW (Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

### A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

#### A-12.3.1 Hygienepersonal

| Hygienepersonal | Anzahl (Personen) | Kommentar |
|---|---|---|
| **Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygienikern** | 1 | 1 Arzt des MVZ Labor in Mönchengladbach nimmt an den Sitzungen der Hygiene-komission teil. |
| **Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte** | 8 | Insgesamt 8 Hygienebeauftragten Ärzte aus den einzelnen Fachdisziplinen in Viersen sind benannt. Diese nehmen an der Hygiene-komission teil und beraten in den klinischen Bereichen. |
| **Fachgesundheits- und Kranken-pflegerinnen und Fach-gesundheits- und Krankenpfleger Fachgesundheits- und Kinder-krankenpflegerinnen Fachgesundheits- und Kinder-krankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK)** | 2 | 1 Hygienefachkraft in Kooperation mit der frw Hygieneberatung.<br>1 festangestellte Hygienefach-kraft |
| **Hygienebeauftragte in der Pflege** | 20 | |

| Hygienekommission | |
|---|---|
| Hygienekommission eingerichtet | Ja |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | andere Frequenz |

| Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission | |
|---|---|
| Funktion | Ärztlicher Direktor |
| Titel, Vorname, Name | CA Dr. med. Nicolas von Beckerath |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | beckerath@akh-viersen.de |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### *A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen*

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt. - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

| 1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage | |
|---|---|
| Der Standard liegt vor | Ja |
| Der Standard thematisiert insbesondere | |
| a) Hygienische Händedesinfektion | Ja |
| b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle | Ja |
| c) Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
| d) Weitere Hygienemaßnahmen | |
| - sterile Handschuhe | Ja |
| - steriler Kittel | Ja |
| - Kopfhaube | Ja |
| - Mund-Nasen-Schutz | Ja |
| - steriles Abdecktuch | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert | Ja |

| 2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern | |
|---|---|
| Der Standard liegt vor | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert | Ja |

#### *A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie*

| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie | |
|---|---|
| Die Leitlinie liegt vor | Ja |
| Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst | Ja |
| Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |

| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe | |
|---|---|
| Der Standard liegt vor | Ja |
| 1. Der Standard thematisiert insbesondere | |
| a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
| b) Zu verwendende Antibiotika | Ja |
| c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
| 2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |
| 3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft | Ja |

#### *A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden*

| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel | |
|---|---|
| Der Standard liegt vor | Ja |
| Der interne Standard thematisiert insbesondere | |
| a) Hygienische Händedesinfektion | Ja |
| b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen | Ja |
| c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
| d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
| e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |

#### *A-12.3.2.4 Händedesinfektion*

| Händedesinfektion (ml/Patiententag) | |
|---|---|
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen wurde erhoben | ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen über alle Standorte | 138,00 |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen wurde erhoben | ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen über alle Standorte | 30,00 |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen | ja |

#### *A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)*

| MRSA | |
|---|---|
| Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke | Ja |
| Informationsmanagement für MRSA liegt vor | Ja |

| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening | |
|---|---|
| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen) | Ja |

| Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang | |
|---|---|
| Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren | Ja |

#### *A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement*

| Nr. | Instrument und Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **HM03** | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen | Name: Eusafety Health-Net | MRSA-Netzwerk Arbeit gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und allen Krankenhäusern im Kreis Viersen. |
| **HM02** | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND-KISS | |
| **HM04** | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) | Zertifikat Bronze | |
| **HM05** | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | | |
| **HM09** | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | | |

### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement | | Kommentar / Erläuterungen |
|---|---|---|
| **Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt** | Ja | Beschwerden sind „Chefsache“. Deshalb ist das Beschwerde-management am AKH als integraler Bestandteil des Geschäftsbereichs „Öffentlichkeitsarbeit“ organisatorisch direkt der Geschäftsleitung zugeordnet. |
| **Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanage-ment (Beschwerde-stimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)** | Ja | Ein verbindliches Verfahren im Umgang mit mündlichen und schriftlichen Beschwerden ist eingeführt. Patienten erhalten bei der Aufnahme einen offenen Mitteilungsbogen, in dem sie jederzeit Rückmeldungen in Form von Meinungen, Beschwerden, Lob oder Anregungen tätigen können. Diese Bögen werden dem Beschwerde-management zur weiteren Bearbeitung und Kontaktaufnahme weitergeleitet. Alle Patientenrückmeldungen werden statistisch erfasst und quartalsweise mit Bericht an die Geschäftsleitung ausgewertet. |

| | | |
|---|---|---|
| **Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden** | Ja | Bei mündlichen Beschwerden verfolgt das AKH einen „Bottom-up“-Ansatz: Handelt es sich um alltägliche Sachverhalte, die die Mitarbeiter vor Ort im Sinne der Patienten beheben können, wird aus Effizienzgründen auf eine formale Einschaltung und Intervention des Beschwerde-managements verzichtet. Ist dies nicht möglich oder sind Bereiche angesprochen, die nicht im Einflussbereich der Stationen liegen, so wird das Beschwerdemanagement hinzugezogen und das normale Bearbeitungsverfahren eingeleitet. |
| **Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden** | Ja | Schriftliche Beschwerden gehen in der Regel über die Meinungsmitteilung ein. Beschwerdebriefe oder E-Mails von extern werden zur Bearbeitung an das Beschwerdemanagement weitergeleitet. |
| **Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert** | Ja | Ziel ist ein schnellstmöglicher Erstkontakt mit dem/der Beschwerdeführer/in. Um jede Beschwerde adäquat beantworten zu können, ist oft eine individuelle Recherche mit fallbezogenem Zeitaufwand notwendig. Die Reaktionsschnelligkeit ist von der Anzahl der einzubindenden Personen, dem Sachverhalt und der Schwere der Beschwerde abhängig. Ist absehbar, dass die Recherche zeitaufwändig wird, so erhält der/die Beschwerdeführer/in eine Zwischenmeldung über den Bearbeitungsstand. |

| **Regelmäßige Einweiserbefragungen** | |
|---|---|
| Durchgeführt | Ja |
| Link | |
| Kommentar | |

| **Regelmäßige Patientenbefragungen** | |
|---|---|
| Durchgeführt | Ja |
| Link | |
| Kommentar | Die Meinungsmitteilung für alle Patienten wird ganzjährig zu Verfügung gestellt. Diese werden quartalsweise ausgewertet und bei Auffälligkeiten der Geschäftsleitung zugeführt. |

| Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden | |
|---|---|
| Möglich | Ja |
| Link | https://www.akh-viersen.de/lob-und-tadel/ |
| Kommentar | Meinungsmitteilungen oder schriftliche Beschwerden können natürlich auch anonym eingereicht werden. |

**Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement**

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement | |
|---|---|
| Funktion | Beschwerdemanager |
| Titel, Vorname, Name | Thomas Wellmann |
| Telefon | 02162/104-2112 |
| Fax | 02162/104-2307 |
| E-Mail | beschwerde@akh-viersen.de |

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement | |
|---|---|
| Funktion | Geschäftsführer |
| Titel, Vorname, Name | Kim-Holger Kreft |
| Telefon | 02162/104-2201 |
| Fax | 02162/104-2705 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

| Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements | |
|---|---|
| Link zum Bericht | |
| Kommentar | |

**Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher**

| Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher | |
|---|---|
| Funktion | Patientenfürsprecher |
| Titel, Vorname, Name | Heinz Prost |
| Telefon | 02162/104-2201 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

| Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher | |
|---|---|
| Funktion | Patientenfürsprecher |
| Titel, Vorname, Name | Ass. Gerold Eckardt |
| Telefon | 02162/104-2201 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@akh-viersen.de |

| Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern | |
|---|---|
| Kommentar | Bei Problemen, können Sie sich an unsere Patientenfürsprecher Gerold Eckardt, ehemaloger Geschäftsführer im AKH und Heinz Prost, leitete u.a. die Krankenpflegeschule der LVR-Klinik Viersen und saß bis zum Jahr 2000 im Verwaltungsrat des AKH. Die Patientenfürsprecher arbeiten ehrenamtlich und unabhängig: Sie nehmen Ihre Wünsche und Kritik entgegen und vertreten Ihre Interessen gegenüber der Klinikleitung.<br>Termine erhalten Sie über das Sekretariat der Geschäftsführung |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe | |
|---|---|
| Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimittel-therapiesicherheit austauscht? | Ja - Arzneimittelkommission |

#### A-12.5.2 Verantwortliche Person

**Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja**

| Angaben zur Person | |
|---|---|
| Angaben zur Person | Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit |

| Verantwortliche Person AMTS | |
|---|---|
| Funktion | Leitung Zentralapotheke |
| Titel, Vorname, Name | Kathrin Müller |
| Telefon | 02162/104-2301 |
| Fax | 02162/104-2350 |
| E-Mail | apotheke@akh-viersen.de |

#### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal | Anzahl (Personen) |
|---|---|
| **Apothekerinnen und Apotheker** | 2 |
| **Weiteres pharmazeutisches Personal** | 5 |

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat. Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:
Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese: Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.
Medikationsprozess im Krankenhaus: Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:
Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.
Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.
Entlassung: Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr. | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **AS01** | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen | | |
| **AS04** | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | | Arzneimittelwissensdatenbank (AiD Klinik) hausweit an jedem Rechner verfügbar Aufnahmen über die ZINA: ZINA-Aufnahmebogen mit fixem Eingabefeld für Arzneimittel. (Täglicher Quickcheck durch die Apotheke) |
| **AS13** | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | - bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten<br>- Aushändigung des Medikationsplans<br>- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br>- Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen | |
| **AS08** | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®) | | AiD Klinik und Fachinfo-Service |
| **AS12** | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | - Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | stewardship, Ernährung)<br>- Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)<br>- Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br>- Stellen der Medikation durch pharmazeutisches Personal<br>- Täglicher Quick-Check der Medikation bei neuaufgenommenen Notfall-Patienten durch einen Apotheker<br>- Fallbesprechungen | |
| **AS02** | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder | | |
| **AS07** | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) | | |
| **AS09** | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln | - Zubereitung durch pharmazeutisches Personal<br>- Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AS10** | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | - Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma) | |
| **AS11** | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln | | |
| **AS06** | SOP zur guten Verordnungspraxis | Name: AA Umgang mit Arzneimitteln<br>Letzte Aktualisierung: 19.06.2019 | |

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h verfügbar | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| **AA01** | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Nein | Gerät zur Röntgenuntersuchung der Arterien (Arteriographie) und Venen (Phlebographie) |
| **AA38** | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | Ein Beatmungsgerät oder Respirator ist eine elektrisch oder pneumatisch angetriebene Maschine zur Beatmung von Personen mit unzureichender oder ausgesetzter Eigenatmung. |
| **AA08** | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | Gerät zur Erstellung von Schnittbildern: rechnerbasierte Auswertung einer Vielzahl aus verschiedenen Richtungen aufgenommenen Röntgenaufnahmen eines Objektes zur Erzeugung eines |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dreidimensionalen Bildes |
| **AA10** | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | Messung der summierten elektrischen Aktivität des Gehirn durch Aufzeichnung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche |
| **AA14** | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | Optionaler Einsatz von Nierenersatzverfahren (Dialyse) |
| **AA47** | Inkubatoren Neonatologie | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten) | Ja | Intensivpflege-Inkubatoren kommen bei Gefährdung der Vitalfunktionen des Früh- bzw. Neugeborenen zum Einsatz. |
| **AA22** | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja | Gerät zur Erzeugung von Schnittbildern mittels magnetischen Feldern |
| **AA21** | Lithotripter (ESWL) | Stoßwellen-Steinzerstörung | (vgl. Hinweis auf Seite 17) | Der Nierensteinzertrümmerer (Lithotripter) zertrümmert Nierensteine mittels kurzwelliger Stoßwellen soweit, dass sie mit dem Harn ausgeschieden werden können. |
| **AA33** | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnfluss-messung | (vgl. Hinweis auf Seite 17) | Die Urodynamik (Blasendruckmessung) ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem die Funktion der Blase und der Harnröhre gemessen werden kann. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AA69** | Linksherzkatheterlabor | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße | Ja | |
| **AA15** | Gerät zur Lungenersatztherapie/-unterstützung | | Ja | Zwei EMCO-Geräte stehen zur Verfügung. |
| **AA57** | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebezerstörung mittels Hochtemperaturtechnik | (vgl. Hinweis auf Seite 17) | |

### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

#### A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

| Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses | |
|---|---|
| Zugeordnete Notfallstufe | Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) |
| Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung | Nein |

| Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt |
|---|
| Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe |

#### A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

| | |
|---|---|
| Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde? | Ja |
| Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden? | Nein |

## B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen

## B-1 Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie

### B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 0100<br>3601 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Karsten Woelke |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | woelke@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VI02** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Untersuchung und Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen des Herz-Kreißlaufsystems und der Lunge; pulmonalarterielle Druckmessung mit Belastung, Pulmonalangiographie (Röntgendarstellung der Lungengefäße). |
| **VI15** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Erkrankungen der Lunge; Fiberbronchoskopien mit Zangen- Nadel-, Kathetersaug- und Bürstenbiopsien, bronchoalveolärer Lavage, transbronchiale Biopsien; Lungenfunktionsmessungen einschl. Bodyplethysmographie; Rechtsherzeinschwemmkatheter mit Belastung (PAD; HRCT (hochauflösendes CT). |
| **VI16** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | Wir behandeln Patienten mit Verletzungen und Erkrankungen des Brustfells (Pleura). Hierzu zählen entzündliche Erkrankungen (pleuritis, Ergüsse in das Brustfell), bösartige Erkrankungen (Pleuramesothelien), auch infolge einer Berufserkrankung und Lufteintritt in das Brustfell (Pneumothorax) |
| **VI18** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Wir behandeln Patienten mit Bronchialcarcinom (Lungenkrebs und anderen Tumoren des Brustraums) sowie |

| | | |
|---|---|---|
| | | Tumore, Metastasen im Brustraum oder in der Lunge bilden. Die Patienten werden ausnahmslos in Tumorkonferenzen vorgestellt. |
| **VI19** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | Sämtliche Infektionskrankheiten der Lunge werden behandelt, auch bei Patienten mit Tuberkulose. |
| **VI10** | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit); Stoffwechselerkrankungen einschließlich hormonproduzierender Drüsen (Endokrinologie); speziell geschultes interdisziplinäres Beratungsteam (DDG-Diabetologen und -Diabetesberatinnen). |
| **VI11** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Erkrankungen des Verdauungstraktes (Gastroenterologie), Videoendoskopien (Spiegelung) der Speiseröhre, des Magens, des Dickdarms mit Gewebeprobeentnahme (Schlingen- und Zangen- und Nadelbiopsie, Polypabtragung); Behandlung von Krampfadern der Speiseröhre; Hämorrhoidenbehandlung |
| **VI14** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen der Leber (Hepatologie), Bauchspeicheldrüse; Ultraschall (Sonographie), Röntgen CT, Kernspin Tomographie, ERCP |

| | | |
|---|---|---|
| | | (endoskopische Darstellung der Leber, Gallenwege und Bauchspeicheldrüse); sonografisch und CT gesteuerte Gewebsprobeentnahme. |
| **VI20** | Intensivmedizin | Gemeinsam mit der Kardiologie stehen der Klinik acht Intensiv-Betten und fünf Beatmungsplätzen zur Verfügung.<br>Zudem steht für Patienten deren Atemleistung erschöpft ist, Intensivstation zur Einstellung auf nicht-invasive Beatmung inklusive Vorbereitung auf die Heimbeatmung zur Verfügung. |
| **VI27** | Spezialsprechstunde | - Ambulanz pneumologische Erkrankungen<br>- Allgemein-internistische Konsiliarambulanz<br>- Fußambulanz für Diabetespatienten<br>- Bronchoskopieambulanz |
| **VI00** | Demenz | Patientenorientierte medizinische und pflegerische Versorgung von Demenzkranken.<br>Beratung von Angehörigen. |
| **VI09** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | |

### B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 2012 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| 24 h Notfallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Kommentar | Der Aufnahmebereich der beiden internistischen Kliniken wurde bewusst so konzipiert, dass alle notfallrelevanten Untersuchungen und Behandlungen zu ebener Erde und auf kurzen Wegen durchführbar sind. |
| Angebotene Leistung | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |

| Pneumologische Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Folgende Leistungen werden angeboten:<br>- Tumornachsorge<br>- Bronchoskopien (Spiegelung der Atemwege)<br>- Blutgasanalysen |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |

| Allgemeininternistische und pneumologische Privatsprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
| Kommentar | allgemeininternistisch-pneumologische Sprechstunde (Lungen- und innere Erkrankungen) |
| Angebotene Leistung | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| Angebotene Leistung | Endoskopie (VI35) |
| Angebotene Leistung | Intensivmedizin (VI20) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VI27) |

| D (Durchgangs)-Arzt-Ambulanz Pneumologie | |
|---|---|
| Ambulanzart | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |
| Kommentar | Gutachtenerstellung beispielsweise für Personen, die unter Tage arbeiten oder mit Asbest in Berührung kommen. |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-1.11 Personelle Ausstattung

### B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,27

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 10,27 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 10,27 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 195,91042

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7,98 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7,98 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 252,13033

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ23** | Innere Medizin |
| **AQ30** | Innere Medizin und Pneumologie |
| **AQ26** | Innere Medizin und Gastroenterologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**B-1.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | 3 Mitarbeiter des Pflegedienstes haben die Ausbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ07** | Pflege in der Onkologie | Ein Mitarbeiter hat die Zusatzqualifikation "Fachpflege Onkologie". |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|---|---|---|
| **ZP03** | Diabetesberatung (DDG) | 1 Mitarbeiter ist ausgebildeter Diabetes-Berater. |
| **ZP06** | Ernährungsmanagement | 1 Mitarbeiter ist ausgebildeter Diätassistent. |
| **ZP08** | Kinästhetik | Ein Mitarbeiter hat die Ausbildung zum Fachlehrer für "Kinästhetik". Die Kinästhetik ist ein Instrument zur Analyse von menschlichen Bewegungsmustern; sie befasst sich mit dem Studium der menschlichen Bewegung, die für die Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens erforderlich ist. |
| **ZP16** | Wundmanagement | Ein Mitarbeiter hat die Zusatzqualifikation "Wundmanager".<br>Das Wundmanagement umfasst: Wundanamnese, Physiologie der Wundheilung mit den Wundheilungsphasen, Wundbehandlung, Schmerzmanagement und Wunddokumentation. |

### B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-2 Klinik für Hämatologie und Onkologie

### B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Hämatologie und Onkologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 0500 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Sektionsleiter |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Johannes Steiff |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | medklinik@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Hämatologie und Onkologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|---|---|
| **VI09** | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen |
| **VI18** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen |
| **VI38** | Palliativmedizin |

### B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 510 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Privatsprechstunde Onkologie | |
|---|---|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) |
| Angebotene Leistung | Palliativmedizin (VI38) |

### B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,08

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,08 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,08 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 472,22222

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 510

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ27** | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF25** | Medikamentöse Tumortherapie |
| **ZF30** | Palliativmedizin |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Eine Mitarbeiterin |
| **PQ07** | Pflege in der Onkologie | Zwei Mitarbeiter |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | 1 Mitarbeiterin |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-3 Klinik für Gastroenterologie

### B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Gastroenterologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 0700 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Mathias Friebe |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 20162/104-2370 |
| E-Mail | friebe@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Gastroenterologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|---|---|
| **VI11** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |
| **VI12** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs |
| **VI14** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas |
| **VI18** | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen |
| **VI19** | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten |
| **VI35** | Endoskopie |
| **VI43** | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen |

### B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 191 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-3.11 Personelle Ausstattung

### B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,5 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,5 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 127,33333

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 1,5 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 1,5 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 127,33333

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ23** | Innere Medizin |
| **AQ26** | Innere Medizin und Gastroenterologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-4 Klinik für Kardiologie und Angiologie

### B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kardiologie und Angiologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 0300 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Prof. Dr. med. Nicolas von Beckerath |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | beckerath@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Kardiologie und Angiologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|---|---|
| **VI01** | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten |
| **VI02** | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |
| **VI03** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit |
| **VI04** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren |
| **VI05** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten |
| **VI07** | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) |
| **VI20** | Intensivmedizin |
| **VI21** | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation |
| **VI31** | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen |
| **VR15** | Arteriographie |
| **VR03** | Eindimensionale Dopplersonographie |
| **VR04** | Duplexsonographie |
| **VI06** | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten |
| **VI08** | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen |
| **VI33** | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen |
| **VI34** | Elektrophysiologie |

### B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 2970 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Schrittmacherambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |

| Privatsprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |

| KV Ambulanz Angiologie | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten (VI05) |

### B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **1-275.0** | 12 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| **5-378.52** | 9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| **1-275.2** | 6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| **5-378.51** | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| **1-275.4** | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| **1-275.5** | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |

### B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-4.11 Personelle Ausstattung

### B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 10,27

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 10,27 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 10,27 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 289,19182

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7,98 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7,98 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 372,18045

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ23** | Innere Medizin |
| **AQ24** | Innere Medizin und Angiologie |
| **AQ28** | Innere Medizin und Kardiologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF28** | Notfallmedizin |

### B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| **ZP16** | Wundmanagement |

### B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-5 Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie

### B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 1500 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefärztin |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Ulrike Siegers |
| Telefon | 02162/104-9020 |
| Fax | 02162/104-9022 |
| E-Mail | chirurgie@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VC55** | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Minimal-invasive Chirurgie im Bereich der Gallenblase, der Leistenhernie, der Refluxkrankheit, des Zwerchfellbruchs, des Blinddarms und des Dickdarms; Chirurgie der Bauchwandbrüch |
| **VC56** | Minimalinvasive endoskopische Operationen | Untersuchungen von Hohlorganen des Magen- und Darmtraktes sowie der Atemwege; endoskopisch therapeutische Eingriffe wie Blutstillung, Polypabtragung, Mucosaresektionen (Schleimhautabtragungen); Vorsorge-Diagnostik von Krebserkrankungen |
| **VC22** | Magen-Darm-Chirurgie | Durchführung bauchchirurgischer Eingriffe, chirurgische Behandlung von Erkrankungen des Dickdarms, des Mastdarms und des Analkanals; Endoskopien (Spiegelung) des Gastro-Intestinaltraktes (Magen-Darmtrakt) einschl. ERCP, EST (spezielle Gallengangsuntersuchungen) |
| **VC24** | Tumorchirurgie | Onkologische Chirurgie: chirurgische Behandlung von Tumoren der Speiseröhre, des Magens, von Dünn- und Dickdarm, der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Gallenwege, der Schilddrüse und der Brustdrüse |
| **VC23** | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | Chirurgie der Leber und der Galle; Endoskopische Untersuchung der Galle und Gallengänge (ERCP, EST) einschl. des Einführens von Gallengangsprothesen |
| **VC21** | Endokrine Chirurgie | Schilddrüse (Strumaoperationen), Bauchspeichel-drüse |
| **VC11** | Lungenchirurgie | Operationen der Lunge; Endoskopische Untersuchungen der Lunge (Bronchoskopien |

### B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 1151 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| Angebotene Leistung | Notfallmedizin (VC71) |

| Privatsprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VC58) |

| Sprechstunde für Darmerkrankungen | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VC58) |

| Refluxsprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Endokrine Chirurgie (VC21) |
| Angebotene Leistung | Kinderchirurgie (VK31) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VC58) |

### B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **1-650.2** | 366 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| **1-444.7** | 305 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| **1-650.1** | 102 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| **5-452.61** | 79 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **1-444.6** | 43 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| **1-650.0** | 14 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| **5-452.62** | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, |

| | | |
|---|---|---|
| | | einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| **5-399.5** | 9 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-452.71** | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **5-399.7** | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-534.01** | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| **5-452.63** | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| **1-502.4** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| **5-452.60** | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **1-502.6** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| **5-490.0** | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| **1-502.1** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion |
| **5-401.10** | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| **5-492.00** | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| **5-530.1** | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| **5-534.1** | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| **5-534.02** | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
| **5-535.1** | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |

### B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| **Zulassung vorhanden** | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

## B-5.11 Personelle Ausstattung

### B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7,6 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7,6 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 151,44737

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 5,25

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 5,25 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 5,25 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 219,2381

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ13** | Viszeralchirurgie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF49** | Spezielle Viszeralchirurgie |

### B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Eine Mitarbeiterin besitzt die Weiterbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| **PQ20** | Praxisanleitung | |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-6 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

### B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 1600 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Peter Könings |
| Telefon | 02162/104-9120 |
| Fax | 02162/104-9122 |
| E-Mail | u-chirurgie@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|---|---|
| **VC26** | Metall-/Fremdkörperentfernungen |
| **VC27** | Bandrekonstruktionen/Plastiken |
| **VC28** | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik |
| **VC29** | Behandlung von Dekubitalgeschwüren |
| **VC32** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes |
| **VC33** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses |
| **VC34** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax |
| **VC35** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| **VC36** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| **VC37** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes |
| **VC38** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| **VC39** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| **VC40** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels |
| **VC41** | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| **VC42** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen |
| **VO19** | Schulterchirurgie |
| **VC00** | Minimal-invasive arthroskopische Eingriffe |

### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 1305 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Angebotene Leistung | Notfallmedizin (VC71) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VC58) |

| D-Arzt-Sprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |
| Angebotene Leistung | Notfallmedizin (VC71) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VC58) |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **5-812.5** | 59 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| **8-200.6** | 23 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| **5-811.2h** | 20 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| **5-811.0h** | 18 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| **5-812.eh** | 14 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| **5-790.1b** | 12 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| **5-787.30** | 10 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| **5-787.1r** | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| **5-812.fh** | 8 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| **5-814.3** | 7 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| **5-787.1n** | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| **5-790.2b** | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| **5-787.0b** | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| **5-811.2k** | 5 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| **8-200.b** | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale |
| **5-041.3** | 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |
| **5-787.1v** | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| **5-787.3r** | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| **5-787.06** | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-840.64** | 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| **5-841.11** | 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| **8-200.5** | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiusschaft |
| **5-787.03** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| **5-787.36** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| **5-810.4h** | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| **5-812.0h** | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| **5-851.12** | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen |
| **8-200.c** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| **8-200.w** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß |
| **1-697.7** | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| **5-056.40** | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| **5-787.0r** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal |
| **5-787.1j** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| **5-787.27** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| **5-787.gb** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale |
| **5-787.k0** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| **5-790.1c** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| **5-794.06** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| **5-794.k9** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| **5-795.1b** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| **5-795.3c** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |

| | | |
|---|---|---|
| **5-796.2b** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| **5-807.0** | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| **5-811.1h** | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| **5-841.10** | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Radiokarpalband |
| **5-850.6a** | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß |
| **8-200.8** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| **8-201.0** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| **1-502.4** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| **1-502.5** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| **5-041.4** | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand |
| **5-056.3** | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| **5-787.0c** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| **5-787.0n** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| **5-787.0p** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula proximal |
| **5-787.1c** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand |
| **5-787.1f** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| **5-787.1h** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| **5-787.1k** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| **5-787.1p** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula proximal |
| **5-787.3a** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale |
| **5-787.3b** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale |
| **5-787.3t** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus |
| **5-787.9g** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft |

| | | |
|---|---|---|
| **5-787.10** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula |
| **5-787.17** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal |
| **5-787.34** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal |
| **5-787.35** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft |
| **5-787.96** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal |
| **5-787.g3** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus distal |
| **5-787.g4** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius proximal |
| **5-787.g5** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft |
| **5-787.g7** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal |
| **5-787.g8** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| **5-787.k6** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| **5-787.kk** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| **5-787.kn** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| **5-787.kv** | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale |
| **5-788.06** | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| **5-788.52** | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| **5-790.06** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| **5-790.13** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| **5-790.16** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| **5-790.19** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| **5-790.25** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |

| | | |
|---|---|---|
| **5-794.04** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| **5-795.1c** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| **5-795.1w** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß |
| **5-795.3b** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| **5-796.2c** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| **5-796.2v** | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| **5-800.98** | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Radiokarpalgelenk |
| **5-810.9h** | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |
| **5-810.20** | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-810.90** | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-811.20** | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-812.0k** | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |
| **5-840.31** | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger |
| **5-850.49** | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehnenscheide isoliert, längs: Unterschenkel |
| **5-851.5a** | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Fuß |
| **5-852.2a** | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Fuß |
| **5-853.19** | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel |
| **5-855.39** | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterschenkel |
| **5-856.01** | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Schulter und Axilla |
| **5-859.2a** | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| **5-859.12** | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |

| | | |
|---|---|---|
| **5-863.3** | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| **8-200.9** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| **8-201.4** | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |

### B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Ja |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Ja |

### B-6.11 Personelle Ausstattung

### B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 9,69

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 9,69 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 9,69 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 134,67492

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,13

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7,13 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7,13 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 183,02945

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ10** | Orthopädie und Unfallchirurgie |
| **AQ13** | Viszeralchirurgie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF44** | Sportmedizin |

### B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| **PQ20** | Praxisanleitung |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| **ZP16** | Wundmanagement |

### B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-7 Klinik für Urologie und Kinderurologie

### B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Urologie und Kinderurologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 2200 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Knut Franke |
| Telefon | 02162/104-9021 |
| Fax | 02162/104-9022 |
| E-Mail | urologie@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie und Kinderurologie**

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VU03** | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis | Blasen- und Harnleiterspiegelungen zur Zertrümmerung von Blasen- und Harnleitersteinen, direkte Nierenspiegelung zur Zertrümmerung von größeren Nierensteinen; Steinzertrümmerung mit der extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie (ESWL); endoskopische sowie perkutane Steintherapie. |
| **VU06** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane; Behandlung der Varikozele (Krampfaderbildung im Hodenbereich) operativ und auch in Lokalanästhesie durch antegrade Sklerosierung. |
| **VU07** | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | urodynamische Blasendruck- und Harnflussmessungen bei Harnblasenentleerungsstörungen, Röntgenuntersuchung von Nieren, Harnleiter, Blase und Harnröhre, sonographische Untersuchungen des Urogenitaltrakts (transrektal), photodynamische Blasentumordiagnostik; Inkontinenzsprechstunde |
| **VU08** | Kinderurologie | Kinderurologische Diagnostik und Therapie; kinderurologische Sprechstunde. |
| **VU12** | Minimalinvasive endoskopische Operationen | Endoskopische Entfernung von Tumoren aus der Harnblase, endoskopische Erweiterung von Verengungen im Bereich des Harnleiters oder der Harnröhre, Operationen zur Behandlung der Prostatavergrößerung; Laseroperationen der Prostata und der Harnröhre |
| **VU13** | Tumorchirurgie | Komplett- oder Teilentfernung tumortragender Nieren und Nebennieren, vollständige Entfernung der Prostata bei Prostatakrebs, Entfernung des Hodens und evtl. der Lymphknoten bei Hodenkrebs, systemische und lokale Chemotherapie, Hormontherapie bei fortgeschrittenen urologischen Tumoren, Immuntherapie. |

### B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 1731 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Kinderurologische Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03) |
| Angebotene Leistung | Kinderurologie (VU08) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VU12) |
| Angebotene Leistung | Urogynäkologie (VG16) |

| Urologische Notfallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VU12) |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VU11) |

### B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **5-640.3** | 74 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| **5-640.2** | 27 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| **1-661** | 11 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **8-137.10** | 9 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| **1-502.4** | 8 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| **8-137.2** | 6 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| **8-137.12** | 5 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| **5-612.1** | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| **5-572.1** | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| **8-137.00** | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **5-573.20** | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **5-630.0** | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal |
| **5-631.1** | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |

### B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-7.11 Personelle Ausstattung

### B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,37

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 7,37 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 7,37 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 234,8711

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,16

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 4,16 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 4,16 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 416,10577

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt-kompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| **AQ60** | Urologie | Ein Mitarbeiter verfügt über die Qualifikation spezielle urologische Chirurgie. |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**B-7.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**<u>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften</u>**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/ eines Bereiches | Eine Mitarbeiterin besitzt die Weiterbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| **PQ20** | Praxisanleitung | |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***
- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-8 Klinik für Frauenheilkunde

### B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Frauenheilkunde"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 2400<br>2500<br>3624 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Prof. Dr. med. Christopher Altgassen |
| Telefon | 02162/104-2345 |
| Fax | 02162/104-2376 |
| E-Mail | frauenklinik@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Frauenheilkunde

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VG07** | Inkontinenzchirurgie | Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen des Beckenbodens und bei Inkontinenz (Urodynamischer Messplatz), routinemäßiger Einsatz von Schlingen und Netzen zur Versorgung von Beckenbodenbrüchen; intensive Beckenbodentherapie in Kooperatiion mit der Physiotherapie "Reha-Viersen". |
| **VG05** | Endoskopische Operationen | Minimal-invasive Chirurgie mit operativer Laparoskopie (Bauchspiegelung) und Hysteroskopie (Gebärmutterspiegelung). Organerhaltende Operationen an der Gebärmutter, den Eierstöcken und Eileitern. |
| **VG08** | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | Operative und konservative Behandlung bösartiger Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane; wöchentliche interdisziplinäre Tumorkonferenz. |
| **VG14** | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen am weiblichen Genitale, operative Entfernung der Gebärmutter (vaginal / endoskopisch / abdominal), Ausschabungen, Myomentfernung, Behandlung von Blutungsstörungen. |
| **VG15** | Spezialsprechstunde | Urogynäkologische Kontinenzsprechstunde; interdisziplinäre Tumorsprechstunde; Beratung und Therapie von Wechseljahr-Erkrankungen; Beratung bei Kinderlosigkeit |

| | | |
|---|---|---|
| **VG06** | Gynäkologische Chirurgie | Sämtliche Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen über einen Bauchschnitt oder von der Scheide aus. |
| **VG16** | Urogynäkologie | Urodynamischer Messplatz |
| **VG18** | Gynäkologische Endokrinologie | Hormonbehandlungen im Rahmen von Wechseljahrsbeschwerden und in der Tumorbehandlung |
| **VG13** | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | |

### B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 265 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz Gynäkologie | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Kommentar | Betreuung ambulanter Notfälle |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) |
| Angebotene Leistung | Endoskopische Operationen (VG05) |

| Kontinenz-Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Behandlung der weiblichen Inkontinenz und Beckenbodenschwäche (Uro-gynäkologische Sprechstunde mit umfassender Funktionsprüfung) |
| Angebotene Leistung | Urogynäkologie (VG16) |

### B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **1-672** | 101 | Diagnostische Hysteroskopie |
| **1-471.2** | 61 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| **5-690.1** | 59 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| **5-690.0** | 45 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| **5-690.2** | 25 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| **5-691** | 13 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| **5-711.1** | 12 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| **1-694** | 11 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **5-671.01** | 11 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| **1-502.4** | 8 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| **1-472.0** | 7 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| **5-657.62** | 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-758.3** | 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| **5-469.21** | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| **5-651.92** | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-663.02** | (Datenschutz) | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-881.1** | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Drainage |

### B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-8.11 Personelle Ausstattung

#### B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 5,05

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 5,05 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 5,05 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 52,47525

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 3,2 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 3,2 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 82,8125

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ14** | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar |
|---|---|---|
| **ZF25** | Medikamentöse Tumortherapie | Ein Facharzt verfügt über die Zusatzbezeichnung "Medikamentöse Tumortherapie" |

### B-8.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Ein Mitarbeiter der Frauenheilkunde und Geburtshilfe hat die Ausbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| **PQ20** | Praxisanleitung | |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-9 Klinik für Geburtshilfe

### B-9.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Geburtshilfe"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 2500 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Prof. Dr. med. Christopher Altgassen |
| Telefon | 02162/104-2277 |
| Fax | 02162/104-2376 |
| E-Mail | frauenklinik@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-9.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Geburtshilfe

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VG09** | Pränataldiagnostik und -therapie | I.Trimester-Screening u.a. auf Down-Syndrom (Früh-Ultraschall, NT-Messung, Serum-Screening und Risikoberechnung);Ultraschall-Fehlbildungsdiagnostik (II. u. III.-Trimenon); farbcodierte fetale Echokardiographie, Ultraschall der Gefäßversorgung; Fruchtwasseruntersuchung; Chorionzottenbiopsie |
| **VG10** | Betreuung von Risiko-schwangerschaften | Betreuung von Risikoschwangerschaften/ Mehrlingsschwangerschaften; Spontangeburten bei Beckenendlage, äußere Wendung bei Beckenendlage; Neugeborenen-Intensivstation in der hauseigenen Kinderklinik (Perinatalzentrum Level II) |
| **VG11** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochen-bettes | Behandlung von Frühgeburtsbestrebungen, Frühgeburten ab der 29. Schwangerschaftswoche und Mehrlingsschwangerschaften; Schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, interdisziplinäre Therapie und Beratung bei Schwangerschaftsdiabetes |
| **VG12** | Geburtshilfliche Operationen | Kaiserschnitt nach der "Misgav Ladach"-Methode (sanfter Kaiserschnitt). Ein Kaiserschnitt im Notfall kann innerhalb von 10 Minuten erfolgen, dies ist auch bei schwergewichtigen Schwangeren logistisch durchführbar. |
| **VG15** | Spezialsprechstunde | Pränatal-Sprechstunde; Risikosprechstunde (Geburtsgespräche); Hebammen-sprechstunde; spezielle Teenagerbetreuung; psychosoziale Sprechstunde in Kooperation mit Donum Vitae, Familienhebammen Sozialpädagische Sprechstunde in Kooperation mit der AG Mutter-Kind |

### B-9.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 2037 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz Geburtshilfe | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Kommentar | Betreuung ambulanter Notfälle |
| Angebotene Leistung | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |

| Pränatale Ultraschallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Durchführung von speziellen Ultraschalluntersuchungen, Betreuung von Risikoschwangerschaften, Pränataldiagnostik |
| Angebotene Leistung | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| Angebotene Leistung | Pränataldiagnostik und -therapie (VG09) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VG15) |

| Ermächtigungsambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VG15) |

### B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

## B-9.11 Personelle Ausstattung

### B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,05

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 4,05 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 4,05 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 502,96296

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 3,2 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 3,2 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 636,5625

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ14** | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| **AQ17** | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF02** | Akupunktur |

### B-9.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Vier Mitarbeiter der Frauenheilkunde und Geburtshilfe haben die Ausbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | Zwei Mitarbeiter sind Hygienebeauftragte in der Pflege. |
| **PQ20** | Praxisanleitung | |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|---|---|---|
| **ZP28** | Still- und Laktationsberatung | Eine Mitarbeiterin in Stillberaterin. |

### B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-10 Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin

### B-10.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 1000<br>3610 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Christoph Aring |
| Telefon | 02162/104-2412 |
| Fax | 02162/104-2413 |
| E-Mail | c.a@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

## B-10.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VK00** | Arbeitsgemeinschaft Mutter-Kind-Gesundheit | Vernetzung in der Arbeitsgemeinschaft Mutter-Kind-Gesundheit:<br>Frühe Prävention und frühe Hilfen in Zusammenarbeit mit den kommunalen und freien Trägern der öffentlichen Jugendfürsorge. |
| **VK22** | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | Behandlung von Frühgeborenen ab 28 SSW; Standard entsprechend Perinatalzentrum Level 2; enge Kooperation mit Helioskliniken in Krefeld (Perinatalzentrum Stufe 1) |
| **VK08** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Untersuchung und Behandlung von Patienten mit Asthma bronchiale; Schulung in Zusammenarbeit mit der AGAK e.V.; Bronchoskopien in Kooperation mit der Klinik für Pneumologie. |
| **VK16** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | EEG- und Anfallssprechstunde; Entwicklungsdiagnostik, cerebrale Bildgebung |
| **VK15** | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | Untersuchung und Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus; Schulung und Zertifizierung nach Vorgaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft seit 2005 (DDG); Untersuchung und Behandlung von Patienten mit anderen Stoffwechselerkrankungen. |
| **VK26** | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | Untersuchung und Behandlung von Patienten mit Wachstumsstörungen und Adipositas (Behandlungskonzept für übergewichtige Kinder) |
| **VK12** | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | drei neonatologische / pädiatrische Intensivbetten; Palliativmedizin und Betreuung von dauerbeatmeten Patienten, Schulungen von Eltern und Pflegepersonal in der außerklinischen Beatmungs- und Intensivpflege. |
| **VK28** | Pädiatrische Psychologie | Psychosoziale Betreuung und (Erziehungs-)Beratung; Schwerpunkt: Regulations-störungen des jungen Säuglings; "Schreibaby-Ambulanz" |
| **VK29** | Spezialsprechstunde | Risikosprechstunde für ehemalige Frühgeborene und Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko mit Monitorsprechstunde |
| **VK25** | Neugeborenenscreening | |

### B-10.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 1764 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| 24 h pädiatrische Notfallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Kommentar | Diagnostik und Versorgung aller allgemeinpädiatrischer Erkrankungen. Zudem können hier alle in den Spezialambulanzen betreuten Kinder- und Jugendlichen im Notfall vorsprechen. |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |

| Diabetes-Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | auch interdisziplinär und altersübergreifend sowie für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| Angebotene Leistung | Pädiatrische Psychologie (VK28) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VK29) |

| Endokrinologische Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Diagnose und Therapie von Minderwuchs |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen (VK37) |
| Angebotene Leistung | Pädiatrische Psychologie (VK28) |

| Perinatal- und Frühgeborenenambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Beratung von Eltern unter der Geburt erkannter Erkrankungen des Neu- und Frühgeborenen; Risikosprechstunde für ehemalige Frühgeborene und Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko mit Monitorsprechstunde |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| Angebotene Leistung | Pädiatrische Psychologie (VK28) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VK29) |
| Angebotene Leistung | Versorgung von Mehrlingen (VK23) |

| Schreibaby-Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Beratung von Eltern, deren Baby per Definition mindestens an drei Tagen pro Woche mindestens drei Stunden schreit. Kontakt mit unserer Schreibabyambulanz können Sie aufnehmen, sobald Sie als Eltern das Gefühl haben, ihr Baby oder Sie könnten Unterstützung oder Klarheit brauchen. |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27) |
| Angebotene Leistung | Spezialsprechstunde (VK29) |

| Privatambulanz Pädiatrie | |
|---|---|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
| Kommentar | Betreuung von Privatpatienten bei allen pädiatrischen Erkrankungen |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen (VK18) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) |

| | |
|---|---|
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen (VK09) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) |

### B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-10.11 Personelle Ausstattung

### B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8,08

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 8,08 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 8,08 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 218,31683

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,77

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 3,77 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 3,77 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 467,90451

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ32** | Kinder- und Jugendmedizin |
| **AQ35** | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF16** | Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie |
| **ZF07** | Diabetologie |

### B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ04** | Intensiv- und Anästhesiepflege | Fünf Mitarbeiter des Pflegedienstes haben eine Ausbildung in "Pädiatrischer Intensivpflege". |
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Drei Mitarbeiter des Pflegedienstes haben die Ausbildung zur Stations-leitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | Ein Mitarbeiter ist Hygiene-beauftragte Pflegekraft. |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|---|---|---|
| **ZP20** | Palliative Care | Palliativpflege: Schwerpunkt dieses Konzeptes ist die "Vorbeugung und Linderung von Leiden durch frühzeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“. |

### B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

## B-11 Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

### B-11.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 2600 |
| Art | Belegabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Belegärztin oder Belegarzt | |
|---|---|
| Funktion | Belegärzte |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. HNO Ärzte |
| Telefon | 02162/104-0 |
| E-Mail | info@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-11.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-11.3 Medizinische Leistungsangebote der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VH02** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | Ohreingriffe unter Mikroskop: Pauken-drainage (Einsatz eines Paukenröhrchens bei Flüssigkeits-ansammlung im Mittelohr), Tympanoplastik (Rekonstruktion des Trommelfells), Lasereingriffe |
| **VH04** | Mittelohrchirurgie | Ohreingriffe unter Mikroskop: hör-verbessernde Operationen |
| **VH06** | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres | Ohrmuschelplastik bei Fehlbildungen der Ohrmuschel |
| **VH09** | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | Schnarch-Diagnostik und -Therapie: Nasenchirurgie, Gaumensegelplastik (konventionell und lasergestützt, Zungengrund, Laserchirurgie) |
| **VH10** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasenneben-höhlen | Nasennebenhöhleneingriffe: endoskopisch, mikroskopisch, von außen, lasergestützt |
| **VH13** | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie | Nasenseptumplastik, Septorhinoplastik bei Nasendeformität, Versorgung von Mittelgesichtsbrüchen |
| **VH14** | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | Rachenmandelentfernung (Adenotomie), Gaumenmandelentfernung (Tonsillektomie) |

| | | |
|---|---|---|
| **VH15** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen | Halsweichteilchirurgie, z.B. Speicheldrüsen, Zysten, Lymphknoten, Stimmbänder |
| **VH16** | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes | Kehlkopfchirurgie: diagnostisch, mikrochirurgisch, lasergestützt |
| **VH23** | Spezialsprechstunde | Allergologie |

### B-11.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 491 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **5-200.4** | 9 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| **5-194.0** | 8 | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Endaural |
| **5-200.5** | 4 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| **5-215.3** | 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| **5-285.0** | 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| **5-216.0** | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen |
| **1-502.0** | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals |
| **5-216.1** | (Datenschutz) | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal |
| **5-273.4** | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange |
| **5-401.00** | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |

### B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-11.11 Personelle Ausstattung

### B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 6

Anzahl stationäre Fälle je Person: 81,83333

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar |
|---|---|---|
| **AQ18** | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Alle ausgewiesenen Belegärzte verfügen über den Facharzt der "Hals-Nasen-Ohrenheilkunde". |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-11.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-11.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-12 Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie

### B-12.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 3600 |
| Art | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Frank Schleibach |
| Telefon | 02162/104-9121 |
| Fax | 02162/104-9122 |
| E-Mail | schleibach@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-12.3 Medizinische Leistungsangebote der Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin u. Schmerztherapie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VX00** | Intensivmedizin | Intensivüberwachung bei Patienten nach großen Eingriffen oder Patienten mit schwerwiegenden Vorerkrankungen und bedrohlichen Funktionseinschränkungen lebenswichtiger Organe (Atmung, Kreislauf, Nieren), Behandlung von Unfallpatienten mit schweren Verletzungen |
| **VX00** | Schmerztherapie | Behandlung chronisch schmerzkranker Patienten mit Rückenmarksstimulation o. Implantation von Medikamentenpumpen, Überwachung chronischer Schmerzpatienten in der Einstellungsphase einer rückenmarksnahen Morphintherapie sowie unter Entzugsbehandlung bei einer vorbestehenden Medikamentenabhängigkeit |
| **VX00** | Anästhesie | Prämedikationsambulanz (bei geplanten Operationen), Allgemein- und Regionalanästhesie für operative Eingriffe bei Patienten aller Altersgruppen, schmerzarme Geburt durch Peridualanästhesie (PDA) in Zusammenarbeit mit Ärzten und Hebammen der Frauenklinik |

### B-12.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 374 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-12.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Praemedikationsambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Schmerztherapie (VX00) |

| Schmerzambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Ambulante Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen in Kombination mit einer präzisen medikamentösen Einstellung. |
| Angebotene Leistung | Schmerztherapie (VI40) |

### B-12.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-12.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-12.11 Personelle Ausstattung

### B-12.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 18,83

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 18,83 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 18,83 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 19,86192

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 13,36

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 13,36 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 13,36 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 27,99401

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ01** | Anästhesiologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF28** | Notfallmedizin |

### B-12.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar |
|---|---|---|
| **PQ04** | Intensiv- und Anästhesiepflege | 20 Mitarbeiter haben die Fachweiterbildung "Intensivpflege und Anästhesie";Das AKH Viersen ist eine anerkannte Weiterbildungsstätte für die Ausbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin.<br>Zwei Mitarbeiter haben die Weiterbildung zum ACLS-Megacode-Trainer. |
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches | Ein Mitarbeiter haben die Ausbildung zur Stationsleitung. |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege | Ein Mitarbeiter ist Hygienebeauftragte Pflegekraft. |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar |
|---|---|---|
| **ZP08** | Kinästhetik | Ein Mitarbeiter verfügt über die Ausbildung Kinästhesiologie. |
| **ZP16** | Wundmanagement | Ein Mitarbeiter hat die Ausbildung zum Wundmanager. |

### B-12.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-13 Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie

### B-13.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 3751 |
| Art | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Ärztlicher Direktor/Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Jürgen Malms |
| Telefon | 02162/104-2240 |
| Fax | 02162/104-2325 |
| E-Mail | malms@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Frank Wenserski |
| Telefon | 02162/104-2240 |
| Fax | 02162/104-2325 |
| E-Mail | wenserski@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-13.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-13.3 Medizinische Leistungsangebote der Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar |
|---|---|---|
| **VR11** | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | Mehrzeilenspiral-CT-Untersuchungen mit intravenöser Kontrastmittelgabe zur Erzeugung von optimal kontrastreichen Bildern und somit zur Verbesserung der Erkennbarkeit von pathologischen Veränderungen |
| **VR10** | Computertomographie (CT), nativ | Die Computertomographie ist ein radiologisches Verfahren zur Untersuchung aller Körperregionen mit Darstellung der inneren Organe sowie der Knochenstrukturen. Während der Untersuchung kreisen eine Röntgenröhre und Detektoren um den auf dem CT-Untersuchungstisch liegenden Patienten. |
| **VR01** | Konventionelle Röntgenaufnahmen | Röntgenaufnahmen mittels Röntgenstrahlen, z.B. für Aufnahmen der Lunge, des knöchernen Skeletts |

| | | |
|---|---|---|
| **VR23** | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | Kernspintomographie mit intravenöser Kontrastmittelgabe |
| **VR22** | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | MRT (auch Kernspintomographie) ist das jüngste bildgebende Verfahren der Radiologie ohne Risiko f. Patienten, da ohne Röntgenstrahlen. Durch sich ständig ändernde Magnetbilder können Signale aus dem Körper empfangen werden und computerunterstützt zu detaillierten Schnittbildern transformiert werden |
| **VR00** | Neuroradiologie | Die Neuroradiologie ist ein modernes Spezialgebiet der Radiologie. Es umfasst die bildgebende Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems einschließlich der Gefäße sowie der umgebenden Hirn- und Rückenmarkshäute |
| **VR40** | Spezialsprechstunde | |
| **VR41** | Interventionelle Radiologie | |
| **VR43** | Neuroradiologie | |
| **VR44** | Teleradiologie | |
| **VR12** | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | |
| **VR24** | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | |
| **VR26** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |
| **VR27** | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung | |
| **VR29** | Quantitative Bestimmung von Parametern | |

### B-13.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Radiologische Ambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems einschließlich der Gefäße sowie der umgebenden Hirn- und Rückenmarkshäute |
| Angebotene Leistung | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) |
| Angebotene Leistung | Computertomographie (CT), nativ (VR10) |
| Angebotene Leistung | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) |
| Angebotene Leistung | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| Angebotene Leistung | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) |

| Neuroradiologische Sprechstunde | |
|---|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| Angebotene Leistung | Neuroradiologie (VR43) |

### B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-13.11 Personelle Ausstattung

#### B-13.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 5,19

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 5,19 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 5,19 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,15

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 4,15 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 4,15 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ54** | Radiologie |
| **AQ56** | Radiologie, SP Neuroradiologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF01** | Ärztliches Qualitätsmanagement |

**B-13.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

Kommentar: In dieser Fachabteilung ist kein Pflegepersonal eingesetzt

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**B-13.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## B-14 Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit

### B-14.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung | |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 3700 |
| Art | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt | |
|---|---|
| Funktion | Chefarzt |
| Titel, Vorname, Name | Dr. med. Matthias Garczarek |
| Telefon | 02162/104-2229 |
| Fax | 02162/104-2370 |
| E-Mail | garczarek@akh-viersen.de |
| Straße/Nr | Hoserkirchweg 63 |
| PLZ/Ort | 41747 Viersen |
| Homepage | http://www.akh-viersen.de |

### B-14.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen | |
|---|---|
| Zielvereinbarung gemäß DKG | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-14.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme / Aufnahmeeinheit

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote |
|---|---|
| **VC71** | Notfallmedizin |

### B-14.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

### B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.

## B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz | |
|---|---|
| Ambulanzart | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| Angebotene Leistung | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und |

| | |
|---|---|
| | des Unterschenkels (VC40) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) |
| Angebotene Leistung | Notfallmedizin (VC71) |

### B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden | |
|---|---|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden | Nein |

### B-14.11 Personelle Ausstattung

### B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 5,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 5,2 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 5,2 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 4 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 4 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen***

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|---|---|
| **AQ23** | Innere Medizin |
| **AQ26** | Innere Medizin und Gastroenterologie |

***Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen***

| Nr. | Zusatz-Weiterbildung |
|---|---|
| **ZF28** | Notfallmedizin |

### B-14.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Stationär** | 0 | |
| **Ambulant** | 0 | |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|---|---|
| **Direkt** | 0 | |
| **Nicht Direkt** | 0 | |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|---|---|
| **PQ05** | Leitung einer Station/eines Bereiches |
| **PQ12** | Notfallpflege |
| **PQ14** | Hygienebeauftragte in der Pflege |
| **PQ21** | Casemanagement |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr. | Zusatzqualifikation |
|---|---|
| **ZP16** | Wundmanagement |
| **ZP20** | Palliative Care |

**B-14.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

### C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

- (vgl. Hinweis auf Seite 17)

## C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2020 von der Covid-19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.

### C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| | Mindestmenge | Erbrachte Menge |
|---|---|---|
| **Kniegelenk-Totalendoprothesen** | 50 | 57 |

### C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

### C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt | Ja |

### *C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen*

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt: | Ja |
| Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2020: | 57 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge: | 43 |

### *C-5.2.1.b Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)*

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt | Nein |

### *C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Abs. 5 SGB V)*

| Kniegelenk-Totalendoprothesen | |
|---|---|
| Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5 SGB V auf Antrag des Krankenhauses für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 4 Satz 1 und 2 SGB V keine Anwendung finden | Nein |

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

**Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 2 (CQ06) Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org**

Nichterfüllung der Anforderungen an die pfl. V. mitgeteilt: Ja

Der ‚klärende Dialog' ist ein Instrument der Qualitätssicherung zur Unterstützung der Zentren, die nach dem 01.01.2017 die in der Richtlinie normierten Anforderungen an die Personalausstattung in der Pflege (Pflegeschlüssel), die zur Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g notwendig sind, noch nicht vollumfänglich erreicht haben. - (vgl. Hinweis auf Seite 17)

Teilnahme am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R: Ja

Klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-R. abgeschlossen: Ja

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

| Nr. | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis | Anzahl (Personen) |
|---|---|---|
| **1** | Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 74 |
| **1.1** | - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen | 74 |
| **1.1.1** | - Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 73 |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Monats-bezogener Erfüllungs-grad | Ausnahme-tatbestände |
|---|---|---|---|---|
| **Intensiv-medizin** | Station ITS - Intensivstation | Tagschicht | 100,00% | 0 |
| **Intensiv-medizin** | Station ITS - Intensivstation | Nachtschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 1C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 1C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 4C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 4C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 3C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 100,00% | 0 |
| **Kardiologie** | Station 3C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 100,00% | 0 |
| **Unfall-chirurgie** | Station 2B - Teilbereich Unfallchirurgie und Orthopädie | Tagschicht | 100,00% | 0 |
| **Unfall-chirurgie** | Station 2B - Teilbereich Unfallchirurgie und Orthopädie | Nachtschicht | 100,00% | 0 |

### C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad |
|---|---|---|---|
| **Intensiv-medizin** | Station ITS - Intensivstation | Tagschicht | 97,18% |
| **Intensiv-medizin** | Station ITS - Intensivstation | Nachtschicht | 99,06% |
| **Kardiologie** | Station 1C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kardiologie** | Station 1C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 98,33% |
| **Kardiologie** | Station 4C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 100,00% |
| **Kardiologie** | Station 4C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 100,00% |
| **Kardiologie** | Station 3C - Teilbereich Kardiologie | Tagschicht | 96,67% |
| **Kardiologie** | Station 3C - Teilbereich Kardiologie | Nachtschicht | 83,33% |
| **Unfall-chirurgie** | Station 2B - Teilbereich Unfallchirurgie und Orthopädie | Tagschicht | 91,67% |
| **Unfall-chirurgie** | Station 2B - Teilbereich Unfallchirurgie und Orthopädie | Nachtschicht | 100,00% |

- **Anhang**

| **Diagnosen zu B-1.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **A04.70** | 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| **R07.4** | 6 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| **K86.0** | 1 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| **R07.2** | 3 | Präkordiale Schmerzen |
| **N83.2** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| **R59.0** | 1 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| **A41.52** | 1 | Sepsis: Pseudomonas |
| **R06.0** | 8 | Dyspnoe |
| **K57.31** | 7 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| **J06.9** | 5 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **J20.1** | 1 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| **J41.8** | 1 | Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis |
| **E10.11** | 6 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| **K58.1** | 1 | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D] |
| **T43.3** | 1 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis |
| **M54.14** | 1 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| **K80.00** | 1 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **R33** | 1 | Harnverhaltung |
| **D37.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |
| **F10.4** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| **D14.3** | 1 | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge |
| **K51.5** | 3 | Linksseitige Kolitis |

| | | |
|---|---|---|
| **L03.02** | 1 | Phlegmone an Zehen |
| **I87.20** | 1 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |
| **E86** | 56 | Volumenmangel |
| **J68.4** | 1 | Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| **C34.9** | 1 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| **K59.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| **K29.1** | 40 | Sonstige akute Gastritis |
| **M48.06** | 1 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| **D86.2** | 2 | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten |
| **K55.1** | 2 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| **R18** | 1 | Aszites |
| **J44.19** | 9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| **E87.6** | 4 | Hypokaliämie |
| **K20** | 2 | Ösophagitis |
| **I77.4** | 1 | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom |
| **J44.83** | 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| **G62.88** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| **J69.0** | 8 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| **A09.9** | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **K29.6** | 20 | Sonstige Gastritis |
| **T79.5** | 1 | Traumatische Anurie |
| **I95.2** | 1 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| **J06.8** | 7 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| **R63.4** | 5 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| **T65.3** | 1 | Toxische Wirkung: Nitro- und Aminoderivate von Benzol und dessen Homologen |
| **N17.93** | 6 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| **G51.0** | 1 | Fazialisparese |
| **F05.8** | 4 | Sonstige Formen des Delirs |
| **J60** | 1 | Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose |
| **I26.9** | 5 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **K52.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| **R42** | 9 | Schwindel und Taumel |
| **K80.31** | 3 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **A05.0** | 1 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken |
| **I47.1** | 1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| **B17.2** | 1 | Akute Virushepatitis E |
| **K25.7** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **E11.11** | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| **S32.1** | 1 | Fraktur des Os sacrum |
| **J16.0** | 1 | Pneumonie durch Chlamydien |
| **T62.9** | 1 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet |
| **K22.1** | 1 | Ösophagusulkus |

| | | |
|---|---|---|
| **K80.20** | 2 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **F10.3** | 3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| **R00.2** | 2 | Palpitationen |
| **K92.1** | 2 | Meläna |
| **G43.1** | 4 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| **A41.1** | 3 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| **K85.81** | 1 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| **J38.7** | 1 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| **K92.9** | 1 | Krankheit des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet |
| **J20.9** | 3 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| **J98.1** | 7 | Lungenkollaps |
| **N41.0** | 1 | Akute Prostatitis |
| **B02.2** | 1 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| **N18.4** | 1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| **T42.4** | 1 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| **F45.8** | 1 | Sonstige somatoforme Störungen |
| **S22.43** | 1 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| **H81.2** | 4 | Neuropathia vestibularis |
| **I80.81** | 1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten |
| **R40.0** | 7 | Somnolenz |
| **A41.51** | 9 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| **R52.0** | 1 | Akuter Schmerz |
| **A08.1** | 1 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| **J95.81** | 1 | Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen |
| **I42.88** | 1 | Sonstige Kardiomyopathien |
| **K85.20** | 2 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **J18.8** | 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| **R52.2** | 2 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| **M62.85** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **T42.6** | 1 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| **S72.11** | 1 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| **K80.50** | 2 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **C83.0** | 1 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| **E66.29** | 1 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| **J46** | 3 | Status asthmaticus |
| **R09.1** | 1 | Pleuritis |
| **T63.4** | 2 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| **B86** | 6 | Skabies |
| **K72.1** | 1 | Chronisches Leberversagen |
| **J44.13** | 8 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| **K21.0** | 12 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| **K29.3** | 2 | Chronische Oberflächengastritis |
| **K55.22** | 1 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |

| | | |
|---|---|---|
| **E66.22** | 1 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| **A31.0** | 4 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien |
| **J93.1** | 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| **M79.16** | 1 | Myalgie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **E16.1** | 4 | Sonstige Hypoglykämie |
| **S22.44** | 1 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| **K26.0** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| **B16.9** | 1 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum |
| **R13.9** | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| **I83.2** | 1 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| **D47.7** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| **D12.8** | 1 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| **M25.06** | 1 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **E10.91** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **D50.8** | 10 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| **J10.1** | 17 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **T42.1** | 1 | Vergiftung: Iminostilbene |
| **J45.9** | 10 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| **J44.02** | 32 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| **A48.1** | 1 | Legionellose mit Pneumonie |
| **K21.9** | 1 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| **C78.2** | 3 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| **N17.99** | 10 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| **C16.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **B15.9** | 1 | Virushepatitis A ohne Coma hepaticum |
| **F45.40** | 1 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| **I97.0** | 1 | Postkardiotomie-Syndrom |
| **K44.9** | 3 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **K52.9** | 6 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| **A49.8** | 3 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **B44.1** | 2 | Sonstige Aspergillose der Lunge |
| **J21.9** | 2 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| **K80.10** | 1 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **J22** | 30 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **J86.9** | 1 | Pyothorax ohne Fistel |
| **S06.0** | 5 | Gehirnerschütterung |
| **K50.0** | 1 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| **J98.6** | 2 | Krankheiten des Zwerchfells |
| **C34.0** | 12 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |

| | | |
|---|---|---|
| **K26.9** | 1 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| **I63.8** | 1 | Sonstiger Hirninfarkt |
| **J10.0** | 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **D64.9** | 2 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| **M54.2** | 1 | Zervikalneuralgie |
| **K59.01** | 12 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| **M80.08** | 1 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **J84.1** | 26 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| **E10.61** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **J44.11** | 42 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **J44.03** | 6 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| **D52.9** | 1 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| **F32.2** | 2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| **M10.97** | 2 | Gicht, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **R26.8** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| **D38.1** | 27 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| **L50.0** | 4 | Allergische Urtikaria |
| **M79.35** | 1 | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **J12.9** | 4 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **R77.88** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine |
| **D38.2** | 2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pleura |
| **K62.6** | 1 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| **K58.2** | 1 | Reizdarmsyndrom, Obstipations-prädominant [RDS-O] |
| **C18.7** | 2 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| **E83.58** | 1 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| **A09.0** | 33 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **M17.1** | 1 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| **J45.8** | 1 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| **H93.3** | 1 | Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| **D44.0** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Schilddrüse |
| **K59.09** | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **J67.9** | 3 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub |
| **N10** | 1 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| **T59.8** | 1 | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch |
| **J68.8** | 1 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| **R55** | 8 | Synkope und Kollaps |

| | | |
|---|---|---|
| **F11.0** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **N17.91** | 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| **K74.6** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| **F33.2** | 1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| **J18.0** | 22 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **N17.92** | 3 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| **K72.0** | 3 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| **N30.0** | 18 | Akute Zystitis |
| **G40.6** | 1 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| **M19.01** | 1 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **K31.88** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| **A04.71** | 1 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen |
| **M05.80** | 3 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| **T55** | 1 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien |
| **D86.1** | 3 | Sarkoidose der Lymphknoten |
| **I65.2** | 1 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| **K80.51** | 1 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **J40** | 2 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| **F41.0** | 1 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| **I85.0** | 1 | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| **D50.0** | 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| **M53.0** | 3 | Zervikozephales Syndrom |
| **H81.0** | 3 | Ménière-Krankheit |
| **K26.3** | 2 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **K86.1** | 1 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| **G62.1** | 1 | Alkohol-Polyneuropathie |
| **E87.1** | 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| **M06.90** | 1 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| **R94.2** | 1 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| **M79.18** | 9 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **D46.7** | 1 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| **J84.9** | 1 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| **S22.32** | 1 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| **K85.80** | 1 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **J20.8** | 27 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| **R06.6** | 1 | Singultus |
| **K57.33** | 1 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| **L97** | 2 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| **T58** | 13 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| **K50.9** | 1 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| **J45.0** | 10 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |

| | | |
|---|---|---|
| **J11.1** | 1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| **T68** | 1 | Hypothermie |
| **B48.5** | 1 | Pneumozystose |
| **R10.1** | 6 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| **K29.0** | 15 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| **A15.7** | 1 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert |
| **C34.3** | 17 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| **C34.8** | 7 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **J44.89** | 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| **A04.5** | 11 | Enteritis durch Campylobacter |
| **I27.0** | 1 | Primäre pulmonale Hypertonie |
| **K51.0** | 2 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| **K22.6** | 2 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| **T40.2** | 2 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| **I63.3** | 1 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| **K56.4** | 6 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **A38** | 1 | Scharlach |
| **K26.7** | 1 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **E05.5** | 1 | Thyreotoxische Krise |
| **K22.81** | 3 | Ösophagusblutung |
| **S27.0** | 1 | Traumatischer Pneumothorax |
| **J47** | 1 | Bronchiektasen |
| **K52.1** | 1 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| **S10.10** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| **A04.6** | 1 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
| **K85.10** | 3 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **T82.7** | 1 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| **J98.4** | 14 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| **G44.2** | 1 | Spannungskopfschmerz |
| **K92.2** | 23 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| **R06.4** | 1 | Hyperventilation |
| **D43.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell |
| **I85.9** | 1 | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| **J98.0** | 1 | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert |
| **J15.9** | 63 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **J15.2** | 1 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| **M79.61** | 1 | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **J18.9** | 11 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **T88.6** | 1 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| **I26.0** | 3 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **M06.00** | 1 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |

| | | |
|---|---|---|
| **A02.9** | 1 | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet |
| **N39.0** | 40 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **R63.3** | 1 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| **R29.6** | 3 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| **I63.4** | 1 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| **L23.8** | 1 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| **J80.03** | 1 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| **D59.1** | 1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| **K71.6** | 1 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| **F45.33** | 3 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| **B34.8** | 9 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **I48.0** | 3 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| **F45.0** | 1 | Somatisierungsstörung |
| **R10.3** | 3 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **E11.73** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| **J15.6** | 1 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| **F05.0** | 1 | Delir ohne Demenz |
| **J44.01** | 49 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **H93.1** | 1 | Tinnitus aurium |
| **K52.2** | 2 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| **M79.70** | 1 | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen |
| **R11** | 2 | Übelkeit und Erbrechen |
| **G58.0** | 1 | Interkostalneuropathie |
| **J44.12** | 24 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| **E11.91** | 27 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **K70.3** | 5 | Alkoholische Leberzirrhose |
| **K91.5** | 1 | Postcholezystektomie-Syndrom |
| **B27.0** | 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| **C61** | 1 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| **N28.0** | 1 | Ischämie und Infarkt der Niere |
| **F05.1** | 1 | Delir bei Demenz |
| **K25.3** | 3 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **D41.4** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase |
| **K85.90** | 5 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **I95.1** | 6 | Orthostatische Hypotonie |
| **E05.0** | 2 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| **K51.8** | 3 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| **J44.00** | 56 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **J20.5** | 1 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **K57.32** | 3 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **K38.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix |

| | | |
|---|---|---|
| **L27.0** | 1 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| **J93.0** | 6 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| **R04.1** | 1 | Blutung aus dem Rachen |
| **R04.2** | 6 | Hämoptoe |
| **N18.5** | 2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| **K92.0** | 6 | Hämatemesis |
| **S42.20** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| **D12.0** | 2 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| **K63.5** | 11 | Polyp des Kolons |
| **E87.0** | 1 | Hyperosmolalität und Hypernatriämie |
| **K63.3** | 1 | Darmulkus |
| **E11.75** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| **T78.1** | 2 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| **N92.0** | 1 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| **J45.1** | 1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| **H81.9** | 1 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| **K80.30** | 1 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **N30.8** | 1 | Sonstige Zystitis |
| **B44.0** | 1 | Invasive Aspergillose der Lunge |
| **C34.1** | 18 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| **K29.8** | 1 | Duodenitis |
| **C79.3** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| **J18.1** | 11 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **J44.09** | 25 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| **J84.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten |
| **G50.0** | 1 | Trigeminusneuralgie |
| **I11.91** | 2 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **K85.30** | 1 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **I49.5** | 1 | Sick-Sinus-Syndrom |
| **K29.5** | 9 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **K58.8** | 2 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| **N23** | 1 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| **S72.10** | 1 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| **C80.0** | 13 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| **J12.8** | 111 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| **R07.1** | 1 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| **F05.9** | 1 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| **J44.81** | 8 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **K25.4** | 3 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **G83.1** | 1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| **K62.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |

| | | |
|---|---|---|
| **M35.3** | 1 | Polymyalgia rheumatica |
| **K26.4** | 1 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **J13** | 3 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| **J05.1** | 1 | Akute Epiglottitis |
| **R00.1** | 1 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| **T50.7** | 1 | Vergiftung: Analeptika und Opioid-Rezeptor-Antagonisten |
| **R31** | 1 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| **F19.0** | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **J41.0** | 2 | Einfache chronische Bronchitis |
| **J90** | 11 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| **T78.3** | 14 | Angioneurotisches Ödem |
| **E10.72** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| **J44.10** | 55 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **E10.73** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| **F10.0** | 24 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **J15.0** | 2 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| **K56.6** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| **K86.2** | 1 | Pankreaszyste |
| **M80.88** | 1 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **D12.2** | 1 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| **A41.0** | 2 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| **I70.24** | 2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| **I10.01** | 9 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **G37.3** | 1 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| **E22.2** | 1 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| **G47.32** | 2 | Schlafbezogenes Hypoventilations-Syndrom |
| **K57.30** | 5 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **J14** | 1 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| **Z03.0** | 1 | Beobachtung bei Verdacht auf Tuberkulose |
| **T78.2** | 9 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| **B99** | 23 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| **A41.8** | 5 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| **T85.51** | 2 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| **R10.4** | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **A46** | 16 | Erysipel [Wundrose] |
| **J44.80** | 17 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **C34.2** | 2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |

| | | |
|---|---|---|
| **D38.3** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum |
| **T43.5** | 2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| **R13.0** | 1 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme |
| **H81.1** | 10 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| **T18.1** | 9 | Fremdkörper im Ösophagus |
| **J15.7** | 3 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| **M35.1** | 1 | Sonstige Overlap-Syndrome |
| **J38.02** | 1 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, komplett |
| **B34.1** | 1 | Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **A40.2** | 1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| **K25.0** | 8 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| **T18.9** | 1 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| **E11.61** | 18 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **B34.2** | 6 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **J44.82** | 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| **A41.58** | 5 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| **A40.3** | 2 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| **T78.0** | 2 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| **J84.0** | 13 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände |
| **T14.8** | 1 | Sonstige Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion |

| **Prozeduren zu B-1.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **1-430.01** | 1 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Kryobiopsie |
| **8-121** | 1 | Darmspülung |
| **9-984.a** | 78 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **1-430.20** | 14 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie |
| **1-610.1** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt |
| **1-666.2** | 1 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit |
| **1-426.3** | 68 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| **8-547.x** | 1 | Andere Immuntherapie: Sonstige |
| **6-009.38** | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg |
| **8-987.01** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-544.0** | 1 | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes |

| | | |
|---|---|---|
| **5-452.63** | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| **1-444.7** | 72 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| **8-987.10** | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **3-035** | 1 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| **8-83b.0c** | 3 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| **1-630.0** | 2 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| **5-469.e3** | 17 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| **8-179.x** | 1 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| **8-543.11** | 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **8-137.00** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **8-800.c1** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| **8-98f.0** | 2 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| **8-98g.13** | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| **8-987.11** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-152.1** | 45 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| **1-620.00** | 522 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| **5-452.60** | 34 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **8-018.1** | 1 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **3-05f** | 85 | Transbronchiale Endosonographie |
| **1-440.9** | 3 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| **8-542.11** | 8 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **1-844** | 53 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| **1-650.1** | 56 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| **8-987.13** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| **5-469.d3** | 11 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |

| | | |
|---|---|---|
| **1-610.0** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| **5-345.6** | 2 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation |
| **9-200.1** | 2 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| **1-204.2** | 1 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| **3-053** | 3 | Endosonographie des Magens |
| **1-714** | 1 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| **5-469.j3** | 1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| **1-442.0** | 1 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| **1-650.0** | 20 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| **8-713.0** | 2 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| **8-390.0** | 1 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| **9-200.00** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| **5-536.10** | 1 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| **1-853.2** | 3 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| **1-651** | 2 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| **1-424** | 8 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| **8-812.52** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| **3-055.0** | 1 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| **8-812.53** | 2 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| **8-831.5** | 1 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| **8-547.0** | 3 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| **9-200.6** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| **5-513.22** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| **8-716.00** | 10 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-987.00** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **5-452.70** | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **8-98g.10** | 51 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **8-543.32** | 10 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |

| | | |
|---|---|---|
| **8-152.0** | 5 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| **1-620.0x** | 1 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| **3-054** | 3 | Endosonographie des Duodenums |
| **8-543.12** | 13 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| **1-710** | 815 | Ganzkörperplethysmographie |
| **5-892.16** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| **5-464.52** | 1 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum |
| **5-928.1h** | 1 | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Klammernaht: Behaarte Kopfhaut |
| **5-452.92** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| **8-153** | 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| **8-771** | 7 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **8-191.10** | 5 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **8-100.6** | 6 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| **8-98g.14** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| **5-452.a0** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| **5-461.50** | 1 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| **8-015.2** | 2 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| **9-200.02** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| **1-632.0** | 509 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| **5-452.61** | 13 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **1-854.7** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| **8-854.3** | 11 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| **1-760** | 1 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| **5-489.e** | 1 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| **5-449.e3** | 1 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| **5-513.f0** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| **1-431.0** | 1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| **8-144.0** | 7 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |

| | | |
|---|---|---|
| **5-452.71** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **1-941.0** | 4 | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik ohne HLA-Typisierung |
| **6-001.c1** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| **1-854.6** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| **5-610.1** | 1 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| **1-635.0** | 5 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| **5-513.21** | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| **1-242** | 9 | Audiometrie |
| **1-432.00** | 2 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration |
| **5-452.62** | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| **1-700** | 13 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| **8-133.0** | 3 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **5-399.7** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **1-640** | 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| **1-620.01** | 89 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| **1-632.1** | 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| **5-454.20** | 2 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| **8-716.20** | 1 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Beendigung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-800.c0** | 56 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-210.0** | 1 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| **1-620.10** | 2 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| **8-390.1** | 4 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| **9-200.01** | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| **1-631.0** | 5 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| **8-98f.10** | 2 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| **5-985.0** | 1 | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser |
| **8-98g.01** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **8-506** | 1 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| **1-562.0** | 1 | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Ureter |
| **8-137.2** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| **5-320.x** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Sonstige |
| **8-191.00** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| **8-98g.12** | 14 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **8-854.70** | 1 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| **1-711** | 527 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| **9-984.6** | 51 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **1-430.10** | 25 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| **5-320.0** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| **8-854.2** | 10 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| **8-543.22** | 3 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| **5-399.5** | 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **8-144.1** | 1 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| **8-144.2** | 1 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| **5-449.d3** | 1 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| **5-513.1** | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| **1-712** | 12 | Spiroergometrie |
| **3-051** | 1 | Endosonographie des Ösophagus |
| **6-006.c** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Crizotinib, oral |
| **1-715** | 51 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| **9-984.9** | 168 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **8-98g.00** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **9-200.b** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte |
| **5-482.01** | 1 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| **1-843** | 365 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| **9-984.7** | 349 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **8-100.8** | 2 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |

| | | |
|---|---|---|
| **1-432.01** | 2 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| **8-543.13** | 1 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| **8-191.11** | 2 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad |
| **1-668.2** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Ureterorenoskopie |
| **1-208.1** | 8 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| **1-992.2** | 8 | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen |
| **8-831.0** | 6 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **5-513.20** | 2 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| **1-20a.30** | 1 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| **8-716.10** | 37 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-98g.11** | 39 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **8-800.g2** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| **1-444.6** | 6 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| **8-018.0** | 2 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-987.12** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **1-441.0** | 3 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| **8-125.0** | 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| **1-791** | 26 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| **3-056** | 2 | Endosonographie des Pankreas |
| **1-430.1x** | 1 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige |
| **9-984.b** | 55 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **5-98b.x** | 1 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| **1-650.2** | 147 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| **5-469.20** | 2 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| **9-984.8** | 317 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |

| | | |
|---|---|---|
| **8-716.11** | 1 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| **9-500.0** | 11 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **1-661** | 1 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **1-440.a** | 217 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |

| **Diagnosen zu B-2.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **J44.10** | 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **A41.58** | 1 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| **A40.2** | 1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| **E11.61** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **L85.3** | 1 | Xerosis cutis |
| **C93.10** | 2 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **J12.1** | 1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **C10.9** | 1 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| **J44.11** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **J90** | 1 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| **D12.2** | 1 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| **C10.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| **J44.03** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| **C50.2** | 1 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| **K65.0** | 1 | Akute Peritonitis |
| **R10.4** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **C81.0** | 1 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| **K80.51** | 1 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **C83.1** | 2 | Mantelzell-Lymphom |
| **A09.0** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **J84.0** | 3 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände |
| **D38.3** | 2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum |
| **D64.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| **K31.1** | 1 | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| **M79.91** | 1 | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **C51.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **D38.1** | 6 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |

| | | |
|---|---|---|
| **I80.28** | 1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| **C34.8** | 11 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C78.7** | 2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| **C56** | 8 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| **I63.1** | 1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| **K83.0** | 1 | Cholangitis |
| **C48.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| **M79.65** | 1 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **K75.2** | 1 | Unspezifische reaktive Hepatitis |
| **C16.6** | 2 | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| **K56.4** | 2 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **C25.0** | 6 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| **R59.1** | 2 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| **C18.7** | 3 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| **B99** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| **T81.4** | 1 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **C25.8** | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **K56.6** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| **A41.8** | 7 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| **D37.70** | 2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| **C55** | 1 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| **F41.0** | 2 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| **D72.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten |
| **I10.01** | 1 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **D62** | 1 | Akute Blutungsanämie |
| **C17.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| **C25.9** | 1 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| **A04.72** | 1 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| **A41.0** | 1 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| **D51.9** | 1 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| **K29.5** | 1 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **C19** | 3 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| **R20.8** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| **C16.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C34.0** | 16 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| **D47.2** | 3 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| **C82.1** | 2 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| **J10.0** | 1 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **D59.9** | 1 | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| **K26.4** | 2 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |

| | | |
|---|---|---|
| **J22** | 3 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **C92.01** | 1 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| **C34.3** | 5 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| **D50.8** | 6 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| **C50.4** | 1 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| **D32.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
| **J84.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten |
| **I74.3** | 1 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| **C91.10** | 5 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **N17.99** | 2 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| **C80.0** | 7 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| **C83.3** | 11 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| **R26.0** | 1 | Ataktischer Gang |
| **D44.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere |
| **C54.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| **J21.9** | 1 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| **C78.0** | 3 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| **N17.92** | 1 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| **J44.80** | 1 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **J18.0** | 6 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **C92.50** | 1 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **K74.6** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| **K72.0** | 1 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| **C78.2** | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| **K22.7** | 1 | Barrett-Ösophagus |
| **K31.7** | 1 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| **C65** | 1 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| **I61.6** | 1 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| **F45.31** | 1 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem |
| **N76.4** | 1 | Abszess der Vulva |
| **K62.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| **A46** | 2 | Erysipel [Wundrose] |
| **M32.9** | 1 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet |
| **J86.0** | 1 | Pyothorax mit Fistel |
| **K72.1** | 2 | Chronisches Leberversagen |
| **K63.5** | 2 | Polyp des Kolons |
| **D46.5** | 9 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie |
| **K55.22** | 1 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| **C34.1** | 30 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| **I62.00** | 1 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| **K12.3** | 1 | Orale Mukositis (ulzerativ) |
| **R04.2** | 2 | Hämoptoe |
| **L27.0** | 1 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| **J15.9** | 10 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **B02.9** | 1 | Zoster ohne Komplikation |
| **J44.01** | 3 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **I63.9** | 1 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| **N18.4** | 1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| **C61** | 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| **J44.00** | 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **C82.9** | 2 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| **K25.3** | 2 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **F05.1** | 1 | Delir bei Demenz |
| **K62.7** | 1 | Strahlenproktitis |
| **K80.50** | 1 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **R52.2** | 1 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| **R18** | 4 | Aszites |
| **R63.4** | 3 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| **R39.1** | 1 | Sonstige Miktionsstörungen |
| **D61.10** | 1 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie |
| **K75.0** | 1 | Leberabszess |
| **K58.1** | 1 | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D] |
| **D37.1** | 3 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |
| **C22.0** | 6 | Leberzellkarzinom |
| **T45.1** | 1 | Vergiftung: Antineoplastika und Immunsuppressiva |
| **E11.91** | 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **C54.8** | 2 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **D69.3** | 1 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| **C72.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **J15.6** | 1 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| **E11.73** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| **K70.3** | 1 | Alkoholische Leberzirrhose |
| **C22.7** | 3 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| **R52.1** | 1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz |
| **C91.00** | 6 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **D59.1** | 1 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| **T82.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| **C86.5** | 4 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom |
| **R11** | 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| **D43.2** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| **L98.4** | 1 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| **C74.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| **C25.1** | 3 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| **D37.6** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| **D53.1** | 1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |

| | | |
|---|---|---|
| **J96.00** | 1 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| **K71.6** | 1 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| **D70.3** | 1 | Sonstige Agranulozytose |
| **K59.02** | 1 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| **N39.0** | 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **I26.0** | 1 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **C90.00** | 8 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **I26.9** | 1 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **K25.7** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **E11.01** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| **J16.0** | 2 | Pneumonie durch Chlamydien |
| **J15.2** | 1 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| **R06.4** | 1 | Hyperventilation |
| **C34.9** | 1 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| **K22.81** | 1 | Ösophagusblutung |
| **G92** | 1 | Toxische Enzephalopathie |
| **C57.8** | 5 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **K52.1** | 2 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| **D51.3** | 1 | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie |
| **D86.8** | 1 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| **C50.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **K83.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| **D46.9** | 2 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| **C79.5** | 6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| **J69.0** | 2 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| **C15.5** | 5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| **N17.93** | 1 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| **K57.31** | 2 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| **K29.1** | 1 | Sonstige akute Gastritis |
| **C83.5** | 1 | Lymphoblastisches Lymphom |
| **A04.5** | 1 | Enteritis durch Campylobacter |
| **C53.8** | 3 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C18.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C90.10** | 1 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **D73.5** | 1 | Infarzierung der Milz |
| **J98.4** | 2 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| **K83.1** | 2 | Verschluss des Gallenganges |
| **D86.2** | 2 | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten |
| **D46.2** | 4 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] |
| **E87.6** | 2 | Hypokaliämie |
| **C15.8** | 10 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **K29.0** | 1 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| **K51.0** | 1 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |

| | | |
|---|---|---|
| **D46.1** | 1 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten |
| **J70.2** | 1 | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| **R06.0** | 3 | Dyspnoe |
| **C78.6** | 3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| **A74.8** | 1 | Sonstige Chlamydienkrankheiten |
| **C48.0** | 2 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| **I87.01** | 1 | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration |
| **D51.0** | 1 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| **D47.4** | 1 | Osteomyelofibrose |
| **E86** | 3 | Volumenmangel |
| **C48.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C22.1** | 5 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| **C92.00** | 11 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| **C79.7** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| **A09.9** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **M79.18** | 1 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **C71.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| **D59.8** | 2 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien |
| **D50.0** | 2 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| **C18.0** | 3 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| **I11.01** | 1 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **K92.2** | 3 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| **R59.0** | 2 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| **D47.3** | 1 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie |
| **C57.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |

| **Prozeduren zu B-2.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **6-005.d0** | 3 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg |
| **3-053** | 9 | Endosonographie des Magens |
| **1-432.1** | 2 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura |
| **1-204.2** | 2 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| **1-481.4** | 3 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| **1-494.31** | 1 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| **6-002.82** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 30 mg bis unter 40 mg |
| **6-001.98** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 9,5 mg bis unter 10,5 mg |
| **1-481.5** | 1 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| **8-987.11** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf |

| | | |
|---|---|---|
| | | spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-151.4** | 3 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |
| **1-859.x** | 1 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| **1-642** | 1 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| **1-715** | 1 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| **6-007.06** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 7.800 mg bis unter 9.000 mg |
| **1-559.4** | 2 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| **8-800.g1** | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| **8-800.g6** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| **8-544.0** | 16 | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes |
| **1-444.7** | 18 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| **5-461.40** | 1 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| **8-018.1** | 3 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **1-650.1** | 10 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| **1-442.0** | 14 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| **5-469.j3** | 1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| **6-00a.1** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral |
| **8-132.1** | 2 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| **8-152.1** | 18 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| **1-464.00** | 2 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| **8-543.13** | 3 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |
| **8-191.11** | 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad |
| **5-490.1** | 1 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| **8-137.12** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| **8-137.10** | 3 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| **1-843** | 54 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| **3-056** | 3 | Endosonographie des Pankreas |
| **5-459.2** | 1 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| **9-984.9** | 28 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **6-001.h2** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 350 mg bis unter 450 mg |
| **9-984.7** | 38 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **6-001.h4** | 3 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg |
| **6-002.16** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE |
| **1-620.00** | 51 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| **6-002.ra** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g |
| **1-650.0** | 7 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| **3-05f** | 38 | Transbronchiale Endosonographie |
| **8-542.11** | 6 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **1-432.01** | 5 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| **1-844** | 20 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| **5-451.73** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| **8-831.0** | 2 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **8-543.71** | 1 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament |
| **1-992.2** | 8 | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen |
| **5-469.d3** | 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| **6-002.52** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g |
| **3-055.0** | 2 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| **1-424** | 52 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| **1-651** | 1 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| **1-853.2** | 17 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| **6-001.h5** | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg |
| **5-573.40** | 1 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **3-054** | 7 | Endosonographie des Duodenums |
| **5-513.m0** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent |
| **1-632.0** | 85 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| **5-839.a0** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| **5-469.b3** | 1 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch |
| **6-002.99** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg |
| **8-800.g3** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |

| | | |
|---|---|---|
| **8-543.12** | 19 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| **1-426.1** | 1 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse) |
| **8-98g.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **5-839.h1** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 2 Wirbelkörper |
| **6-001.90** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 1,5 mg bis unter 2,5 mg |
| **8-146.0** | 1 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| **5-429.a** | 2 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| **1-425.y** | 1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: N.n.bez. |
| **5-513.22** | 3 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| **9-200.6** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| **6-002.14** | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE |
| **8-547.0** | 9 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| **5-469.e3** | 9 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| **8-121** | 1 | Darmspülung |
| **8-987.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **8-191.5** | 2 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| **5-542.0** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| **1-426.3** | 32 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| **8-543.23** | 6 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente |
| **8-144.1** | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| **5-469.00** | 2 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| **1-610.1** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt |
| **1-430.20** | 7 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie |
| **6-001.93** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg |
| **9-984.a** | 10 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **6-002.83** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegyliertes liposomales Doxorubicin, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg |
| **1-635.1** | 1 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm |

| | | |
|---|---|---|
| **1-630.0** | 1 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| **8-191.10** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **8-771** | 1 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **8-153** | 21 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| **6-00a.b** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Midostaurin, oral |
| **6-007.02** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 3.000 mg bis unter 4.200 mg |
| **8-543.24** | 3 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente |
| **8-800.c1** | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| **8-137.00** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **8-543.11** | 2 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **5-839.a3** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| **8-542.51** | 2 | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament |
| **9-984.6** | 5 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **8-522.91** | 1 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| **6-002.pc** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| **1-694** | 3 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **8-547.1** | 7 | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern |
| **8-810.x** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| **5-378.5c** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| **6-001.h6** | 3 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg |
| **1-407.5** | 1 | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Nebenniere |
| **1-635.0** | 5 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| **5-463.x0** | 1 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch |
| **1-426.0** | 1 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, zervikal |
| **1-941.0** | 25 | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik ohne HLA-Typisierung |
| **1-632.x** | 1 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| **5-513.21** | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| **8-144.0** | 2 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| **6-001.g5** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 5.200 mg bis unter 6.400 mg |
| **5-511.41** | 1 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |

| | | |
|---|---|---|
| **8-810.w7** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g |
| **1-425.3** | 1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal |
| **6-004.45** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 180 mg bis unter 210 mg |
| **1-620.01** | 9 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| **1-425.1** | 1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse) |
| **8-133.0** | 1 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **6-004.72** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg |
| **6-00a.k** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral |
| **5-513.f0** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| **8-543.32** | 20 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |
| **8-390.1** | 1 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| **1-631.0** | 2 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| **1-711** | 61 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| **1-845** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| **1-620.10** | 1 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| **8-542.41** | 1 | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament |
| **8-800.c0** | 56 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-513.k** | 2 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie |
| **8-138.0** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| **6-005.07** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg |
| **8-542.21** | 3 | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| **8-810.w3** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g |
| **1-463.0** | 1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Niere |
| **8-148.0** | 2 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| **5-793.5e** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| **8-543.22** | 11 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| **5-839.h0** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper |
| **5-985.0** | 2 | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser |

| | | |
|---|---|---|
| **5-320.x** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Sonstige |
| **5-399.5** | 15 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **6-002.72** | 8 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg |
| **1-430.10** | 7 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| **5-513.a** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| **6-001.gf** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 23.200 mg bis unter 25.600 mg |
| **8-854.2** | 12 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| **5-986.x** | 1 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| **8-543.21** | 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| **8-125.0** | 1 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| **9-500.0** | 1 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **8-800.g5** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| **9-984.8** | 65 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-469.20** | 2 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| **1-650.2** | 33 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| **1-490.4** | 2 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf |
| **8-543.34** | 3 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente |
| **8-137.11** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal |
| **9-984.b** | 19 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **8-148.1** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| **1-791** | 1 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| **8-800.h0** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat |
| **6-006.c** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Crizotinib, oral |
| **1-661** | 2 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **3-051** | 7 | Endosonographie des Ösophagus |
| **5-894.1e** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| **1-712** | 1 | Spiroergometrie |
| **1-465.0** | 2 | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere |
| **8-800.g0** | 9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| **1-586.6** | 1 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-513.20** | 2 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| **5-320.4** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie |
| **1-440.a** | 65 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **6-001.c2** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg |
| **5-513.1** | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| **8-016** | 1 | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| **8-132.3** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **6-002.53** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g |
| **8-542.91** | 1 | Nicht komplexe Chemotherapie: 9 oder mehr Tage: 1 Medikament |
| **8-716.10** | 1 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **6-002.92** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg |
| **3-055.1** | 1 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| **5-401.00** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| **5-401.10** | 2 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| **8-144.2** | 1 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| **8-191.00** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| **6-001.h9** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.050 mg bis unter 1.250 mg |
| **8-541.0** | 1 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal |
| **1-493.31** | 1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| **5-455.51** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **1-471.2** | 1 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| **8-543.33** | 2 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente |
| **8-800.c2** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| **8-987.12** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

| | | |
|---|---|---|
| **8-018.0** | 11 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **1-470.5** | 1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva |
| **8-98g.11** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **8-800.g2** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| **5-549.0** | 1 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| **5-839.a1** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| **6-002.15** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE |

| **Diagnosen zu B-3.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **F45.8** | 1 | Sonstige somatoforme Störungen |
| **G58.0** | 1 | Interkostalneuropathie |
| **K83.1** | 3 | Verschluss des Gallenganges |
| **R04.0** | 1 | Epistaxis |
| **K55.0** | 1 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| **E11.61** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **K50.0** | 3 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| **T18.1** | 1 | Fremdkörper im Ösophagus |
| **K26.4** | 1 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **D51.9** | 1 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| **K25.0** | 3 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| **K29.1** | 6 | Sonstige akute Gastritis |
| **S42.21** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| **D50.8** | 3 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| **K55.21** | 1 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung |
| **K51.8** | 2 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| **K85.90** | 2 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **K29.6** | 11 | Sonstige Gastritis |
| **K25.4** | 2 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **D12.5** | 1 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| **K57.32** | 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **K58.3** | 2 | Reizdarmsyndrom mit wechselnden (gemischten) Stuhlgewohnheiten [RDS-M] |
| **K57.10** | 1 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |

| | | |
|---|---|---|
| **K85.10** | 2 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **R10.4** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **D37.5** | 2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum |
| **E05.4** | 1 | Hyperthyreosis factitia |
| **K58.1** | 1 | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D] |
| **K22.6** | 1 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| **K76.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| **J44.12** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| **E11.91** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **K70.3** | 4 | Alkoholische Leberzirrhose |
| **A09.0** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **K63.5** | 8 | Polyp des Kolons |
| **D12.6** | 1 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| **G25.3** | 1 | Myoklonus |
| **K52.2** | 2 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| **E11.73** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| **R18** | 2 | Aszites |
| **K29.5** | 5 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **R64** | 1 | Kachexie |
| **K26.0** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| **K91.88** | 1 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **K56.4** | 13 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **K29.3** | 1 | Chronische Oberflächengastritis |
| **R10.2** | 1 | Schmerzen im Becken und am Damm |
| **K59.09** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **K74.6** | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| **K50.9** | 2 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| **R10.1** | 5 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| **K58.2** | 1 | Reizdarmsyndrom, Obstipations-prädominant [RDS-O] |
| **K58.8** | 2 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| **K83.0** | 1 | Cholangitis |
| **K72.0** | 1 | Akutes und subakutes Leberversagen |
| **T18.2** | 1 | Fremdkörper im Magen |
| **R10.3** | 1 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **K51.0** | 1 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| **K59.00** | 1 | Obstipation bei Kolontransitstörung |
| **T85.51** | 1 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| **R11** | 1 | Übelkeit und Erbrechen |
| **D52.8** | 1 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| **K92.1** | 2 | Meläna |
| **K80.20** | 2 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **K85.21** | 1 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| **H81.1** | 1 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| **K21.9** | 1 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |

| | | |
|---|---|---|
| **K56.6** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| **B17.9** | 1 | Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet |
| **K21.0** | 6 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| **F45.32** | 1 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem |
| **N39.0** | 1 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **A09.9** | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **K59.01** | 1 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| **G44.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome |
| **K25.7** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **E11.11** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| **K29.0** | 4 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| **K57.30** | 3 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **K92.0** | 2 | Hämatemesis |
| **K65.9** | 1 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| **R13.9** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| **K92.2** | 10 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| **K52.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| **K26.3** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **K80.31** | 1 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **K31.7** | 1 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| **K57.31** | 3 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |

| **Prozeduren zu B-3.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **9-984.a** | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **5-452.61** | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **1-632.0** | 134 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| **1-791** | 1 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| **5-452.a0** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| **8-132.3** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **1-63a** | 1 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| **8-800.0** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |
| **5-433.21** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **1-444.6** | 8 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| **3-054** | 2 | Endosonographie des Duodenums |
| **8-153** | 7 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| **5-509.x** | 1 | Andere Operationen an der Leber: Sonstige |

| | | |
|---|---|---|
| **8-144.2** | 1 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| **5-469.e3** | 10 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| **1-440.7** | 1 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| **8-800.c0** | 17 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **1-632.1** | 3 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| **1-640** | 3 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| **1-620.01** | 2 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| **8-854.3** | 1 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| **8-98g.11** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **5-469.dx** | 1 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige |
| **5-573.40** | 1 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **8-98g.10** | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **3-051** | 2 | Endosonographie des Ösophagus |
| **5-995** | 1 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| **5-429.a** | 1 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| **5-513.1** | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| **5-449.d3** | 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| **5-513.20** | 2 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| **1-440.a** | 103 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **1-638.4** | 1 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Jejunoskopie |
| **9-984.b** | 3 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **3-055.0** | 1 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| **9-500.0** | 1 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **1-651** | 2 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| **1-424** | 1 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| **9-984.8** | 8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **1-853.2** | 3 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| **1-650.2** | 72 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| **5-431.20** | 1 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |

| | | |
|---|---|---|
| **5-455.72** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-513.f0** | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| **8-831.0** | 2 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **8-854.2** | 2 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| **9-984.6** | 2 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **8-148.0** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| **1-845** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| **8-191.11** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad |
| **1-711** | 5 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| **5-433.20** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **8-100.8** | 2 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| **8-98g.12** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **1-440.6** | 1 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| **9-984.7** | 17 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **1-843** | 2 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| **3-056** | 2 | Endosonographie des Pankreas |
| **1-631.0** | 3 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| **8-020.y** | 1 | Therapeutische Injektion: N.n.bez. |
| **9-984.9** | 9 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-449.e3** | 2 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| **5-452.xx** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige |
| **1-444.7** | 34 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| **5-469.d3** | 10 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| **8-123.x** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige |
| **5-513.21** | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| **8-018.1** | 1 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **1-694** | 1 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **1-551.0** | 1 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| **8-810.x** | 2 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| **1-650.1** | 15 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| **1-635.0** | 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| **1-610.0** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| **5-513.k** | 3 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie |

| | | |
|---|---|---|
| **1-642** | 2 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| **8-123.1** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| **8-152.1** | 2 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| **5-452.62** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| **5-452.60** | 22 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **1-650.0** | 9 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| **1-440.9** | 6 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| **5-399.5** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-452.63** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |

| **Diagnosen zu B-4.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **I65.2** | 10 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| **R57.0** | 1 | Kardiogener Schock |
| **I44.0** | 1 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| **L50.0** | 1 | Allergische Urtikaria |
| **M54.99** | 1 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| **I25.13** | 17 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| **S72.01** | 1 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| **H81.1** | 9 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| **J90** | 2 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M51.2** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| **I48.2** | 6 | Vorhofflimmern, permanent |
| **E11.61** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **N40** | 1 | Prostatahyperplasie |
| **I77.1** | 3 | Arterienstriktur |
| **A41.0** | 1 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| **I35.0** | 7 | Aortenklappenstenose |
| **I65.3** | 2 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien |
| **F11.0** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **R55** | 73 | Synkope und Kollaps |
| **I80.88** | 1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| **Z45.00** | 1 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| **A46** | 5 | Erysipel [Wundrose] |

| | | |
|---|---|---|
| **F41.0** | 1 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| **I45.0** | 1 | Rechtsfaszikulärer Block |
| **I40.0** | 1 | Infektiöse Myokarditis |
| **N17.91** | 3 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| **I48.3** | 37 | Vorhofflattern, typisch |
| **I50.14** | 387 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| **T43.5** | 1 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| **K80.51** | 1 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **E24.0** | 1 | Hypophysäres Cushing-Syndrom |
| **I89.00** | 1 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I |
| **T78.2** | 3 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| **I10.01** | 278 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **I30.1** | 2 | Infektiöse Perikarditis |
| **I99** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems |
| **I70.24** | 5 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| **I72.4** | 1 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| **R34** | 1 | Anurie und Oligurie |
| **I71.07** | 1 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| **M80.88** | 2 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **I24.8** | 1 | Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit |
| **I23.0** | 1 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| **N30.0** | 2 | Akute Zystitis |
| **I63.3** | 1 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| **I70.1** | 2 | Atherosklerose der Nierenarterie |
| **G45.82** | 8 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| **I42.88** | 8 | Sonstige Kardiomyopathien |
| **H93.3** | 1 | Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| **I49.8** | 19 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| **S06.6** | 2 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| **R26.8** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| **I21.9** | 1 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| **G44.8** | 3 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome |
| **I97.1** | 1 | Sonstige Funktionsstörungen nach kardiochirurgischem Eingriff |
| **S32.01** | 1 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| **E85.4** | 1 | Organbegrenzte Amyloidose |
| **F19.0** | 2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **A41.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| **I61.5** | 1 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| **T50.9** | 2 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| **I50.19** | 1 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **M62.89** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| **I44.3** | 1 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| **I13.21** | 2 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **M54.2** | 1 | Zervikalneuralgie |
| **K85.91** | 1 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation |
| **I44.2** | 45 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| **L03.11** | 1 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| **I21.4** | 177 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| **I63.8** | 2 | Sonstiger Hirninfarkt |
| **I49.5** | 34 | Sick-Sinus-Syndrom |
| **S06.0** | 3 | Gehirnerschütterung |
| **A37.0** | 1 | Keuchhusten durch Bordetella pertussis |
| **F05.9** | 1 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| **J22** | 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **I74.5** | 1 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| **R00.1** | 3 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| **M54.6** | 1 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| **M94.0** | 1 | Tietze-Syndrom |
| **N17.99** | 5 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| **I74.3** | 2 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| **R07.1** | 3 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| **I45.5** | 4 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| **G35.11** | 1 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| **I50.13** | 14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| **F45.41** | 1 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| **I47.2** | 20 | Ventrikuläre Tachykardie |
| **I45.2** | 2 | Bifaszikulärer Block |
| **G45.83** | 1 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| **I10.11** | 4 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **I33.0** | 6 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| **I11.91** | 32 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **R20.8** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| **T67.1** | 1 | Hitzesynkope |
| **R20.2** | 2 | Parästhesie der Haut |
| **K59.09** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **H81.9** | 1 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| **M62.26** | 1 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **R60.1** | 1 | Generalisiertes Ödem |
| **I97.0** | 1 | Postkardiotomie-Syndrom |
| **I44.1** | 13 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| **K74.6** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |

| | | |
|---|---|---|
| **M79.66** | 2 | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **I61.6** | 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| **J45.1** | 1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| **S20.2** | 3 | Prellung des Thorax |
| **T75.4** | 5 | Schäden durch elektrischen Strom |
| **N17.92** | 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| **I71.2** | 1 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| **F10.0** | 3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **I25.12** | 7 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| **N45.9** | 1 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| **S22.44** | 1 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| **I21.0** | 56 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| **J86.0** | 1 | Pyothorax mit Fistel |
| **I48.4** | 17 | Vorhofflattern, atypisch |
| **I46.0** | 4 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| **R60.0** | 2 | Umschriebenes Ödem |
| **N18.5** | 2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| **I27.28** | 3 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| **R06.88** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| **L27.0** | 1 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| **I80.28** | 7 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| **K92.0** | 1 | Hämatemesis |
| **I83.2** | 1 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| **K80.20** | 1 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **N28.0** | 1 | Ischämie und Infarkt der Niere |
| **S72.11** | 1 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| **I50.12** | 1 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| **R09.1** | 1 | Pleuritis |
| **I49.0** | 5 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| **I71.03** | 1 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| **I95.1** | 50 | Orthostatische Hypotonie |
| **M53.1** | 1 | Zervikobrachial-Syndrom |
| **M06.00** | 1 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| **I45.3** | 7 | Trifaszikulärer Block |
| **Z45.08** | 1 | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| **I97.89** | 1 | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M47.84** | 1 | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich |
| **E11.50** | 2 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| **N39.0** | 3 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **T42.6** | 1 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| **I13.01** | 1 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **I36.0** | 1 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose |
| **I87.1** | 1 | Venenkompression |
| **F51.5** | 1 | Albträume [Angstträume] |

| | | |
|---|---|---|
| **I27.9** | 1 | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| **K80.00** | 1 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **H53.2** | 1 | Diplopie |
| **R40.0** | 2 | Somnolenz |
| **S80.0** | 1 | Prellung des Knies |
| **I48.9** | 1 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| **I44.6** | 4 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| **G58.0** | 22 | Interkostalneuropathie |
| **M25.51** | 1 | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **H81.2** | 3 | Neuropathia vestibularis |
| **A41.51** | 1 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| **I95.9** | 1 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet |
| **M79.10** | 1 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| **I44.4** | 1 | Linksanteriorer Faszikelblock |
| **Z45.01** | 7 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| **F45.33** | 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| **F43.0** | 1 | Akute Belastungsreaktion |
| **H33.0** | 1 | Netzhautablösung mit Netzhautriss |
| **R29.6** | 1 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| **I49.3** | 12 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| **I26.0** | 14 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **R63.5** | 1 | Abnorme Gewichtszunahme |
| **R00.2** | 12 | Palpitationen |
| **I70.25** | 2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| **H81.8** | 1 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| **K59.00** | 1 | Obstipation bei Kolontransitstörung |
| **I63.4** | 2 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| **A49.0** | 1 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **I48.0** | 195 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| **I42.0** | 3 | Dilatative Kardiomyopathie |
| **M62.30** | 1 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen |
| **S06.5** | 1 | Traumatische subdurale Blutung |
| **M62.88** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **I83.1** | 1 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| **H81.4** | 3 | Schwindel zentralen Ursprungs |
| **R42** | 14 | Schwindel und Taumel |
| **R06.4** | 3 | Hyperventilation |
| **I26.9** | 22 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **J98.0** | 1 | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert |
| **R27.8** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen |
| **I21.1** | 60 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| **I47.1** | 45 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| **F45.0** | 3 | Somatisierungsstörung |
| **I25.14** | 6 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| **I89.09** | 1 | Lymphödem, nicht näher bezeichnet |
| **R00.0** | 16 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| **I80.20** | 1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| **N41.3** | 1 | Prostatazystitis |

| | | |
|---|---|---|
| **I70.23** | 2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| **I70.9** | 1 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose |
| **E88.28** | 1 | Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem |
| **E87.6** | 9 | Hypokaliämie |
| **M43.29** | 1 | Sonstige Wirbelfusion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| **I95.8** | 4 | Sonstige Hypotonie |
| **I49.4** | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| **I70.22** | 12 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| **I95.2** | 14 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| **I70.21** | 1 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| **N17.93** | 3 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| **R94.3** | 1 | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| **S22.32** | 1 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| **I15.81** | 1 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **I35.2** | 11 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| **T40.2** | 1 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| **I45.6** | 1 | Präexzitations-Syndrom |
| **F12.0** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **I25.11** | 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| **R51** | 2 | Kopfschmerz |
| **G44.2** | 2 | Spannungskopfschmerz |
| **T82.1** | 2 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| **I20.8** | 266 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| **K59.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| **I25.5** | 12 | Ischämische Kardiomyopathie |
| **T87.4** | 1 | Infektion des Amputationsstumpfes |
| **T82.7** | 1 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| **I50.01** | 2 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| **I48.1** | 9 | Vorhofflimmern, persistierend |
| **S22.06** | 1 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| **I87.21** | 1 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| **R06.0** | 11 | Dyspnoe |
| **I50.00** | 14 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| **E87.1** | 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| **I20.1** | 7 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| **S22.03** | 1 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| **I20.0** | 188 | Instabile Angina pectoris |
| **I21.2** | 11 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| **R06.6** | 1 | Singultus |
| **J20.8** | 2 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| **E86** | 35 | Volumenmangel |
| **T58** | 1 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| **I87.20** | 3 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |

| | | |
|---|---|---|
| **R07.4** | 59 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| **I24.0** | 1 | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt |
| **M79.18** | 108 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **G04.9** | 1 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| **G45.89** | 1 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| **K57.31** | 1 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| **J06.9** | 1 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **R94.2** | 1 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| **H81.0** | 1 | Ménière-Krankheit |
| **I11.01** | 6 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| **M53.0** | 1 | Zervikozephales Syndrom |
| **R07.2** | 105 | Präkordiale Schmerzen |
| **G62.1** | 2 | Alkohol-Polyneuropathie |
| **G40.3** | 1 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| **I15.01** | 1 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |

| **Prozeduren zu B-4.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **8-839.90** | 3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| **9-984.a** | 13 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **8-83b.b7** | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| **8-132.1** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| **5-903.15** | 1 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Hals |
| **5-377.40** | 1 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode |
| **8-840.0m** | 8 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| **5-378.b0** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| **8-500** | 2 | Tamponade einer Nasenblutung |
| **1-266.1** | 33 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| **1-275.5** | 56 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| **8-390.5** | 1 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |

| | | |
|---|---|---|
| **8-158.h** | 1 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| **8-800.h1** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| **8-83b.0c** | 448 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| **5-511.11** | 1 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| **8-840.0s** | 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| **8-83b.b6** | 25 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| **8-837.t** | 10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| **5-934.0** | 100 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| **8-987.01** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **1-426.3** | 1 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| **8-191.5** | 3 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| **1-610.1** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt |
| **8-987.10** | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **8-191.11** | 2 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad |
| **1-275.1** | 6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| **1-208.1** | 5 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| **8-839.48** | 1 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| **1-494.31** | 1 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| **5-377.6** | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| **3-052** | 163 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| **1-265.4** | 60 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalem QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |
| **9-984.7** | 318 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **1-275.2** | 288 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| **3-05f** | 1 | Transbronchiale Endosonographie |
| **5-378.5f** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| **8-840.1a** | 1 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| **9-200.1** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| **8-83b.c3** | 397 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Clipsystem |
| **5-892.0f** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| **8-83b.b1** | 3 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Antikörperbeschichtete Ballons |
| **8-839.46** | 2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| **8-836.02** | 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| **6-002.j5** | 3 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 25,00 mg bis unter 31,25 mg |
| **8-987.11** | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **5-377.70** | 2 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| **1-279.a** | 48 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| **8-121** | 1 | Darmspülung |
| **8-812.53** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| **8-837.m0** | 333 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| **6-009.4** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral |
| **5-377.1** | 25 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| **8-837.m9** | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| **8-716.00** | 1 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **5-995** | 1 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |

| | | |
|---|---|---|
| **8-837.m7** | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| **8-83a.30** | 1 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden |
| **8-98g.14** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| **6-002.j4** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg |
| **8-840.1q** | 2 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-837.k0** | 3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| **8-836.mh** | 1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-837.20** | 1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| **8-83b.0b** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| **8-83b.4** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines hydrodynamischen Thrombektomiesystems |
| **8-836.n1** | 1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale |
| **5-820.41** | 1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| **8-83b.08** | 88 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| **1-275.6** | 1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| **8-98g.10** | 15 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **8-840.3q** | 1 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-840.1s** | 2 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| **1-275.3** | 24 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |

| | | |
|---|---|---|
| **5-811.2h** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| **8-191.10** | 7 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **8-771** | 6 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **5-810.1h** | 1 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| **8-153** | 1 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| **8-835.21** | 19 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| **1-273.2** | 2 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| **6-002.j1** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 3,00 mg bis unter 6,25 mg |
| **3-05g.0** | 26 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| **8-837.00** | 647 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| **5-378.19** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator |
| **5-377.41** | 1 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode |
| **8-841.0c** | 3 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| **1-424** | 3 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| **8-83b.ba** | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen |
| **8-835.20** | 1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| **8-831.5** | 3 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| **5-377.71** | 1 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| **1-760** | 1 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| **8-854.3** | 5 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| **1-854.7** | 2 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| **5-377.30** | 85 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| **8-836.0q** | 15 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-837.m1** | 164 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| **5-916.a1** | 1 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |

| | | |
|---|---|---|
| **5-572.1** | 3 | Zystostomie: Perkutan |
| **8-835.30** | 34 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| **6-002.p2** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| **8-810.x** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| **5-895.2f** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| **8-837.m8** | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| **8-133.0** | 2 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **8-837.ma** | 2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| **1-275.4** | 24 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| **3-031** | 3 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| **5-378.5c** | 3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| **8-854.2** | 19 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| **1-497.1** | 1 | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endomyokard |
| **5-378.b5** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| **5-216.1** | 1 | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal |
| **8-837.m3** | 82 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| **8-132.2** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| **5-378.52** | 2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| **8-812.51** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| **1-700** | 1 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| **8-800.c0** | 19 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **8-640.1** | 21 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| **8-837.m5** | 30 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |

| | | |
|---|---|---|
| **8-98f.0** | 1 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| **8-506** | 2 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| **8-390.1** | 2 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| **8-642** | 4 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| **1-266.x** | 2 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| **5-900.04** | 3 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| **6-002.j0** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg |
| **8-98g.12** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **5-378.55** | 2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| **8-83b.01** | 615 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| **5-377.50** | 11 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| **8-840.2q** | 6 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-390.x** | 1 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| **8-837.50** | 3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| **8-836.0a** | 1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| **8-840.0q** | 5 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-123.1** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| **8-144.0** | 1 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| **8-020.c** | 1 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| **1-242** | 6 | Audiometrie |
| **5-864.9** | 1 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| **5-399.5** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **8-837.m2** | 41 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| **9-984.6** | 68 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **5-377.8** | 3 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| **5-934.1** | 13 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |

| | | |
|---|---|---|
| **1-661** | 1 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **9-500.0** | 7 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **5-378.32** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| **9-984.8** | 248 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **1-273.x** | 2 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| **5-431.20** | 1 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| **1-430.1x** | 1 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige |
| **1-791** | 4 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| **9-984.b** | 27 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **1-268.0** | 54 | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof |
| **1-265.5** | 1 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei WPW-Syndrom |
| **8-83b.00** | 104 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| **8-836.0m** | 8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| **9-984.9** | 92 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **6-002.j2** | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| **5-378.c2** | 2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| **5-378.c1** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| **1-275.0** | 737 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| **1-266.0** | 53 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| **8-190.40** | 1 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| **8-640.0** | 130 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| **1-440.a** | 52 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **1-63a** | 1 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| **1-273.1** | 8 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| **8-98g.11** | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| | | |
|---|---|---|
| **5-380.9b** | 1 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| **8-840.02** | 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| **1-941.1** | 1 | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik mit HLA-Typisierung |
| **8-83b.ex** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Sonstige Beschichtung |
| **1-207.0** | 5 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| **8-837.01** | 136 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| **8-837.m4** | 46 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| **8-83b.0x** | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sonstige |
| **8-017.2** | 1 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| **8-836.0k** | 1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
| **9-320** | 1 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| **8-837.m6** | 16 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| **8-836.0c** | 10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| **5-378.0f** | 1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| **8-83b.bb** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen |
| **5-378.07** | 7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| **8-83b.9** | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems |
| **6-002.j3** | 13 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| **8-836.0s** | 9 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| **8-132.3** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **8-837.p** | 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |

| **Diagnosen zu B-5.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **K65.0** | 1 | Akute Peritonitis |
| **N49.80** | 1 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| **A46** | 16 | Erysipel [Wundrose] |

| | | |
|---|---|---|
| **I50.14** | 1 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| **R10.4** | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **R02.04** | 2 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| **M06.32** | 1 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **L98.7** | 2 | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut |
| **K80.51** | 1 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **K35.30** | 9 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| **A09.0** | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **K57.02** | 1 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| **K61.1** | 1 | Rektalabszess |
| **C78.7** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| **K55.0** | 3 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| **T85.51** | 1 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| **N61** | 1 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| **K40.00** | 1 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **E11.75** | 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| **K59.09** | 117 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **K57.22** | 29 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| **K22.7** | 1 | Barrett-Ösophagus |
| **D39.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar |
| **R10.0** | 1 | Akutes Abdomen |
| **K25.5** | 2 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| **K64.5** | 1 | Perianalvenenthrombose |
| **K29.0** | 3 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| **B81.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete intestinale Helminthosen |
| **R02.07** | 1 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen |
| **T81.4** | 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M54.16** | 1 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| **K56.6** | 14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| **K62.1** | 2 | Rektumpolyp |
| **K57.30** | 3 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **D37.70** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| **D13.2** | 1 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| **K41.31** | 1 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| **D50.9** | 1 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| **C18.7** | 7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| **B35.3** | 1 | Tinea pedis |
| **K42.9** | 9 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **K56.0** | 2 | Paralytischer Ileus |

| | | |
|---|---|---|
| **L91.0** | 2 | Hypertrophe Narbe |
| **D18.01** | 1 | Hämangiom: Haut und Unterhaut |
| **C67.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **K91.83** | 2 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |
| **T85.4** | 1 | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat |
| **L08.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| **K82.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| **L02.4** | 22 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| **J44.11** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **K35.8** | 67 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| **D12.2** | 1 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| **K62.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| **K56.5** | 15 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| **K52.9** | 3 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| **K26.0** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| **D17.6** | 1 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes des Samenstrangs |
| **K85.00** | 8 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **C19** | 1 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| **K80.81** | 1 | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **L03.11** | 15 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| **K50.0** | 5 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| **L02.2** | 21 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| **K45.1** | 1 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Gangrän |
| **K26.5** | 1 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| **K80.10** | 32 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **K50.1** | 1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| **L60.0** | 1 | Unguis incarnatus |
| **I70.25** | 1 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| **K38.1** | 1 | Appendixkonkremente |
| **S30.1** | 1 | Prellung der Bauchdecke |
| **T85.88** | 1 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| **N95.0** | 1 | Postmenopausenblutung |
| **K29.5** | 14 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **K42.0** | 12 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| **K44.9** | 16 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **K43.0** | 6 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| **K40.90** | 51 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **L05.9** | 8 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| **M72.0** | 1 | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] |

| | | |
|---|---|---|
| **K66.0** | 3 | Peritoneale Adhäsionen |
| **C34.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| **I83.2** | 2 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| **K64.2** | 1 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| **B82.0** | 1 | Intestinale Helminthose, nicht näher bezeichnet |
| **R13.9** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| **B16.9** | 1 | Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum |
| **T81.0** | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| **D12.8** | 2 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| **K29.8** | 3 | Duodenitis |
| **K40.30** | 2 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **K91.4** | 2 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| **K55.22** | 1 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| **C16.2** | 2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| **K57.32** | 38 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **A04.79** | 1 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| **K63.5** | 24 | Polyp des Kolons |
| **K80.21** | 1 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **L92.3** | 1 | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut |
| **D12.0** | 2 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| **K21.0** | 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| **M19.04** | 1 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| **N80.8** | 1 | Sonstige Endometriose |
| **M70.2** | 1 | Bursitis olecrani |
| **T81.8** | 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **K80.00** | 78 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **K35.2** | 2 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| **K25.9** | 1 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| **K43.90** | 5 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **R11** | 2 | Übelkeit und Erbrechen |
| **R10.3** | 8 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **N49.2** | 1 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| **C79.2** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| **K37** | 1 | Nicht näher bezeichnete Appendizitis |
| **N82.3** | 1 | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
| **K57.00** | 1 | Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| **D68.35** | 1 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien |
| **K80.01** | 6 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **L03.3** | 1 | Phlegmone am Rumpf |

| | | |
|---|---|---|
| **D17.1** | 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| **K61.2** | 1 | Anorektalabszess |
| **K26.3** | 2 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **K36** | 2 | Sonstige Appendizitis |
| **I87.21** | 2 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration |
| **K60.0** | 2 | Akute Analfissur |
| **K80.41** | 2 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **L97** | 3 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| **C78.6** | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| **K50.9** | 2 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| **K60.3** | 3 | Analfistel |
| **R10.1** | 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| **K75.0** | 1 | Leberabszess |
| **T42.4** | 1 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| **N70.0** | 1 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| **D37.2** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Dünndarm |
| **K80.31** | 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **K35.32** | 1 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| **L72.1** | 18 | Trichilemmalzyste |
| **L89.25** | 1 | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein |
| **S31.1** | 1 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| **C18.4** | 3 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| **K92.9** | 1 | Krankheit des Verdauungssystems, nicht näher bezeichnet |
| **C18.2** | 1 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| **K92.1** | 2 | Meläna |
| **M54.5** | 1 | Kreuzschmerz |
| **N39.0** | 9 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **K57.10** | 1 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| **D17.2** | 1 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| **D48.3** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Retroperitoneum |
| **K40.20** | 26 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **K25.3** | 1 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| **K40.91** | 15 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| **D01.0** | 2 | Carcinoma in situ: Kolon |
| **K25.7** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **Q83.88** | 1 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Mamma |
| **K65.9** | 7 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| **S32.1** | 2 | Fraktur des Os sacrum |
| **C18.1** | 2 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| **K55.1** | 2 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| **D12.4** | 1 | Gutartige Neubildung: Colon descendens |
| **K62.0** | 1 | Analpolyp |
| **T40.2** | 1 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| **A04.5** | 1 | Enteritis durch Campylobacter |
| **C21.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| **D37.5** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum |

| | | |
|---|---|---|
| **K85.10** | 7 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| **K62.3** | 2 | Rektumprolaps |
| **E10.75** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| **L03.10** | 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| **K29.1** | 5 | Sonstige akute Gastritis |
| **K43.2** | 10 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **K40.31** | 1 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| **K59.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| **K56.4** | 7 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **A04.6** | 1 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
| **L73.2** | 1 | Hidradenitis suppurativa |
| **K43.60** | 4 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| **N30.0** | 2 | Akute Zystitis |
| **K62.6** | 2 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| **C18.6** | 2 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| **C20** | 10 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| **L89.34** | 4 | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein |
| **T18.5** | 1 | Fremdkörper in Anus und Rektum |
| **K64.3** | 1 | Hämorrhoiden 4. Grades |
| **K21.9** | 2 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| **N17.83** | 1 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| **R58** | 1 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| **A09.9** | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **A04.70** | 2 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| **E11.74** | 7 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| **K61.0** | 23 | Analabszess |
| **L05.0** | 19 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| **K41.30** | 3 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **K57.31** | 5 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| **R59.0** | 3 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| **K92.2** | 6 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| **N83.2** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| **K83.1** | 1 | Verschluss des Gallenganges |
| **K26.7** | 1 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| **L02.3** | 8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| **K60.1** | 1 | Chronische Analfissur |
| **K63.2** | 1 | Darmfistel |
| **K26.2** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| **L89.37** | 1 | Dekubitus 4. Grades: Ferse |
| **A40.8** | 1 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| **K29.6** | 2 | Sonstige Gastritis |
| **K35.31** | 13 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| **N62** | 5 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |

| | | |
|---|---|---|
| **C16.5** | 1 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| **E65** | 2 | Lokalisierte Adipositas |

| **Prozeduren zu B-5.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-449.d3** | 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| **5-455.21** | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **5-484.31** | 1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **1-650.2** | 83 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| **5-469.20** | 38 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| **8-137.11** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal |
| **5-881.1** | 1 | Inzision der Mamma: Drainage |
| **8-190.20** | 2 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| **1-440.a** | 114 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **5-513.20** | 3 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| **5-482.01** | 1 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| **5-894.1a** | 10 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| **5-455.62** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-842.70** | 1 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Ein Finger |
| **5-455.31** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| **5-452.72** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| **1-652.1** | 1 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| **5-484.35** | 9 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| **5-894.1d** | 6 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| **1-665** | 1 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| **5-431.30** | 1 | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Offen chirurgisch |
| **9-984.b** | 6 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **5-932.65** | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |

| | | |
|---|---|---|
| **5-538.91** | 3 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch |
| **1-440.9** | 1 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| **8-987.11** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **5-892.0f** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| **5-454.61** | 1 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch |
| **5-452.60** | 52 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **5-469.11** | 1 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| **5-892.06** | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| **8-176.2** | 1 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| **5-347.x** | 1 | Operationen am Zwerchfell: Sonstige |
| **5-511.01** | 3 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| **5-896.2d** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß |
| **5-932.63** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| **5-896.06** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| **5-894.1e** | 3 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| **5-549.5** | 3 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| **5-894.15** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| **9-984.9** | 23 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-865.6** | 1 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| **5-892.1f** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| **5-490.1** | 12 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| **5-541.0** | 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| **5-534.36** | 7 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| **5-530.33** | 16 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| **1-694** | 3 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |

| | | |
|---|---|---|
| **5-452.71** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **5-932.75** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| **5-911.0b** | 3 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion |
| **8-020.x** | 8 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| **1-652.0** | 1 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| **5-879.1** | 1 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie |
| **5-916.a1** | 15 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| **5-894.17** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| **1-635.0** | 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| **6-002.pc** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| **5-385.70** | 1 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| **8-190.23** | 1 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| **8-148.0** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| **5-986.x** | 1 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| **5-892.1e** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| **5-399.5** | 5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-401.10** | 2 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| **3-058** | 1 | Endosonographie des Rektums |
| **5-852.0a** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß |
| **5-531.0** | 3 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| **5-581.1** | 1 | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik |
| **5-889.0** | 1 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese |
| **9-984.6** | 18 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **5-482.10** | 1 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal |
| **5-543.40** | 1 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell |
| **5-840.81** | 1 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger |
| **5-535.36** | 1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |

| | | |
|---|---|---|
| **1-631.1** | 1 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| **5-402.10** | 1 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| **8-133.0** | 1 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **5-454.50** | 1 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| **1-640** | 9 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| **5-932.43** | 24 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| **5-543.20** | 6 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| **5-932.18** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| **5-500.1** | 1 | Inzision der Leber: Drainage |
| **5-513.21** | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| **5-900.1b** | 2 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| **5-869.1** | 1 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| **1-668.1** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **5-536.45** | 1 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| **5-454.60** | 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| **5-467.02** | 2 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| **5-452.0** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| **5-399.7** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **8-123.1** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| **5-541.2** | 6 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| **5-892.0b** | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| **5-433.0** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| **5-437.24** | 1 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| **8-987.00** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |

| | | |
|---|---|---|
| **5-883.20** | 1 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| **1-651** | 1 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| **5-513.x** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige |
| **1-424** | 1 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| **5-573.40** | 1 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **5-539.4** | 1 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| **5-452.82** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| **5-896.1c** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| **5-534.1** | 11 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| **5-536.10** | 7 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| **5-455.b7** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| **3-054** | 6 | Endosonographie des Duodenums |
| **5-454.10** | 3 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| **5-896.0g** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| **5-852.88** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Oberschenkel und Knie |
| **1-853.2** | 1 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| **5-896.0a** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| **3-055.0** | 2 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| **5-932.33** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| **5-469.x3** | 2 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch |
| **5-455.42** | 2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-896.2c** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| **5-896.2e** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |

| | | |
|---|---|---|
| **5-541.1** | 1 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| **1-660** | 1 | Diagnostische Urethroskopie |
| **5-516.0** | 1 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung) |
| **5-467.x3** | 1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Kolon |
| **5-433.5x** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige |
| **5-433.2x** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Sonstige |
| **5-546.1** | 1 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) |
| **5-530.02** | 1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| **5-452.a2** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 3 Polypen |
| **5-449.e3** | 1 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| **5-449.t3** | 2 | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch |
| **5-530.00** | 1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| **5-530.01** | 1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
| **5-513.22** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| **5-484.02** | 1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-456.00** | 2 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| **5-469.80** | 1 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| **5-431.20** | 12 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| **8-190.21** | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| **5-466.2** | 5 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| **1-444.7** | 59 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| **8-146.x** | 1 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige |
| **5-896.1a** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| **5-437.23** | 1 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| **5-492.00** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-892.1b** | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| **5-894.1b** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| **5-850.c9** | 1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| **5-932.45** | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| **5-056.40** | 1 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| **5-850.d8** | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| **5-469.d3** | 16 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| **5-490.0** | 15 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| **8-159.x** | 1 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| **5-892.07** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| **8-192.1g** | 2 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| **5-469.70** | 1 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| **5-469.j3** | 3 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| **5-896.2b** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| **5-467.53** | 1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |
| **5-538.41** | 1 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch |
| **5-884.2** | 4 | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |
| **5-896.1g** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| **5-852.66** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion |
| **1-632.0** | 135 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| **5-448.02** | 1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| **5-865.7** | 5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| **5-451.1** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| **5-482.30** | 1 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal |
| **5-983** | 3 | Reoperation |
| **5-535.35** | 1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| **5-98c.0** | 1 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |

| | | |
|---|---|---|
| **8-771** | 1 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **5-896.17** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| **8-191.5** | 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| **5-542.0** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| **5-455.75** | 10 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| **8-83b.0c** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| **5-469.00** | 3 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| **8-137.00** | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **5-896.1f** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| **5-896.y** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez. |
| **5-639.x** | 1 | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige |
| **5-469.e3** | 25 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| **5-932.13** | 47 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| **5-469.21** | 40 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| **8-83b.00** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| **5-433.1** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| **5-894.06** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| **5-469.c3** | 3 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| **5-892.1c** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| **9-500.0** | 1 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **1-661** | 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **5-485.01** | 1 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| **5-932.53** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| **5-850.d5** | 1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| **8-192.1d** | 1 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |

| | | |
|---|---|---|
| **5-896.2f** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| **5-894.0a** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| **5-455.51** | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **1-444.6** | 2 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| **5-894.1c** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| **5-856.26** | 1 | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion |
| **5-896.1b** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| **8-132.3** | 2 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **5-534.x** | 1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige |
| **5-492.01** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| **5-530.31** | 1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| **5-540.0** | 2 | Inzision der Bauchwand: Exploration |
| **5-903.57** | 1 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-892.0a** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| **1-641** | 1 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| **5-432.00** | 1 | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Offen chirurgisch |
| **5-471.0** | 21 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| **9-984.7** | 59 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **5-413.10** | 1 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| **3-056** | 2 | Endosonographie des Pankreas |
| **5-534.35** | 3 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| **5-530.32** | 66 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| **5-653.30** | 1 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| **1-653** | 2 | Diagnostische Proktoskopie |
| **5-513.1** | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| **1-670** | 1 | Diagnostische Vaginoskopie |
| **5-465.2** | 1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| **5-435.2** | 1 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| **5-561.5** | 1 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral |

| | | |
|---|---|---|
| **5-894.0c** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| **3-051** | 3 | Endosonographie des Ösophagus |
| **5-471.10** | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| **5-900.1x** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige |
| **5-894.16** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| **9-984.8** | 41 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-455.35** | 2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| **5-932.14** | 11 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| **5-452.62** | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| **5-932.34** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| **5-451.71** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **5-892.xd** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| **5-535.34** | 1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| **5-900.0b** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| **8-812.51** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| **5-892.1g** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| **5-892.0e** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| **5-538.a** | 3 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| **8-83b.01** | 1 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| **5-916.a0** | 10 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| **5-892.1a** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| **5-531.33** | 1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| **5-536.0** | 7 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |

| | | |
|---|---|---|
| **5-484.32** | 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-493.6** | 2 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks) |
| **5-892.1d** | 3 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| **5-896.15** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals |
| **5-455.72** | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-932.15** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| **8-190.22** | 3 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| **5-530.1** | 1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| **5-932.64** | 3 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| **5-448.42** | 10 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |
| **5-543.0** | 1 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica |
| **5-385.2** | 1 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision |
| **8-800.c0** | 10 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-895.27** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-932.12** | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| **5-454.20** | 7 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| **5-511.41** | 10 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| **1-632.1** | 1 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| **5-513.f0** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| **5-575.00** | 1 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch |
| **1-551.0** | 3 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| **5-572.1** | 1 | Zystostomie: Perkutan |
| **5-467.01** | 1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| **5-894.14** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |

| | | |
|---|---|---|
| **5-530.73** | 7 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| **5-501.20** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| **1-551.1** | 2 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie |
| **5-451.2** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| **5-894.1g** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| **5-534.03** | 25 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| **1-654.1** | 7 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| **5-897.0** | 25 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| **5-491.2** | 5 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| **5-546.20** | 1 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| **5-489.e** | 1 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| **5-484.51** | 3 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **5-406.a** | 1 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| **5-452.61** | 20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **5-911.07** | 1 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen |
| **5-916.a5** | 5 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| **5-452.a0** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| **5-536.49** | 1 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| **5-452.a1** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 2 Polypen |
| **5-865.90** | 1 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| **5-535.0** | 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| **5-469.61** | 1 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Laparoskopisch |
| **5-852.98** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie |
| **5-480** | 2 | Inzision des Rektums |

| | | |
|---|---|---|
| **5-932.24** | 2 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| **5-465.1** | 1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| **5-892.0g** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| **5-892.16** | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| **5-432.1** | 1 | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| **1-654.0** | 7 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| **5-513.k** | 1 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie |
| **8-98g.12** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **5-455.41** | 6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **5-543.42** | 2 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| **5-531.32** | 1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| **5-455.01** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **1-449.0** | 1 | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal |
| **5-896.0b** | 3 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| **5-891** | 1 | Inzision eines Sinus pilonidalis |
| **5-547.x** | 1 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige |
| **5-470.11** | 2 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| **5-452.70** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **5-462.1** | 2 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| **5-460.10** | 1 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| **5-995** | 1 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| **5-560.2** | 2 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| **5-932.42** | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| **5-401.50** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |

| | | |
|---|---|---|
| **8-192.1f** | 1 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| **5-850.d7** | 1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| **8-98g.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **5-455.71** | 7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **5-501.00** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| **5-502.4** | 1 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| **1-642** | 1 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| **5-456.02** | 1 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| **5-896.1d** | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| **5-545.0** | 3 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| **5-530.74** | 2 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| **3-053** | 4 | Endosonographie des Magens |
| **5-852.a6** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion |
| **5-530.72** | 3 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| **5-463.20** | 2 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch |
| **5-894.0d** | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| **5-470.10** | 153 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| **5-894.0b** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| **5-585.0** | 1 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
| **5-900.1a** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| **5-452.63** | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |

| | | |
|---|---|---|
| **5-536.46** | 2 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik |
| **5-840.41** | 1 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger |
| **8-831.0** | 1 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **5-847.53** | 1 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| **1-650.0** | 15 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| **5-448.0x** | 1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| **5-932.66** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| **5-511.11** | 125 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| **5-932.48** | 1 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| **5-894.0x** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige |
| **5-469.10** | 3 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| **5-511.21** | 1 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| **8-500** | 1 | Tamponade einer Nasenblutung |
| **5-467.03** | 1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| **5-932.44** | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| **8-147.x** | 1 | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige |
| **5-511.51** | 1 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| **5-894.0g** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| **5-98c.2** | 15 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| **5-482.f0** | 1 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mehr als 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| **1-650.1** | 31 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| **5-894.1f** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| **5-892.15** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| **8-139.01** | 1 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Unter Durchleuchtung |
| **1-559.4** | 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| **8-132.1** | 2 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| **9-984.a** | 11 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

| | | |
|---|---|---|
| **5-536.47** | 8 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik |
| **5-892.0c** | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |

| **Diagnosen zu B-6.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **S32.4** | 5 | Fraktur des Acetabulums |
| **M21.61** | 1 | Erworbener Knick-Plattfuß [Pes planovalgus] |
| **M23.24** | 1 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Außenmeniskus |
| **S72.3** | 11 | Fraktur des Femurschaftes |
| **M65.86** | 3 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **T84.16** | 1 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß |
| **L89.27** | 1 | Dekubitus 3. Grades: Ferse |
| **M87.85** | 2 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **S52.00** | 1 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| **S72.01** | 57 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| **S46.3** | 1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii |
| **S32.02** | 10 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| **M19.97** | 1 | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **S46.2** | 6 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| **M51.2** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| **S52.52** | 3 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| **T84.7** | 2 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| **M16.9** | 2 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| **S13.4** | 1 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| **M47.26** | 1 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich |
| **L98.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| **M00.96** | 3 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **A46** | 1 | Erysipel [Wundrose] |
| **S51.80** | 1 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| **S42.43** | 1 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| **S87.8** | 1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| **S82.38** | 2 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| **S30.0** | 18 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| **T84.04** | 18 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| **M20.2** | 6 | Hallux rigidus |

| | | |
|---|---|---|
| **M89.86** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S82.82** | 9 | Trimalleolarfraktur |
| **M42.16** | 1 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich |
| **M23.22** | 28 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| **M62.26** | 2 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **I77.0** | 1 | Arteriovenöse Fistel, erworben |
| **M93.26** | 2 | Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S82.6** | 20 | Fraktur des Außenknöchels |
| **M79.65** | 1 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **S52.11** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| **S83.2** | 23 | Meniskusriss, akut |
| **S42.00** | 12 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| **M19.87** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **L89.34** | 1 | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein |
| **S73.08** | 2 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| **C79.88** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| **T84.00** | 1 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk |
| **G83.41** | 1 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| **M00.05** | 1 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **M70.4** | 1 | Bursitis praepatellaris |
| **S52.59** | 1 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| **M18.1** | 2 | Sonstige primäre Rhizarthrose |
| **S82.7** | 3 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| **M25.56** | 1 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **M23.4** | 1 | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk |
| **M80.88** | 1 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **S06.6** | 10 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| **S76.3** | 1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| **T81.4** | 5 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **S72.41** | 1 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| **S43.4** | 1 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes |
| **S32.04** | 5 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| **S72.03** | 1 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| **S32.01** | 20 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| **M54.16** | 1 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| **S82.18** | 16 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| **M17.1** | 75 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| **M93.27** | 1 | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| | | |
|---|---|---|
| **L91.0** | 1 | Hypertrophe Narbe |
| **M70.2** | 5 | Bursitis olecrani |
| **K25.4** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **S06.0** | 134 | Gehirnerschütterung |
| **S12.1** | 3 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| **M23.25** | 2 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus |
| **L03.11** | 1 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| **S22.44** | 7 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| **M84.14** | 1 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| **M54.2** | 1 | Zervikalneuralgie |
| **G83.49** | 1 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| **S62.30** | 1 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| **M89.81** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **M85.46** | 1 | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S82.40** | 1 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| **S42.20** | 5 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| **M87.22** | 2 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **M17.9** | 3 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| **M20.5** | 1 | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben) |
| **S82.5** | 1 | Fraktur des Innenknöchels |
| **M23.21** | 3 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Innenmeniskus |
| **S52.8** | 1 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| **S30.1** | 13 | Prellung der Bauchdecke |
| **S72.00** | 3 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| **S02.8** | 1 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| **S32.00** | 1 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| **M96.88** | 1 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| **M54.6** | 1 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| **M23.31** | 1 | Sonstige Meniskusschädigungen: Vorderhorn des Innenmeniskus |
| **M84.15** | 1 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **M12.86** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S06.8** | 2 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| **T84.5** | 3 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| **S72.10** | 16 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| **S20.2** | 24 | Prellung des Thorax |
| **M71.2** | 3 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| **M21.4** | 1 | Plattfuß [Pes planus] (erworben) |

| | | |
|---|---|---|
| **M19.11** | 1 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **S62.31** | 1 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| **S62.0** | 1 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| **M65.85** | 1 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **M21.16** | 1 | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S42.03** | 6 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| **M06.32** | 1 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **M25.66** | 1 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S01.41** | 1 | Offene Wunde: Wange |
| **G61.0** | 1 | Guillain-Barré-Syndrom |
| **S02.7** | 1 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| **M22.8** | 1 | Sonstige Krankheiten der Patella |
| **M84.11** | 2 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **M75.6** | 1 | Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes |
| **S91.1** | 1 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| **S62.60** | 1 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| **M54.85** | 1 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich |
| **T29.20** | 1 | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2a angegeben sind |
| **M51.1** | 3 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| **S62.32** | 2 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| **S36.13** | 1 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| **G56.0** | 1 | Karpaltunnel-Syndrom |
| **M84.17** | 2 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **M00.92** | 1 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **M21.06** | 1 | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **M67.46** | 1 | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S82.28** | 3 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| **T81.0** | 2 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M22.4** | 3 | Chondromalacia patellae |
| **S86.0** | 15 | Verletzung der Achillessehne |
| **M19.17** | 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **T81.8** | 1 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M84.12** | 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **S22.20** | 2 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **S86.1** | 1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| **M54.5** | 15 | Kreuzschmerz |
| **S76.1** | 3 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| **M20.1** | 6 | Hallux valgus (erworben) |
| **S65.1** | 1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| **S53.3** | 1 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| **S22.43** | 14 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| **M75.4** | 7 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| **M92.5** | 1 | Juvenile Osteochondrose der Tibia und der Fibula |
| **M24.02** | 3 | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| **S43.1** | 2 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| **S70.0** | 2 | Prellung der Hüfte |
| **S42.21** | 37 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| **S72.40** | 3 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| **S12.24** | 1 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| **S82.88** | 3 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| **M24.87** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **S42.49** | 1 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| **E11.91** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **T84.05** | 2 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| **S52.4** | 1 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| **M94.26** | 8 | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S43.5** | 2 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| **M71.47** | 1 | Bursitis calcarea: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **M86.17** | 1 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **S80.0** | 2 | Prellung des Knies |
| **M70.3** | 2 | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens |
| **M17.3** | 2 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| **M76.5** | 1 | Tendinitis der Patellarsehne |
| **S27.2** | 2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| **S02.3** | 3 | Fraktur des Orbitabodens |
| **S02.4** | 1 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| **S92.22** | 1 | Fraktur: Os cuboideum |
| **S96.9** | 1 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| **S80.1** | 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| **S72.2** | 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| **M75.1** | 3 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| **M22.0** | 3 | Habituelle Luxation der Patella |
| **S82.21** | 5 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| **M67.86** | 3 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | | |
|---|---|---|
| **S00.05** | 8 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| **M21.68** | 1 | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes |
| **S66.2** | 1 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| **S53.18** | 1 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| **S43.3** | 1 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| **Q66.8** | 1 | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße |
| **L98.4** | 4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| **S82.11** | 3 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| **S72.11** | 39 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| **S42.41** | 1 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| **S92.1** | 2 | Fraktur des Talus |
| **S52.51** | 19 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| **S01.49** | 1 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion |
| **S52.6** | 3 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| **M23.51** | 1 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband |
| **M19.07** | 1 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **S43.08** | 1 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |
| **S93.0** | 1 | Luxation des oberen Sprunggelenkes |
| **L84** | 1 | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen |
| **N13.3** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| **S06.5** | 7 | Traumatische subdurale Blutung |
| **S42.29** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| **S32.1** | 18 | Fraktur des Os sacrum |
| **M84.27** | 2 | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **N70.0** | 1 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| **T84.11** | 1 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm |
| **S52.01** | 9 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| **M23.23** | 9 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| **S92.0** | 4 | Fraktur des Kalkaneus |
| **M23.36** | 1 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus |
| **M00.06** | 2 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S52.50** | 18 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| **S82.81** | 18 | Bimalleolarfraktur |
| **S82.0** | 7 | Fraktur der Patella |
| **S92.3** | 7 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| **S72.08** | 2 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| **S00.85** | 2 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| **M23.33** | 6 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| **C79.5** | 3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |

| | | |
|---|---|---|
| **S93.2** | 1 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| **S12.25** | 1 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| **S56.2** | 1 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| **M79.46** | 1 | Hypertrophie des Corpus adiposum (infrapatellare) [Hoffa-Kastert-Syndrom]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **M77.3** | 2 | Kalkaneussporn |
| **M92.3** | 1 | Sonstige juvenile Osteochondrose der oberen Extremität |
| **M70.6** | 4 | Bursitis trochanterica |
| **L03.10** | 1 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| **S42.40** | 1 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| **S43.01** | 3 | Luxation des Humerus nach vorne |
| **S22.32** | 8 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| **M54.3** | 2 | Ischialgie |
| **S42.01** | 1 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| **S46.0** | 4 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| **S32.5** | 9 | Fraktur des Os pubis |
| **M48.06** | 1 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| **S27.0** | 3 | Traumatischer Pneumothorax |
| **S83.44** | 1 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband] |
| **S42.3** | 3 | Fraktur des Humerusschaftes |
| **M16.1** | 30 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| **S72.43** | 1 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| **M54.4** | 3 | Lumboischialgie |
| **S71.1** | 1 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| **S22.06** | 11 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| **S12.23** | 1 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| **M80.85** | 1 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **S83.0** | 8 | Luxation der Patella |
| **L97** | 1 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M84.48** | 1 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **S42.02** | 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| **M87.25** | 1 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **S83.53** | 34 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| **S22.03** | 2 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| **M23.61** | 1 | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband |
| **M23.26** | 3 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus |
| **K70.3** | 1 | Alkoholische Leberzirrhose |
| **S22.42** | 8 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| **E11.74** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **M24.41** | 1 | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| **M79.18** | 1 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **S51.7** | 1 | Multiple offene Wunden des Unterarmes |
| **S39.0** | 1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| **T84.14** | 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| **T84.6** | 1 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| **S22.04** | 3 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| **M93.85** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **S22.22** | 2 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| **M84.16** | 2 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **S82.31** | 4 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| **S81.0** | 1 | Offene Wunde des Knies |
| **M87.87** | 1 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **S52.30** | 7 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| **S43.00** | 5 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| **M75.5** | 5 | Bursitis im Schulterbereich |

| **Prozeduren zu B-6.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-822.h2** | 1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| **5-794.11** | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| **5-787.2k** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| **9-984.b** | 19 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **5-794.03** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| **5-790.1f** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| **5-792.k2** | 3 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| **5-787.1r** | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| **5-790.06** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| **8-100.4x** | 1 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige |

| | | |
|---|---|---|
| **5-800.ag** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| **5-787.30** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| **5-784.5h** | 2 | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Femur distal |
| **5-900.0g** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| **5-793.1k** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| **5-859.12** | 5 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-787.2f** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| **5-790.3g** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft |
| **5-804.7** | 1 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| **5-389.9x** | 1 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige |
| **5-810.2h** | 1 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| **8-200.c** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| **5-780.4n** | 1 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal |
| **5-790.8f** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| **5-812.5** | 94 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| **5-811.xk** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
| **8-98g.11** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **5-804.5** | 5 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella |
| **5-796.0b** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| **5-787.kk** | 2 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| **5-794.ae** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| **5-782.17** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna proximal |
| **5-794.17** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| **5-782.1k** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia proximal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-794.1j** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| **5-794.k6** | 35 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| **5-787.2j** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| **5-808.6** | 1 | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk |
| **5-78a.0n** | 1 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| **8-200.6** | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| **9-984.9** | 51 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-823.7** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese |
| **5-796.1v** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| **5-806.7** | 1 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen |
| **5-787.3g** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| **5-896.06** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| **5-793.kh** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| **1-440.a** | 2 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **5-787.k7** | 2 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| **5-808.b2** | 1 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| **5-794.k1** | 22 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| **5-811.20** | 2 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-790.6m** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| **5-056.3** | 1 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| **5-787.3r** | 10 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| **5-787.k1** | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| **8-201.h** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk |
| **5-787.1j** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| **5-894.1e** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| **5-795.1v** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |

| | | |
|---|---|---|
| **5-810.0h** | 1 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| **5-806.3** | 1 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| **8-190.23** | 1 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| **5-787.kn** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| **5-790.0d** | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| **5-839.0** | 1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial |
| **5-794.kr** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| **5-892.1e** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| **5-823.1c** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| **5-812.xh** | 1 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Kniegelenk |
| **5-794.k7** | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| **5-788.5c** | 1 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal |
| **5-793.26** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| **5-839.h0** | 3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper |
| **5-794.0k** | 3 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| **8-190.22** | 1 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| **5-790.42** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| **5-783.6h** | 1 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Femur distal |
| **5-821.43** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| **5-783.2r** | 1 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Fibula distal |
| **5-790.8e** | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| **5-840.c5** | 1 | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen |

| | | |
|---|---|---|
| **5-790.23** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal |
| **5-793.3r** | 9 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| **9-984.6** | 27 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **5-794.kn** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| **5-822.01** | 27 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| **5-790.2m** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft |
| **8-201.k** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk |
| **5-787.5f** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| **5-783.03** | 1 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus distal |
| **1-694** | 1 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **5-788.06** | 1 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| **5-820.21** | 1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| **5-796.1b** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| **5-78a.2v** | 1 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Metatarsale |
| **5-790.n1** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Humerus proximal |
| **5-856.x8** | 1 | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| **8-133.0** | 2 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **5-781.3g** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Femurschaft |
| **5-793.27** | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| **5-902.4f** | 2 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| **5-83b.20** | 1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| **5-855.0a** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß |
| **5-892.04** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| **5-786.x** | 1 | Osteosyntheseverfahren: Sonstige |
| **5-821.2b** | 3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| **5-801.04** | 2 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroulnargelenk |

| | | |
|---|---|---|
| **5-794.16** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| **5-790.13** | 3 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| **5-814.5** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht |
| **5-389.24** | 1 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| **5-794.0r** | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| **5-916.a1** | 1 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| **5-894.17** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-782.1n** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal |
| **5-792.2g** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| **5-847.21** | 1 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Handwurzelgelenk, mehrere |
| **5-784.1a** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale |
| **5-896.26** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| **8-810.j5** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| **5-793.31** | 3 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| **8-191.10** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **5-787.2g** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| **5-787.k0** | 2 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| **5-900.1f** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| **5-896.1g** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| **8-771** | 1 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **5-899** | 1 | Andere Exzision an Haut und Unterhaut |
| **5-794.2r** | 24 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |

| | | |
|---|---|---|
| **9-200.02** | 2 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| **5-786.k** | 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| **5-839.a0** | 7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| **1-854.7** | 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| **5-790.3n** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal |
| **5-794.k3** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| **5-541.1** | 1 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| **5-787.3v** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale |
| **5-786.g** | 1 | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht |
| **8-178.4** | 1 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroulnargelenk |
| **5-790.1r** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| **5-808.81** | 3 | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern |
| **5-787.9n** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| **5-911.06** | 1 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Schulter und Axilla |
| **5-983** | 1 | Reoperation |
| **5-790.1b** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| **5-784.8n** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Tibia distal |
| **5-821.31** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| **5-810.1h** | 1 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| **5-896.07** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-782.10** | 2 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula |
| **5-794.0n** | 19 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| **5-820.41** | 40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| **5-821.18** | 2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |

| | | |
|---|---|---|
| **5-782.x1** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Humerus proximal |
| **5-790.25** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| **5-794.2k** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal |
| **5-896.0f** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| **5-787.6k** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal |
| **5-794.1r** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| **5-852.48** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie |
| **5-821.7** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| **5-852.67** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| **5-852.47** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| **5-782.a1** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| **5-808.a4** | 1 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach |
| **5-808.a5** | 1 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer |
| **9-200.00** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| **5-794.af** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| **5-859.28** | 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| **5-811.24** | 2 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroulnargelenk |
| **5-787.k3** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal |
| **5-787.xm** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft |
| **5-787.96** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal |
| **5-854.x9** | 1 | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Unterschenkel |
| **5-855.02** | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-790.4r** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibula distal |
| **5-782.44** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radius proximal |
| **5-895.29** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand |

| | | |
|---|---|---|
| **5-782.xx** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Sonstige |
| **5-895.2g** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß |
| **5-790.3m** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| **5-894.1a** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| **5-787.4k** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal |
| **5-794.5h** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur distal |
| **5-782.a3** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal |
| **8-98g.02** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **5-859.1a** | 1 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
| **5-892.07** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-801.bh** | 1 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk |
| **5-810.4k** | 1 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| **5-79b.81** | 1 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Materialkombinationen: Akromioklavikulargelenk |
| **5-829.h** | 2 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| **5-795.30** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| **5-800.85** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Proximales Radioulnargelenk |
| **5-79b.21** | 2 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| **5-808.b0** | 2 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| **5-814.4** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
| **5-900.08** | 3 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| **5-790.6n** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| **5-784.12** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft |
| **5-855.08** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |

| | | |
|---|---|---|
| **5-896.1f** | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| **5-790.21** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal |
| **5-793.af** | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| **5-789.xx** | 1 | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Sonstige |
| **5-892.0f** | 3 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| **5-787.41** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal |
| **8-987.11** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **5-865.7** | 2 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| **5-790.6d** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken |
| **5-783.2x** | 1 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Sonstige |
| **5-782.42** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Humerusschaft |
| **5-782.11** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal |
| **5-800.ah** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| **5-820.02** | 6 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| **5-855.19** | 14 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| **5-793.2j** | 3 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| **5-988.0** | 1 | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch |
| **8-210** | 1 | Brisement force |
| **8-137.00** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **5-784.01** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| **5-790.5f** | 54 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| **5-811.2h** | 68 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| **8-191.5** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| **5-792.1g** | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| **5-781.xu** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tarsale |

| | | |
|---|---|---|
| **5-814.7** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne |
| **5-812.0h** | 5 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| **5-796.10** | 3 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| **5-791.2q** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| **5-807.0** | 2 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| **5-794.06** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| **5-056.40** | 1 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| **5-786.2** | 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| **5-812.7** | 9 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| **5-841.11** | 1 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| **5-810.40** | 3 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-895.0f** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| **5-900.04** | 14 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| **5-795.3v** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| **5-829.g** | 1 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| **8-800.c0** | 30 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-794.07** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| **5-781.ar** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal |
| **5-794.26** | 3 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| **8-201.0** | 8 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-859.18** | 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| **5-782.1x** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige |
| **5-900.0e** | 3 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| **5-787.xf** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal |
| **5-787.06** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-792.02** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| **5-787.7p** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula proximal |
| **5-788.61** | 1 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| **5-802.6** | 1 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| **5-784.xm** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibiaschaft |
| **5-79b.0k** | 2 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| **5-809.1r** | 1 | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Zehengelenk |
| **5-83b.80** | 1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment |
| **5-787.13** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal |
| **5-792.k5** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiusschaft |
| **8-201.7** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez. |
| **5-787.9d** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken |
| **5-787.3k** | 2 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| **5-810.9h** | 10 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |
| **5-855.12** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-822.91** | 1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| **5-812.eh** | 30 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| **5-895.27** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-793.k3** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| **5-822.g2** | 24 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| **5-790.2g** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| **5-787.16** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal |
| **5-794.2j** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella |
| **5-790.16** | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-787.7e** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| **5-855.29** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel |
| **9-984.8** | 124 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-783.0d** | 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| **5-812.fk** | 2 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| **9-500.0** | 1 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **5-797.kt** | 1 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| **5-793.1r** | 6 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| **5-78a.03** | 1 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal |
| **5-823.27** | 3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| **5-800.84** | 2 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk |
| **5-787.31** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal |
| **8-201.4** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| **5-791.kg** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| **5-782.1e** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Schenkelhals |
| **5-802.4** | 2 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| **5-811.0h** | 27 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| **5-852.46** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Bauchregion |
| **8-987.12** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **5-800.2g** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| **5-804.8** | 5 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Ligamentes [MPFL] |
| **5-794.13** | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| **5-056.8** | 1 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein |
| **5-787.kh** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal |
| **5-786.3** | 1 | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte |
| **5-787.1h** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-783.2d** | 3 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| **5-854.29** | 1 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterschenkel |
| **5-811.34** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humeroulnargelenk |
| **5-796.k0** | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| **5-825.12** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers |
| **5-859.2a** | 1 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| **5-793.k1** | 2 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| **5-788.00** | 3 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| **5-340.0** | 1 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| **5-895.2e** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| **5-792.12** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| **1-697.1** | 1 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| **5-787.k6** | 3 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| **5-787.3n** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| **5-846.0** | 1 | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln |
| **5-787.8m** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| **5-902.5f** | 1 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel |
| **5-796.0u** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale |
| **5-794.3k** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal |
| **5-916.a0** | 6 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| **5-794.21** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| **5-814.3** | 22 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| **5-781.9u** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tarsale |
| **1-100** | 1 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| **5-782.au** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale |
| **9-200.01** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |

| | | |
|---|---|---|
| **5-810.4h** | 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| **5-782.a0** | 2 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula |
| **5-896.1e** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| **5-800.4h** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| **5-787.62** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft |
| **8-812.51** | 2 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| **5-79a.6k** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| **5-855.18** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| **5-791.25** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiusschaft |
| **5-812.fh** | 21 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| **5-900.0f** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| **5-794.56** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal |
| **1-854.6** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| **5-786.0** | 7 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| **5-794.kk** | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| **5-892.0e** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| **5-821.15** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| **5-784.03** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal |
| **5-787.kv** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale |
| **5-801.7** | 1 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| **5-780.5g** | 1 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| **5-814.0** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht |
| **5-786.1** | 2 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| **5-781.8u** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tarsale |

| | | |
|---|---|---|
| **5-782.1t** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus |
| **5-790.0k** | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal |
| **5-787.36** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| **5-790.4m** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| **5-791.km** | 3 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| **5-796.2b** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| **5-788.52** | 1 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| **5-811.2k** | 2 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| **5-793.2n** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| **5-787.6m** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| **5-796.0c** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| **5-811.1h** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| **5-814.1** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| **5-811.21** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk |
| **5-869.2** | 7 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| **5-794.04** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| **5-788.51** | 2 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie |
| **5-787.5e** | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| **5-790.0t** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus |
| **5-781.1t** | 1 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Kalkaneus |
| **5-782.5u** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tarsale |
| **1-503.6** | 1 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella |
| **5-821.0** | 3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| **5-793.5f** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-792.6g** | 3 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| **9-984.a** | 15 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **5-820.50** | 1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |
| **5-894.0g** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| **5-784.2n** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibia distal |
| **5-796.2v** | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| **5-853.13** | 1 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm |
| **5-787.1u** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale |
| **5-815.0** | 1 | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates |
| **5-782.1r** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Fibula distal |
| **5-787.7f** | 2 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| **8-200.8** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| **5-790.0e** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| **5-800.20** | 1 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |
| **5-820.00** | 37 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| **5-795.k0** | 3 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| **5-801.hh** | 1 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| **5-805.7** | 1 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| **5-793.2f** | 2 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| **5-796.20** | 10 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| **8-98g.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **8-812.60** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-787.k9** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal |
| **5-782.6a** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale |

| | | |
|---|---|---|
| **5-784.1t** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| **5-449.e3** | 1 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| **5-813.4** | 35 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| **5-786.8** | 1 | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| **5-810.44** | 2 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk |
| **5-814.2** | 2 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| **5-787.km** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| **5-787.kt** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| **8-98g.03** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| **5-790.66** | 3 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal |
| **5-855.1a** | 1 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |
| **5-791.0q** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft |
| **5-808.70** | 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk |
| **5-801.05** | 1 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Proximales Radioulnargelenk |
| **5-788.0a** | 2 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| **5-901.0e** | 3 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| **5-782.at** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| **5-852.09** | 1 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel |
| **8-98g.14** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| **5-821.33** | 1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| **5-813.3** | 1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne |
| **5-790.5g** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| **9-984.7** | 129 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **5-811.25** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk |
| **1-697.7** | 6 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| **5-790.2r** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal |
| **5-851.99** | 1 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| **5-793.k6** | 3 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| **5-801.3k** | 1 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk |
| **5-787.g2** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft |
| **5-784.1u** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| **5-892.0a** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| **5-859.19** | 1 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterschenkel |
| **5-787.1a** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale |
| **5-794.2n** | 1 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| **5-988.x** | 23 | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige |
| **5-811.4h** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk |
| **5-83b.50** | 2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| **5-787.1n** | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| **8-201.g** | 14 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| **5-915.0e** | 1 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| **5-788.5e** | 1 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie |
| **5-850.6a** | 1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß |
| **5-896.27** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| **5-780.6m** | 1 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft |
| **5-801.3h** | 2 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk |
| **5-787.xr** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal |
| **5-988.3** | 8 | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch |

| | | |
|---|---|---|
| **5-824.21** | 3 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| **5-790.0h** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal |
| **5-794.1n** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| **5-780.1h** | 1 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal |
| **5-811.3h** | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| **8-158.h** | 2 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| **5-793.1n** | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| **5-822.g1** | 28 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| **5-787.21** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| **9-200.1** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| **5-812.ek** | 1 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| **5-790.3r** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Fibula distal |
| **5-810.6h** | 6 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk |
| **5-787.6f** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| **8-800.g1** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| **5-850.b9** | 1 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel |
| **1-481.4** | 3 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| **5-782.1a** | 1 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale |
| **8-201.x** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige |
| **5-794.kh** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| **5-794.1f** | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| **5-896.2g** | 2 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| **5-780.61** | 1 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal |
| **5-78a.x6** | 1 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Radius distal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-900.00** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| **5-811.0x** | 1 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige |
| **5-793.13** | 2 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| **5-787.3m** | 1 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft |
| **1-854.2** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk |
| **5-784.0s** | 1 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus |
| **8-200.5** | 2 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiusschaft |

| **Diagnosen zu B-7.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **N13.1** | 16 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| **I86.88** | 2 | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| **S52.30** | 1 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| **E86** | 1 | Volumenmangel |
| **D30.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Niere |
| **N50.0** | 2 | Hodenatrophie |
| **D30.2** | 1 | Gutartige Neubildung: Ureter |
| **N43.0** | 1 | Funikulozele |
| **N30.4** | 2 | Strahlenzystitis |
| **N11.1** | 1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis |
| **K61.0** | 1 | Analabszess |
| **N30.3** | 2 | Trigonumzystitis |
| **L04.1** | 1 | Akute Lymphadenitis am Rumpf |
| **D35.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Nebenniere |
| **N30.8** | 5 | Sonstige Zystitis |
| **R07.4** | 1 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| **C67.3** | 1 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| **C67.5** | 1 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| **M79.18** | 1 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **N39.42** | 8 | Dranginkontinenz |
| **N44.0** | 7 | Hodentorsion |
| **R55** | 1 | Synkope und Kollaps |
| **I50.14** | 1 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| **R33** | 21 | Harnverhaltung |
| **D09.0** | 2 | Carcinoma in situ: Harnblase |
| **N49.80** | 1 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| **R10.3** | 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **N31.0** | 6 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| **C64** | 18 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| **C77.4** | 1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| **M25.46** | 1 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | | |
|---|---|---|
| **C65** | 19 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| **N10** | 91 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| **N20.1** | 193 | Ureterstein |
| **N49.2** | 2 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| **N34.2** | 1 | Sonstige Urethritis |
| **S31.3** | 1 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes |
| **D44.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere |
| **O23.0** | 2 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |
| **R31** | 48 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| **N99.5** | 1 | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes |
| **T83.0** | 3 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |
| **L02.2** | 3 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| **N31.2** | 2 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| **N13.0** | 20 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| **N35.9** | 1 | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet |
| **N48.2** | 2 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis |
| **N35.8** | 17 | Sonstige Harnröhrenstriktur |
| **K26.0** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| **K29.1** | 1 | Sonstige akute Gastritis |
| **N99.1** | 3 | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen |
| **N30.1** | 3 | Interstitielle Zystitis (chronisch) |
| **N12** | 1 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| **N23** | 23 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| **C79.82** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| **N32.0** | 15 | Blasenhalsobstruktion |
| **N13.6** | 93 | Pyonephrose |
| **N00.1** | 1 | Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| **C79.5** | 1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| **D30.3** | 5 | Gutartige Neubildung: Harnblase |
| **D40.0** | 5 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata |
| **N81.6** | 1 | Rektozele |
| **K21.9** | 1 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| **N30.2** | 3 | Sonstige chronische Zystitis |
| **N50.1** | 2 | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane |
| **N39.41** | 3 | Überlaufinkontinenz |
| **N41.3** | 18 | Prostatazystitis |
| **N31.88** | 4 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase |
| **N39.48** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| **N17.93** | 6 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| **N39.3** | 11 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| **K52.1** | 1 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| **N45.9** | 31 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| **C16.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| **R39.0** | 1 | Urin-Extravasation |
| **N47** | 17 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| **N39.0** | 42 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **I86.1** | 2 | Skrotumvarizen |
| **C66** | 1 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| **N13.3** | 70 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |

| | | |
|---|---|---|
| **A41.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| **T81.4** | 2 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **J44.10** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **B99** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| **N28.1** | 2 | Zyste der Niere |
| **N32.8** | 8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| **N21.0** | 8 | Stein in der Harnblase |
| **M80.88** | 1 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **N20.2** | 138 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| **J44.03** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| **R39.1** | 20 | Sonstige Miktionsstörungen |
| **A41.0** | 1 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| **Q64.4** | 1 | Fehlbildung des Urachus |
| **C60.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| **K62.7** | 1 | Strahlenproktitis |
| **N45.0** | 4 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| **N35.0** | 3 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur |
| **N43.2** | 8 | Sonstige Hydrozele |
| **K56.4** | 1 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **N30.0** | 74 | Akute Zystitis |
| **T19.0** | 1 | Fremdkörper in der Harnröhre |
| **S52.7** | 1 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| **N48.38** | 2 | Sonstiger Priapismus |
| **R42** | 1 | Schwindel und Taumel |
| **N50.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| **O26.81** | 1 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| **D41.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nierenbecken |
| **S37.03** | 2 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| **S30.2** | 1 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| **Q53.2** | 1 | Nondescensus testis, beidseitig |
| **T19.1** | 1 | Fremdkörper in der Harnblase |
| **A41.51** | 1 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| **K65.0** | 2 | Akute Peritonitis |
| **E29.1** | 3 | Testikuläre Unterfunktion |
| **D41.4** | 2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase |
| **N28.88** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| **N42.1** | 6 | Kongestion und Blutung der Prostata |
| **I71.3** | 1 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| **C61** | 54 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| **R10.4** | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **N43.3** | 9 | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| **N13.7** | 1 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| **C67.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| **N13.5** | 2 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| **N15.10** | 2 | Nierenabszess |
| **N41.0** | 5 | Akute Prostatitis |

| | | |
|---|---|---|
| **C49.4** | 1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| **Q55.2** | 7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums |
| **K31.82** | 1 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| **C67.8** | 92 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **S37.1** | 4 | Verletzung des Harnleiters |
| **N41.1** | 5 | Chronische Prostatitis |
| **N13.2** | 105 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| **C62.1** | 6 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| **D30.1** | 2 | Gutartige Neubildung: Nierenbecken |
| **N20.0** | 103 | Nierenstein |
| **N36.2** | 5 | Harnröhrenkarunkel |
| **N36.1** | 2 | Harnröhrendivertikel |
| **N40** | 94 | Prostatahyperplasie |
| **C67.0** | 1 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| **N81.1** | 7 | Zystozele |
| **C67.2** | 12 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| **D29.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Penis |
| **I50.12** | 1 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| **A41.58** | 1 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| **B02.9** | 1 | Zoster ohne Komplikation |

| **Prozeduren zu B-7.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-630.5** | 2 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici |
| **5-631.1** | 3 | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |
| **5-553.00** | 8 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-576.40** | 2 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| **5-343.4** | 1 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| **8-139.01** | 12 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Unter Durchleuchtung |
| **5-622.x** | 1 | Orchidektomie: Sonstige |
| **1-460.2** | 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| **5-581.0** | 1 | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| **8-159.x** | 1 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| **1-610.0** | 1 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| **5-550.6** | 14 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| **5-469.d3** | 1 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| **5-554.41** | 5 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal |

| | | |
|---|---|---|
| **1-481.5** | 1 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken |
| **5-611** | 26 | Operation einer Hydrocele testis |
| **1-460.0** | 7 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken |
| **8-148.2** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal |
| **5-564.70** | 1 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch lumbal |
| **6-003.8** | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| **5-631.2** | 30 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| **8-544.0** | 1 | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes |
| **5-568.10** | 1 | Rekonstruktion des Ureters: Reanastomose: Offen chirurgisch |
| **5-704.58** | 1 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| **8-132.1** | 118 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| **8-541.4** | 2 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase |
| **5-612.2** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Totale Resektion |
| **1-559.4** | 1 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| **5-892.0c** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| **5-640.5** | 2 | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen |
| **8-800.g1** | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| **5-572.0** | 13 | Zystostomie: Offen chirurgisch |
| **5-98b.0** | 1 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop |
| **5-894.1b** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| **5-640.0** | 1 | Operationen am Präputium: Frenulotomie |
| **5-470.10** | 1 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| **5-571.x** | 1 | Zystotomie [Sectio alta]: Sonstige |
| **1-565** | 3 | Biopsie am Hoden durch Inzision |
| **9-200.1** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| **8-137.2** | 98 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| **8-137.12** | 44 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| **5-630.4** | 2 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| **1-668.2** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Ureterorenoskopie |

| | | |
|---|---|---|
| **8-148.3** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin |
| **5-471.0** | 2 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| **8-137.03** | 13 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| **5-560.6** | 1 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, perkutan-transrenal |
| **8-137.10** | 307 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| **1-464.00** | 28 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| **9-984.a** | 53 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **5-930.4** | 1 | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch |
| **5-562.5** | 50 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| **5-579.24** | 3 | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung von Schleim aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma |
| **9-984.7** | 159 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **5-634.2** | 6 | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion |
| **5-570.0** | 32 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| **8-132.x** | 8 | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige |
| **9-984.9** | 75 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-702.1** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| **5-636.2** | 3 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| **8-987.11** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **5-554.40** | 4 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal |
| **8-541.1** | 1 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrazerebral |
| **5-560.0** | 1 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, ureterorenoskopisch |
| **5-452.60** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| **5-563.00** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-649.4** | 1 | Andere Operationen am Penis: Shuntoperation am Corpus cavernosum (bei Priapismus) |
| **5-584.1** | 1 | Rekonstruktion der Urethra: Rekonstruktion des distalen Teils (nach Verletzung) |
| **5-559.10** | 1 | Andere Operationen an der Niere: Dekapsulation: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-589.4** | 2 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Adhäsiolyse |

| | | |
|---|---|---|
| **6-007.60** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg |
| **8-542.11** | 7 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **5-622.1** | 5 | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| **5-894.0b** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| **1-448.0** | 1 | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber |
| **5-585.0** | 20 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
| **8-831.0** | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **5-640.3** | 11 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| **5-609.3** | 2 | Andere Operationen an der Prostata: Dilatation der prostatischen Harnröhre |
| **6-006.20** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg |
| **5-593.20** | 2 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| **5-896.1c** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| **1-564.0** | 2 | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis |
| **5-579.02** | 3 | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Transurethral |
| **5-573.20** | 1 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **1-654.0** | 2 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| **5-452.61** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| **5-568.00** | 2 | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| **5-624.5** | 10 | Orchidopexie: Skrotal |
| **5-557.43** | 1 | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch |
| **5-585.1** | 58 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| **9-200.02** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| **1-668.0** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethroskopie |
| **5-899** | 1 | Andere Exzision an Haut und Unterhaut |
| **1-666.0** | 2 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Darmreservoir |
| **5-554.50** | 2 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| **8-771** | 1 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **5-649.0** | 1 | Andere Operationen am Penis: Inzision |
| **5-604.12** | 3 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| **5-985.2** | 1 | Lasertechnik: Dioden-Laser |
| **5-640.1** | 1 | Operationen am Präputium: Dorsale Spaltung |

| | | |
|---|---|---|
| **5-596.02** | 2 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit nicht resorbierbarem Silikon-Elastomer |
| **5-640.2** | 35 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| **5-560.2** | 153 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| **8-100.c** | 1 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ureterorenoskopie |
| **5-995** | 28 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| **8-812.60** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-541.2** | 2 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| **8-800.g3** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| **1-464.x** | 1 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Sonstige |
| **5-573.40** | 155 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **1-461.0** | 2 | Perkutan-nephroskopische Biopsie an Harnorganen: Nierenbecken |
| **5-631.0** | 1 | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste |
| **5-552.2** | 1 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch |
| **8-133.x** | 1 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige |
| **3-05c.0** | 1 | Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane: Transrektal |
| **5-560.8** | 1 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Entfernung eines Stents, transurethral |
| **1-334.1** | 4 | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung |
| **8-543.11** | 3 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| **5-683.10** | 1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-469.10** | 1 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| **5-601.32** | 41 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Wasserdampfablation |
| **5-585.x** | 1 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Sonstige |
| **8-101.9** | 1 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Urethra |
| **5-550.1** | 34 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie |
| **6-009.38** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg |
| **5-895.0d** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| **5-704.48** | 2 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit |

| | | |
|---|---|---|
| | | alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| **5-571.1** | 1 | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines |
| **5-709** | 1 | Andere Operationen an Vagina und Douglasraum |
| **5-601.x** | 1 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige |
| **5-451.1** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| **5-649.1** | 1 | Andere Operationen am Penis: Adhäsiolyse |
| **5-562.x** | 1 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Sonstige |
| **5-892.1b** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| **5-562.9** | 12 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| **5-469.70** | 1 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| **1-660** | 2 | Diagnostische Urethroskopie |
| **1-464.1** | 1 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Saugbiopsie der Prostata |
| **5-562.4** | 140 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| **5-983** | 1 | Reoperation |
| **5-645.2x** | 1 | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Sonstige |
| **5-582.1** | 6 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| **5-579.62** | 13 | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral |
| **5-570.2** | 1 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| **8-800.c1** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| **5-599.00** | 1 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| **5-900.09** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| **1-464.01** | 7 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 oder mehr Zylinder |
| **1-666.2** | 4 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit |
| **5-573.3** | 3 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion |
| **5-596.6** | 1 | Andere Harninkontinenzoperationen: Urethro(zysto)lyse bei der Frau |
| **5-550.31** | 58 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| **5-578.40** | 1 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Harnblasenhalsplastik: Offen chirurgisch |
| **5-985.x** | 9 | Lasertechnik: Sonstige |

| | | |
|---|---|---|
| **8-137.00** | 301 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **5-562.8** | 58 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| **5-581.1** | 7 | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik |
| **5-575.00** | 2 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch |
| **5-572.1** | 50 | Zystostomie: Perkutan |
| **5-589.3** | 3 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Exzision von periurethralem Gewebe |
| **5-563.01** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch abdominal |
| **5-609.0** | 2 | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral |
| **5-573.x** | 2 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige |
| **5-560.4** | 1 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, perkutan-transrenal |
| **1-694** | 1 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **5-576.y** | 1 | Zystektomie: N.n.bez. |
| **8-156.3** | 1 | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Geschlechtsorganen: Vesicula seminalis |
| **8-020.x** | 2 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| **5-566.40** | 1 | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch |
| **5-469.2x** | 1 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| **5-716.3** | 1 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Erweiterungsplastik des Introitus vaginae |
| **5-895.0c** | 1 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| **5-585.2** | 1 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser |
| **5-565.00** | 4 | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| **1-336** | 22 | Harnröhrenkalibrierung |
| **5-794.k6** | 2 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| **5-683.20** | 2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-554.x3** | 1 | Nephrektomie: Sonstige: Laparoskopisch |
| **5-704.4g** | 3 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| **5-571.0** | 5 | Zystotomie [Sectio alta]: Ohne weitere Maßnahmen |
| **8-800.c0** | 44 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **1-693.0** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Pyeloskopie |
| **8-020.1** | 1 | Therapeutische Injektion: Harnorgane |
| **5-470.0** | 3 | Appendektomie: Offen chirurgisch |

| | | |
|---|---|---|
| **5-402.5** | 1 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| **5-564.71** | 1 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal |
| **5-591.1** | 1 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Exzision |
| **5-590.20** | 1 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-467.02** | 1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| **8-137.13** | 2 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ |
| **8-133.0** | 41 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| **5-559.00** | 2 | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch lumbal |
| **1-668.1** | 1 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **5-633.1** | 4 | Epididymektomie: Total |
| **1-666.1** | 1 | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Ersatzblase |
| **5-610.1** | 1 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| **5-601.9** | 1 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch fokussierten Wasserstrahl |
| **6-007.62** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 1.440 mg bis unter 1.920 mg |
| **1-846.0** | 1 | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |
| **5-790.8e** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| **5-553.03** | 2 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch |
| **8-812.50** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| **9-200.01** | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| **8-155.0** | 1 | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |
| **5-562.2** | 2 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion |
| **5-564.30** | 3 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Transureterokutaneostomie: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-629.x** | 8 | Andere Operationen am Hoden: Sonstige |
| **5-601.6** | 25 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation |
| **8-137.01** | 10 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal |
| **8-138.0** | 10 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| **5-704.01** | 5 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| **5-621** | 3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens |
| **5-560.1** | 1 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Ballondilatation, transurethral |

| | | |
|---|---|---|
| **1-463.0** | 1 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Niere |
| **5-582.0** | 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch |
| **8-139.00** | 49 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung |
| **5-603.00** | 2 | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch |
| **1-999.2x** | 1 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| **5-573.1** | 60 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses |
| **5-584.72** | 1 | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Transplantation von Mundschleimhaut |
| **5-560.30** | 2 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents |
| **5-399.5** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **8-139.x** | 2 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige |
| **5-579.5x** | 1 | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Sonstige |
| **8-543.22** | 5 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| **5-388.9b** | 1 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis |
| **5-580.0** | 1 | Offen chirurgische Urethrotomie und Urethrostomie: Urethrotomie |
| **5-640.4** | 1 | Operationen am Präputium: Reposition einer Paraphimose in Narkose |
| **5-624.4** | 33 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| **5-932.11** | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| **5-553.01** | 1 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal |
| **8-159.2** | 1 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele |
| **9-984.6** | 14 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **5-401.50** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| **5-985.9** | 59 | Lasertechnik: Holmium-Laser |
| **5-576.20** | 7 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| **1-440.a** | 14 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **1-671** | 12 | Diagnostische Kolposkopie |
| **1-661** | 249 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **5-561.3** | 1 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, offen chirurgisch |
| **5-534.03** | 1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |

| | | |
|---|---|---|
| **9-984.8** | 143 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-469.20** | 8 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| **5-601.1** | 13 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| **5-570.x** | 1 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige |
| **8-148.1** | 1 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| **5-570.4** | 35 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| **5-550.x** | 1 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Sonstige |
| **8-138.1** | 27 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung |
| **5-574.0** | 1 | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch |
| **8-137.11** | 3 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal |
| **5-561.7** | 3 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral |
| **8-100.b** | 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| **9-984.b** | 21 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **5-98b.x** | 77 | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige |
| **5-561.5** | 6 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral |
| **8-133.1** | 2 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| **5-550.21** | 47 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| **5-577.00** | 1 | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch |
| **5-569.62** | 1 | Andere Operationen am Ureter: Injektion bei Ostiuminsuffizienz: Transurethral |
| **5-568.a0** | 1 | Rekonstruktion des Ureters: (Trans-)Ureteroureterostomie: Offen chirurgisch |
| **8-132.0** | 5 | Manipulationen an der Harnblase: Instillation |
| **5-932.10** | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm² |
| **5-564.7x** | 1 | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Sonstige |
| **5-562.7** | 2 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| **5-642.0** | 2 | Amputation des Penis: Partiell |
| **5-554.a0** | 1 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal |

| | | |
|---|---|---|
| **5-550.0** | 1 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie |
| **1-670** | 33 | Diagnostische Vaginoskopie |
| **5-598.0** | 2 | Suspensionsoperation [Zügeloperation] bei Harninkontinenz des Mannes: Mit alloplastischem Material |
| **1-460.1** | 11 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter |
| **5-550.30** | 10 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| **5-894.0c** | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| **5-072.00** | 1 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| **6-007.61** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg |
| **5-589.2** | 1 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Inzision von periurethralem Gewebe |
| **5-643.0** | 1 | Plastische Rekonstruktion des Penis: Naht (nach Verletzung) |
| **5-576.4x** | 1 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Sonstige |
| **5-569.3x** | 1 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Sonstige |
| **5-612.1** | 3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| **8-852.30** | 1 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| **5-551.1** | 1 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie |
| **5-572.5** | 4 | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters |
| **5-592** | 1 | Raffung des urethrovesikalen Überganges |
| **5-550.20** | 14 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal |
| **5-554.43** | 3 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch |
| **5-311.3** | 1 | Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie] |
| **5-705.x** | 2 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige |
| **1-335** | 1 | Messung des Urethradruckprofils |
| **5-704.10** | 3 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| **8-191.00** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| **8-132.2** | 13 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| **8-101.x** | 1 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige |
| **5-568.80** | 3 | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage: Offen chirurgisch |
| **1-693.1** | 7 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Ureterorenoskopie |

| | | |
|---|---|---|
| **5-560.7x** | 2 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, perkutan-transrenal: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| **5-892.1c** | 2 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| **5-601.0** | 89 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion |
| **5-557.40** | 1 | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal |
| **8-137.02** | 15 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |
| **5-985.y** | 1 | Lasertechnik: N.n.bez. |
| **5-346.0** | 2 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch |
| **8-132.3** | 408 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **5-553.10** | 1 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| **5-407.2** | 2 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| **1-665** | 46 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| **5-569.30** | 4 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| **5-596.01** | 3 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel |
| **5-622.5** | 6 | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| **5-590.50** | 1 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal |
| **1-460.3** | 1 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra |
| **5-706.y** | 1 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: N.n.bez. |

| **Diagnosen zu B-8.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **C53.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| **N90.3** | 1 | Dysplasie der Vulva, nicht näher bezeichnet |
| **R55** | 1 | Synkope und Kollaps |
| **N76.4** | 2 | Abszess der Vulva |
| **N83.8** | 3 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| **R10.4** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **C51.0** | 1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| **N89.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina |
| **N92.0** | 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| **C51.8** | 2 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **N20.0** | 1 | Nierenstein |
| **N85.1** | 1 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| **N92.5** | 1 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation |
| **N83.1** | 6 | Zyste des Corpus luteum |
| **N81.2** | 5 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |

| | | |
|---|---|---|
| **T81.4** | 1 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **N83.0** | 1 | Follikelzyste des Ovars |
| **N99.3** | 1 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| **C55** | 1 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| **N80.8** | 1 | Sonstige Endometriose |
| **C54.1** | 12 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| **N95.0** | 12 | Postmenopausenblutung |
| **D06.9** | 1 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| **N81.4** | 1 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet |
| **N76.2** | 2 | Akute Vulvitis |
| **K56.7** | 1 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| **K38.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix |
| **K59.09** | 2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **K66.0** | 2 | Peritoneale Adhäsionen |
| **N80.1** | 6 | Endometriose des Ovars |
| **N94.6** | 4 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| **B37.3** | 2 | Kandidose der Vulva und der Vagina |
| **N71.0** | 2 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| **A60.0** | 4 | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| **C54.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **C56** | 3 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| **N73.6** | 9 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| **N80.3** | 2 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| **S31.4** | 2 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| **N81.1** | 2 | Zystozele |
| **N85.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus |
| **N81.5** | 1 | Vaginale Enterozele |
| **N75.1** | 1 | Bartholin-Abszess |
| **C77.8** | 1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| **N84.1** | 2 | Polyp der Cervix uteri |
| **T81.8** | 1 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **N70.0** | 6 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| **N70.1** | 4 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| **R52.1** | 1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz |
| **N93.8** | 5 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| **N87.0** | 1 | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri |
| **N84.0** | 8 | Polyp des Corpus uteri |
| **N85.0** | 12 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| **N80.0** | 11 | Endometriose des Uterus |
| **N85.2** | 4 | Hypertrophie des Uterus |
| **F43.1** | 1 | Posttraumatische Belastungsstörung |
| **D28.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Vulva |
| **N81.3** | 3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| **C53.9** | 2 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| **A09.9** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **D27** | 18 | Gutartige Neubildung des Ovars |

| | | |
|---|---|---|
| **N83.2** | 41 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| **D25.0** | 2 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| **D25.1** | 13 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| **C54.2** | 1 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| **C53.0** | 4 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| **R10.3** | 8 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **K66.1** | 1 | Hämoperitoneum |

| **Prozeduren zu B-8.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **8-560.2** | 1 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| **8-191.10** | 1 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **5-657.72** | 3 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **1-471.2** | 19 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| **8-132.3** | 1 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **5-652.60** | 3 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **1-672** | 30 | Diagnostische Hysteroskopie |
| **5-683.02** | 26 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **5-681.1x** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Sonstige |
| **9-984.b** | 1 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **5-892.1c** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| **5-652.62** | 1 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-653.32** | 12 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-657.62** | 12 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-683.03** | 1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-706.0** | 2 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| **1-760** | 1 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| **5-683.x2** | 3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **5-541.1** | 1 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| **5-683.01** | 7 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| **5-455.b2** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-683.10** | 1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |

| | | |
|---|---|---|
| **5-710** | 2 | Inzision der Vulva |
| **8-137.00** | 3 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **5-484.52** | 1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-744.02** | 8 | Operationen bei Extrauteringravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-661.61** | 15 | Salpingektomie: Total: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **5-691** | 2 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| **5-402.2** | 3 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, offen chirurgisch |
| **5-692.02** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-681.4** | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |
| **8-010.3** | 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| **5-549.0** | 1 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| **5-720.0** | 2 | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang |
| **5-704.00** | 6 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| **8-98g.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **5-681.80** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-661.62** | 25 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **9-200.6** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| **5-469.21** | 9 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| **1-440.a** | 3 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **5-541.2** | 2 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| **5-663.42** | 1 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-881.1** | 1 | Inzision der Mamma: Drainage |
| **5-663.00** | 11 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-661.65** | 1 | Salpingektomie: Total: Vaginal |
| **1-651** | 1 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| **5-543.41** | 1 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total |
| **5-683.00** | 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |

| | | |
|---|---|---|
| **8-812.60** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-408.1** | 1 | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele |
| **5-660.4** | 2 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-714.5** | 2 | Vulvektomie: Total |
| **9-984.8** | 13 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-91a.xb** | 1 | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| **5-455.21** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| **5-685.00** | 1 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-690.2** | 1 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| **5-578.00** | 1 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| **5-469.20** | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| **1-571.1** | 1 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri |
| **5-455.42** | 1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| **5-663.40** | 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-703.0** | 2 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpokleisis |
| **5-404.d** | 1 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch |
| **5-685.02** | 1 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **1-661** | 2 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **5-685.3** | 1 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| **5-702.1** | 2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| **5-661.60** | 5 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **8-831.0** | 1 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **1-472.0** | 3 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| **5-490.1** | 1 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| **5-738.0** | 91 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| **5-744.42** | 7 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-471.0** | 3 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| **5-704.65** | 1 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| **5-667.1** | 2 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| **5-657.92** | 1 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| | | |
|---|---|---|
| **5-661.42** | 2 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-657.82** | 1 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-98c.2** | 1 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| **5-681.82** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **8-179.y** | 1 | Andere therapeutische Spülungen: N.n.bez. |
| **5-712.0** | 3 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| **5-681.33** | 13 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| **5-545.0** | 1 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| **5-653.30** | 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| **8-137.2** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| **1-559.3** | 1 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| **5-399.6** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-892.0b** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| **5-651.92** | 36 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-549.5** | 2 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| **9-984.7** | 14 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **5-682.02** | 3 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **5-681.83** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| **5-896.0b** | 1 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| **5-690.0** | 37 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| **5-690.1** | 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| **9-984.9** | 5 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **9-200.01** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| **5-671.01** | 1 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| **5-543.1** | 1 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion |
| **5-652.50** | 1 | Ovariektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **9-984.a** | 2 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

| | | |
|---|---|---|
| **5-703.1** | 1 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal |
| **5-543.20** | 5 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell |
| **5-687.1** | 1 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere |
| **5-402.5** | 3 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch |
| **5-683.20** | 1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **8-800.c0** | 9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-651.90** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-543.21** | 1 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| **1-470.5** | 1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva |
| **5-702.2** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| **5-681.86** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Vaginal |
| **8-987.10** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **5-704.10** | 7 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| **5-471.10** | 1 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| **5-470.10** | 1 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| **5-683.12** | 1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **5-401.42** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| **5-683.22** | 5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| **5-402.7** | 1 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch |
| **5-672.x** | 1 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Sonstige |
| **5-711.0** | 1 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| **5-663.50** | 1 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-651.b2** | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| | | |
|---|---|---|
| **5-685.43** | 3 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| **5-707.1** | 1 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik |
| **5-657.60** | 1 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| **5-663.5x** | 1 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Sonstige |
| **1-694** | 7 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **5-402.a** | 1 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch |
| **5-658.6** | 7 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |

| **Diagnosen zu B-9.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **O70.1** | 15 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |
| **O64.3** | 1 | Geburtshindernis durch Stirnlage |
| **O64.4** | 1 | Geburtshindernis durch Querlage |
| **O64.8** | 2 | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien |
| **O65.4** | 8 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet |
| **O66.0** | 2 | Geburtshindernis durch Schulterdystokie |
| **O66.2** | 5 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| **O64.1** | 19 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| **O68.1** | 1 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| **O68.2** | 8 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| **O69.0** | 2 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurvorfall |
| **O69.1** | 1 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| **O69.8** | 1 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen |
| **O70.0** | 2 | Dammriss 1. Grades unter der Geburt |
| **O00.1** | 15 | Tubargravidität |
| **O48** | 71 | Übertragene Schwangerschaft |
| **O44.01** | 1 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung |
| **O44.10** | 3 | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung |
| **O44.11** | 2 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |
| **O45.8** | 4 | Sonstige vorzeitige Plazentalösung |
| **O46.8** | 5 | Sonstige präpartale Blutung |
| **O47.1** | 4 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| **O42.9** | 4 | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet |
| **O60.0** | 12 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |

| | | |
|---|---|---|
| **O60.1** | 11 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| **O61.0** | 3 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| **O62.0** | 1 | Primäre Wehenschwäche |
| **O62.1** | 2 | Sekundäre Wehenschwäche |
| **O63.0** | 2 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt) |
| **O64.0** | 5 | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| **O70.2** | 1 | Dammriss 3. Grades unter der Geburt |
| **O91.20** | 7 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| **O91.21** | 2 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| **O92.70** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Laktationsstörungen: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| **O98.8** | 16 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **O99.0** | 2 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| **O99.2** | 1 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **O91.11** | 1 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| **O99.5** | 5 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **O99.6** | 3 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **O99.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **Z38.0** | 690 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| **Z38.1** | 1 | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses |
| **Z38.3** | 17 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| **O90.8** | 6 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| **O81** | 29 | Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion |
| **O72.0** | 1 | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| **O72.2** | 2 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| **O75.0** | 1 | Mütterlicher Gefahrenzustand während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung |
| **O75.5** | 1 | Protrahierte Geburt nach Blasensprengung |
| **O75.7** | 1 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| **O80** | 449 | Spontangeburt eines Einlings |
| **O99.3** | 7 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| **O82** | 26 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| **O85** | 4 | Puerperalfieber |
| **O86.2** | 1 | Infektion des Harntraktes nach Entbindung |
| **O86.4** | 2 | Fieber unbekannten Ursprungs nach Entbindung |
| **O90.0** | 1 | Dehiszenz einer Schnittentbindungswunde |
| **O90.2** | 1 | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde |
| **O13** | 8 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| **O24.1** | 1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **O14.1** | 1 | Schwere Präeklampsie |
| **O14.2** | 1 | HELLP-Syndrom |
| **O14.9** | 1 | Präeklampsie, nicht näher bezeichnet |
| **O20.0** | 25 | Drohender Abort |
| **O20.8** | 6 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| **O21.0** | 37 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| **O14.0** | 6 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| **O21.2** | 2 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| **O21.8** | 1 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert |
| **O22.4** | 1 | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft |
| **O23.0** | 1 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |
| **O23.4** | 4 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| **O23.5** | 2 | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft |
| **O21.1** | 1 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| **O08.0** | 1 | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| **O02.1** | 6 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| **O03.0** | 1 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| **O03.4** | 8 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| **O03.8** | 1 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| **O03.9** | 8 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| **O04.4** | 1 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| **O42.11** | 19 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| **O08.1** | 4 | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| **O08.8** | 2 | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft |
| **O10.0** | 2 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| **O11** | 1 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie |
| **O12.0** | 2 | Schwangerschaftsödeme |
| **O12.1** | 3 | Schwangerschaftsproteinurie |
| **O68.0** | 17 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| **O24.4** | 12 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| **O34.2** | 83 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| **O34.30** | 4 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| **O34.38** | 9 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz |
| **O34.8** | 1 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane |
| **O35.8** | 1 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus |
| **O36.3** | 14 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie |
| **O33.5** | 3 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| **O36.5** | 14 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |

| | | |
|---|---|---|
| **O36.8** | 6 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus |
| **O40** | 3 | Polyhydramnion |
| **O41.0** | 20 | Oligohydramnion |
| **O41.1** | 1 | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| **O42.0** | 69 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| **O33.1** | 1 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch allgemein verengtes Becken |
| **O26.9** | 6 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet |
| **O26.5** | 9 | Hypotonie-Syndrom der Mutter |
| **O26.60** | 2 | Schwangerschaftscholestase |
| **O26.7** | 3 | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| **O26.81** | 13 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| **O26.83** | 1 | Periphere Neuritis während der Schwangerschaft |
| **O26.88** | 71 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| **O36.4** | 3 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| **O28.3** | 1 | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| **O28.8** | 1 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| **O30.0** | 13 | Zwillingsschwangerschaft |
| **O31.1** | 1 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach Fehlgeburt eines oder mehrerer Feten |
| **O32.1** | 3 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| **O32.2** | 1 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |

| **Prozeduren zu B-9.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-758.6** | 1 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum |
| **5-758.1** | 1 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus |
| **5-758.2** | 41 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| **5-758.3** | 82 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| **5-758.4** | 133 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| **5-758.5** | 9 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| **5-759.00** | 1 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons |
| **9-280.1** | 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |

| | | |
|---|---|---|
| **5-759.1** | 1 | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe |
| **8-515** | 4 | Partus mit Manualhilfe |
| **9-260** | 472 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| **9-261** | 199 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| **9-280.0** | 57 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| **5-740.1** | 18 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| **5-727.0** | 2 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen |
| **5-749.0** | 103 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| **5-728.0** | 34 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |
| **5-728.1** | 32 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| **5-730** | 50 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| **5-740.0** | 6 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| **5-756.x** | 1 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| **5-758.0** | 1 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |
| **5-749.10** | 131 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| **5-749.11** | 118 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| **5-756.0** | 13 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| **5-756.1** | 18 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |

| **Diagnosen zu B-10.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **J20.5** | 4 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **T43.2** | 1 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| **T78.4** | 2 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| **N83.2** | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| **K29.7** | 3 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **L03.01** | 1 | Phlegmone an Fingern |
| **T23.20** | 2 | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand |
| **I95.2** | 1 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| **G43.0** | 1 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| **L05.0** | 5 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| **J20.1** | 3 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| **A09.9** | 25 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| **I89.09** | 1 | Lymphödem, nicht näher bezeichnet |
| **T75.1** | 1 | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen |
| **F50.01** | 1 | Anorexia nervosa, aktiver Typ |
| **F95.9** | 1 | Ticstörung, nicht näher bezeichnet |
| **S83.53** | 5 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| **S83.0** | 3 | Luxation der Patella |
| **E86** | 9 | Volumenmangel |
| **S81.0** | 1 | Offene Wunde des Knies |
| **I10.00** | 2 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| **J06.0** | 6 | Akute Laryngopharyngitis |

| | | |
|---|---|---|
| **S52.30** | 2 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| **R06.0** | 1 | Dyspnoe |
| **T54.2** | 1 | Toxische Wirkung: Ätzende Säuren und säureähnliche Substanzen |
| **H60.0** | 1 | Abszess des äußeren Ohres |
| **N50.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| **K29.1** | 7 | Sonstige akute Gastritis |
| **T28.5** | 2 | Verätzung des Mundes und des Rachens |
| **A48.2** | 1 | Legionellose ohne Pneumonie [Pontiac-Fieber] |
| **K59.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| **T38.1** | 1 | Vergiftung: Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe |
| **G71.2** | 1 | Angeborene Myopathien |
| **H81.3** | 1 | Sonstiger peripherer Schwindel |
| **J01.1** | 1 | Akute Sinusitis frontalis |
| **N30.0** | 4 | Akute Zystitis |
| **S52.11** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| **M24.27** | 1 | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| **M13.15** | 1 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **G51.0** | 2 | Fazialisparese |
| **J06.8** | 12 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| **E10.11** | 19 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| **J69.0** | 1 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| **S82.81** | 1 | Bimalleolarfraktur |
| **K29.6** | 5 | Sonstige Gastritis |
| **S42.3** | 1 | Fraktur des Humerusschaftes |
| **K21.9** | 6 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| **R51** | 7 | Kopfschmerz |
| **T51.2** | 1 | Toxische Wirkung: 2-Propanol |
| **T50.4** | 1 | Vergiftung: Auf den Harnsäurestoffwechsel wirkende Arzneimittel |
| **T00.8** | 1 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| **E74.3** | 1 | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption |
| **S42.41** | 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| **T17.2** | 1 | Fremdkörper im Rachen |
| **R42** | 5 | Schwindel und Taumel |
| **J38.5** | 19 | Laryngospasmus |
| **H65.1** | 1 | Sonstige akute nichteitrige Otitis media |
| **S06.5** | 1 | Traumatische subdurale Blutung |
| **E73.8** | 4 | Sonstige Laktoseintoleranz |
| **R27.8** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen |
| **J12.3** | 3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| **S32.1** | 1 | Fraktur des Os sacrum |
| **E10.90** | 9 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| **E88.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen |
| **S30.2** | 1 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| **N47** | 4 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |

| | | |
|---|---|---|
| **T63.4** | 1 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| **S82.11** | 1 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| **R56.0** | 4 | Fieberkrämpfe |
| **P22.9** | 1 | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| **G43.1** | 1 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| **N70.0** | 1 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| **I47.1** | 1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| **K51.9** | 2 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| **S82.21** | 1 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| **P80.0** | 2 | Kältesyndrom beim Neugeborenen |
| **R23.3** | 2 | Spontane Ekchymosen |
| **I89.1** | 4 | Lymphangitis |
| **C81.1** | 1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| **S76.1** | 1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| **A08.1** | 9 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| **L23.9** | 1 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| **K12.0** | 1 | Rezidivierende orale Aphthen |
| **J18.8** | 2 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| **S01.21** | 1 | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase |
| **Q66.0** | 4 | Pes equinovarus congenitus |
| **A39.2** | 1 | Akute Meningokokkensepsis |
| **R40.0** | 1 | Somnolenz |
| **Z48.9** | 1 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff, nicht näher bezeichnet |
| **K80.00** | 1 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **D56.1** | 1 | Beta-Thalassämie |
| **P28.2** | 2 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| **S52.51** | 2 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| **S83.6** | 1 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| **A87.9** | 1 | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet |
| **D69.2** | 1 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura |
| **K40.20** | 1 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **N75.1** | 1 | Bartholin-Abszess |
| **J02.9** | 7 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet |
| **Z04.5** | 2 | Untersuchung und Beobachtung nach durch eine Person zugefügter Verletzung |
| **J46** | 1 | Status asthmaticus |
| **N13.7** | 1 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| **J20.9** | 54 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| **J22** | 9 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **B86** | 15 | Skabies |
| **N45.9** | 2 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| **D50.8** | 3 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| **A37.0** | 1 | Keuchhusten durch Bordetella pertussis |
| **K50.0** | 1 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| **J45.9** | 7 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| **N50.1** | 1 | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane |

| | | |
|---|---|---|
| **K80.10** | 1 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **S06.0** | 178 | Gehirnerschütterung |
| **K45.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| **J10.0** | 3 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **G40.4** | 1 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| **J10.1** | 29 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **E44.0** | 1 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| **E10.91** | 18 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **L25.0** | 1 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| **J20.6** | 2 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| **S81.9** | 1 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| **T18.3** | 1 | Fremdkörper im Dünndarm |
| **K21.0** | 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| **T67.0** | 2 | Hitzschlag und Sonnenstich |
| **N83.5** | 1 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| **L44.4** | 1 | Infantile papulöse Akrodermatitis [Gianotti-Crosti-Syndrom] |
| **K59.3** | 1 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert |
| **L02.2** | 1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| **P04.4** | 1 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| **P96.1** | 1 | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeitserzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| **P55.1** | 1 | AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen |
| **P74.1** | 1 | Dehydratation beim Neugeborenen |
| **P92.1** | 1 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| **P36.9** | 1 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| **P07.12** | 18 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| **P38** | 1 | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung |
| **P39.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| **P22.0** | 2 | Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen |
| **P22.1** | 2 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| **P81.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen |
| **P92.8** | 1 | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen |
| **Q65.8** | 31 | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| **P39.1** | 1 | Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen |
| **P81.9** | 1 | Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| **T20.20** | 2 | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses |
| **F45.40** | 1 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| **P92.0** | 2 | Erbrechen beim Neugeborenen |
| **P80.8** | 1 | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen |
| **G41.9** | 4 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| **P27.1** | 1 | Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| **P70.4** | 9 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |

| | | |
|---|---|---|
| **P07.3** | 13 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| **P08.0** | 2 | Übergewichtige Neugeborene |
| **R81** | 1 | Glukosurie |
| **E41** | 1 | Alimentärer Marasmus |
| **Q25.0** | 1 | Offener Ductus arteriosus |
| **J12.1** | 14 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **F84.0** | 1 | Frühkindlicher Autismus |
| **B08.4** | 1 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| **E10.61** | 1 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| **G43.8** | 1 | Sonstige Migräne |
| **S13.4** | 1 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| **L50.0** | 4 | Allergische Urtikaria |
| **S37.01** | 1 | Prellung und Hämatom der Niere |
| **S72.3** | 2 | Fraktur des Femurschaftes |
| **J03.0** | 6 | Streptokokken-Tonsillitis |
| **F50.9** | 1 | Essstörung, nicht näher bezeichnet |
| **A09.0** | 68 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **R56.8** | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| **J45.8** | 1 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| **S82.18** | 1 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| **K12.1** | 1 | Sonstige Formen der Stomatitis |
| **T50.9** | 5 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| **K35.8** | 43 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| **L51.0** | 1 | Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme |
| **T45.5** | 1 | Vergiftung: Antikoagulanzien |
| **J02.0** | 2 | Streptokokken-Pharyngitis |
| **K59.01** | 13 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| **R26.8** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| **L27.2** | 2 | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel |
| **J18.0** | 15 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **S20.2** | 7 | Prellung des Thorax |
| **K59.09** | 66 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **N10** | 20 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| **F80.1** | 1 | Expressive Sprachstörung |
| **T75.4** | 8 | Schäden durch elektrischen Strom |
| **J12.0** | 2 | Pneumonie durch Adenoviren |
| **S00.23** | 1 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| **M79.84** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| **P59.0** | 2 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| **B80** | 1 | Enterobiasis |
| **T65.8** | 1 | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen |
| **R55** | 24 | Synkope und Kollaps |
| **T55** | 1 | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien |
| **F41.0** | 1 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| **S82.38** | 2 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| **E26.8** | 2 | Sonstiger Hyperaldosteronismus |

| | | |
|---|---|---|
| **K31.88** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| **R22.1** | 1 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals |
| **K35.30** | 3 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| **R14** | 1 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| **H65.0** | 3 | Akute seröse Otitis media |
| **R50.88** | 1 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| **T22.21** | 1 | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen |
| **E14.90** | 1 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| **M79.18** | 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **M53.0** | 1 | Zervikozephales Syndrom |
| **F83** | 1 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| **G40.9** | 2 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| **K41.30** | 1 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **J21.8** | 1 | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| **R11** | 14 | Übelkeit und Erbrechen |
| **P59.8** | 1 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| **T21.02** | 1 | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze |
| **E87.2** | 2 | Azidose |
| **G43.9** | 1 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| **T47.8** | 1 | Vergiftung: Sonstige primär auf den Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel |
| **N02.8** | 1 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen |
| **B08.5** | 1 | Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren |
| **M02.16** | 1 | Postenteritische Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **E43** | 1 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| **S82.9** | 1 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| **T58** | 2 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| **J20.8** | 22 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| **G40.3** | 2 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| **R10.1** | 2 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| **S36.08** | 1 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| **N43.0** | 1 | Funikulozele |
| **J11.1** | 2 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| **K36** | 2 | Sonstige Appendizitis |
| **F12.1** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| **B08.2** | 1 | Exanthema subitum [Sechste Krankheit] |
| **P05.0** | 10 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |

| | | |
|---|---|---|
| **A04.5** | 12 | Enteritis durch Campylobacter |
| **H66.0** | 4 | Akute eitrige Otitis media |
| **P39.9** | 21 | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet |
| **A38** | 3 | Scharlach |
| **G24.3** | 1 | Torticollis spasticus |
| **G03.8** | 1 | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| **A04.6** | 2 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
| **E23.2** | 1 | Diabetes insipidus |
| **T17.5** | 1 | Fremdkörper im Bronchus |
| **L04.0** | 2 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| **L03.10** | 2 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| **K35.31** | 5 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| **S00.58** | 1 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Sonstige |
| **R00.0** | 1 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| **J05.0** | 1 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] |
| **J45.0** | 1 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| **I95.8** | 1 | Sonstige Hypotonie |
| **S22.32** | 1 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| **S00.85** | 2 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| **G83.9** | 1 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| **Q31.5** | 1 | Angeborene Laryngomalazie |
| **L02.3** | 1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| **J98.4** | 1 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| **B27.8** | 1 | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| **N39.0** | 11 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **M62.88** | 3 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| **K35.32** | 1 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| **Q75.3** | 1 | Makrozephalie |
| **J15.9** | 1 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **S23.3** | 1 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| **R06.4** | 25 | Hyperventilation |
| **F45.0** | 4 | Somatisierungsstörung |
| **G40.8** | 2 | Sonstige Epilepsien |
| **G70.9** | 1 | Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| **H81.4** | 1 | Schwindel zentralen Ursprungs |
| **M75.8** | 1 | Sonstige Schulterläsionen |
| **S52.21** | 1 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| **J18.9** | 10 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **F45.33** | 2 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| **T79.3** | 2 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| **T39.3** | 4 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] |
| **E74.1** | 1 | Störungen des Fruktosestoffwechsels |
| **R63.3** | 2 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| **G12.0** | 1 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| **S39.9** | 2 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| **S00.05** | 1 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| **B34.8** | 2 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |

| | | |
|---|---|---|
| **M67.86** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **B00.2** | 2 | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica |
| **S22.03** | 1 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| **N43.3** | 1 | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| **S52.4** | 4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| **K62.2** | 1 | Analprolaps |
| **G58.0** | 6 | Interkostalneuropathie |
| **T59.4** | 1 | Toxische Wirkung: Chlorgas |
| **D69.3** | 1 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| **F50.08** | 3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa |
| **R10.3** | 6 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| **H10.0** | 1 | Mukopurulente Konjunktivitis |
| **B34.9** | 3 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| **K37** | 3 | Nicht näher bezeichnete Appendizitis |
| **H05.0** | 1 | Akute Entzündung der Orbita |
| **R07.3** | 1 | Sonstige Brustschmerzen |
| **B27.0** | 9 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| **L02.8** | 1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| **T40.9** | 1 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika [Halluzinogene] |
| **J04.2** | 1 | Akute Laryngotracheitis |
| **I95.1** | 11 | Orthostatische Hypotonie |
| **E66.95** | 1 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| **S52.6** | 2 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| **F80.8** | 1 | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache |
| **E05.0** | 1 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| **K51.8** | 1 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| **E24.8** | 1 | Sonstiges Cushing-Syndrom |
| **J06.9** | 70 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **Z04.1** | 2 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |
| **S82.28** | 1 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| **L03.2** | 1 | Phlegmone im Gesicht |
| **B82.0** | 1 | Intestinale Helminthose, nicht näher bezeichnet |
| **T18.8** | 2 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes |
| **K92.0** | 2 | Hämatemesis |
| **E45** | 3 | Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |
| **T65.2** | 2 | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin |
| **R06.88** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| **T18.0** | 1 | Fremdkörper im Mund |
| **T39.1** | 1 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| **S42.20** | 1 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| **N30.2** | 1 | Sonstige chronische Zystitis |
| **S00.95** | 1 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| **T78.1** | 6 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |

| | | |
|---|---|---|
| **T18.2** | 2 | Fremdkörper im Magen |
| **F10.0** | 19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **E85.0** | 1 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose |
| **N20.1** | 3 | Ureterstein |
| **S73.10** | 1 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| **N44.0** | 6 | Hodentorsion |
| **K58.8** | 6 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom |
| **S42.03** | 1 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| **Z27.8** | 2 | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten |
| **J45.1** | 1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| **I88.9** | 3 | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet |
| **T45.8** | 1 | Vergiftung: Sonstige primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert |
| **R07.1** | 2 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| **S02.8** | 1 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| **J03.9** | 2 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| **S30.1** | 9 | Prellung der Bauchdecke |
| **J03.8** | 5 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| **A41.9** | 1 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| **P59.3** | 1 | Neugeborenenikterus durch Muttermilch-Inhibitor |
| **G25.0** | 1 | Essentieller Tremor |
| **R68.1** | 3 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| **R00.2** | 4 | Palpitationen |
| **K92.1** | 4 | Meläna |
| **N23** | 1 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| **K62.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| **L03.11** | 1 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| **G41.0** | 3 | Grand-mal-Status |
| **A04.79** | 1 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| **N76.2** | 1 | Akute Vulvitis |
| **E30.1** | 1 | Vorzeitige Pubertät [Pubertas praecox] |
| **G40.5** | 2 | Spezielle epileptische Syndrome |
| **J21.0** | 16 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **K40.90** | 2 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **L20.9** | 1 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet |
| **D69.0** | 3 | Purpura anaphylactoides |
| **K29.5** | 9 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **B99** | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| **Z84.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese |
| **J14** | 3 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| **L02.4** | 2 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| **R73.9** | 1 | Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet |
| **I49.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| **M25.56** | 1 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| **P22.8** | 36 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| **T78.3** | 3 | Angioneurotisches Ödem |

| | | |
|---|---|---|
| **D57.0** | 1 | Sichelzellenanämie mit Krisen |
| **B34.2** | 1 | Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| **Q53.0** | 1 | Ektopia testis |
| **N20.0** | 2 | Nierenstein |
| **P92.3** | 2 | Unterernährung beim Neugeborenen |
| **T18.9** | 1 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| **S42.45** | 2 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| **T40.7** | 2 | Vergiftung: Cannabis (-Derivate) |
| **G25.2** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| **T78.2** | 3 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| **E66.85** | 1 | Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| **G44.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome |
| **I88.8** | 1 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis |
| **F19.0** | 5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **T81.4** | 1 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M25.55** | 1 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| **N44.1** | 5 | Hydatidentorsion |
| **M71.2** | 1 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| **N94.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus |
| **A02.0** | 2 | Salmonellenenteritis |
| **P59.9** | 5 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| **D84.1** | 1 | Defekte im Komplementsystem |
| **F45.9** | 1 | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet |
| **R10.4** | 32 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| **F45.31** | 1 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem |
| **R10.0** | 1 | Akutes Abdomen |
| **N94.4** | 1 | Primäre Dysmenorrhoe |
| **S42.43** | 1 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| **A46** | 2 | Erysipel [Wundrose] |
| **T85.51** | 1 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| **T43.5** | 1 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| **L08.0** | 1 | Pyodermie |
| **B81.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete intestinale Helminthosen |
| **T78.0** | 1 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| **N48.1** | 2 | Balanoposthitis |
| **T18.1** | 2 | Fremdkörper im Ösophagus |
| **Q55.2** | 18 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums |
| **T24.20** | 1 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| **R23.0** | 1 | Zyanose |
| **S30.0** | 6 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| **J02.8** | 3 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |

| | | |
|---|---|---|
| **E24.0** | 1 | Hypophysäres Cushing-Syndrom |

| **Prozeduren zu B-10.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **8-984.1** | 1 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **8-015.1** | 1 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma |
| **9-984.b** | 1 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **1-760** | 7 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| **8-191.20** | 3 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| **8-200.8** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| **1-665** | 1 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| **5-854.09** | 1 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel |
| **8-191.10** | 2 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| **8-100.6** | 1 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| **1-207.1** | 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) |
| **5-859.28** | 1 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| **9-500.1** | 2 | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung |
| **8-010.3** | 91 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| **5-983** | 1 | Reoperation |
| **1-710** | 6 | Ganzkörperplethysmographie |
| **1-207.0** | 12 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| **5-401.00** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| **5-791.28** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |
| **8-137.00** | 3 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **8-125.2** | 1 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| **5-806.5** | 1 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| **8-560.2** | 6 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| **5-549.5** | 1 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| **8-98g.10** | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **8-711.40** | 2 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| **8-711.01** | 3 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| **8-711.21** | 2 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| **8-711.00** | 22 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| **8-711.10** | 3 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| **8-711.41** | 3 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| **9-262.1** | 68 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| **9-262.0** | 798 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| **5-897.0** | 1 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| **5-511.11** | 2 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| **9-500.2** | 1 | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung |
| **8-812.60** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-449.d3** | 1 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| **1-440.a** | 29 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **1-661** | 2 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| **9-500.0** | 14 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **5-534.03** | 1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| **8-716.11** | 2 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| **9-984.8** | 17 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-634.2** | 2 | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion |
| **8-800.c0** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-540.1** | 1 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| **8-200.4** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal |
| **5-622.2** | 1 | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie |

| | | |
|---|---|---|
| **5-531.0** | 1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| **8-930** | 16 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| **8-831.0** | 1 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **5-791.g5** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| **5-892.06** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| **9-984.6** | 8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **5-851.19** | 1 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterschenkel |
| **5-413.10** | 1 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| **8-200.k** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia proximal |
| **8-200.6** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| **9-984.9** | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-900.04** | 2 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| **5-851.1a** | 1 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
| **1-697.7** | 1 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| **8-100.8** | 1 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| **9-984.7** | 25 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **5-892.1d** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| **8-020.c** | 1 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| **5-892.04** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| **9-984.a** | 13 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **5-399.7** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **5-401.j** | 1 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch |
| **5-451.2** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| **8-839.x** | 72 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige |
| **5-807.0** | 1 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| **5-656.a2** | 1 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **8-121** | 1 | Darmspülung |
| **1-242** | 520 | Audiometrie |
| **5-651.92** | 3 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| **8-310.x** | 1 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| **1-204.2** | 6 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |

| | | |
|---|---|---|
| **5-894.0d** | 2 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| **8-200.5** | 1 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiusschaft |
| **5-791.25** | 1 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiusschaft |
| **8-984.0** | 1 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **5-711.0** | 1 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| **5-611** | 4 | Operation einer Hydrocele testis |
| **8-020.x** | 375 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| **8-015.0** | 2 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |

| **Diagnosen zu B-11.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **I88.1** | 1 | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial |
| **J37.0** | 39 | Chronische Laryngitis |
| **D48.1** | 1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| **E04.9** | 1 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet |
| **J35.1** | 12 | Hyperplasie der Gaumenmandeln |
| **H80.0** | 8 | Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, nichtobliterierend |
| **H61.0** | 1 | Perichondritis des äußeren Ohres |
| **F45.8** | 1 | Sonstige somatoforme Störungen |
| **H66.1** | 12 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media |
| **J35.8** | 1 | Sonstige chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel |
| **J38.3** | 2 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen |
| **J35.2** | 72 | Hyperplasie der Rachenmandel |
| **H66.3** | 1 | Sonstige chronische eitrige Otitis media |
| **J32.4** | 51 | Chronische Pansinusitis |
| **J39.2** | 2 | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes |
| **S02.2** | 7 | Nasenbeinfraktur |
| **D11.0** | 1 | Gutartige Neubildung: Parotis |
| **H70.1** | 1 | Chronische Mastoiditis |
| **H66.2** | 16 | Chronische epitympanale Otitis media |
| **J38.1** | 4 | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes |
| **Q17.5** | 2 | Abstehendes Ohr |
| **L02.0** | 1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| **H74.2** | 2 | Kontinuitätsunterbrechung oder Dislokation der Gehörknöchelchenkette |
| **J32.0** | 41 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| **H91.9** | 1 | Hörverlust, nicht näher bezeichnet |
| **J32.2** | 3 | Chronische Sinusitis ethmoidalis |
| **H61.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des äußeren Ohres |
| **D10.4** | 1 | Gutartige Neubildung: Tonsille |
| **D02.0** | 2 | Carcinoma in situ: Larynx |
| **H71** | 2 | Cholesteatom des Mittelohres |
| **J34.3** | 22 | Hypertrophie der Nasenmuscheln |
| **J35.0** | 29 | Chronische Tonsillitis |

| | | |
|---|---|---|
| **J33.8** | 1 | Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen |
| **J35.3** | 43 | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel |
| **D14.1** | 4 | Gutartige Neubildung: Larynx |
| **J38.7** | 3 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| **H60.4** | 2 | Cholesteatom im äußeren Ohr |
| **J38.4** | 11 | Larynxödem |
| **H61.1** | 1 | Nichtinfektiöse Krankheiten der Ohrmuschel |
| **J34.2** | 83 | Nasenseptumdeviation |
| **D10.1** | 1 | Gutartige Neubildung: Zunge |
| **H90.2** | 1 | Hörverlust durch Schallleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |

| **Prozeduren zu B-11.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-222.20** | 1 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis |
| **9-984.8** | 1 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **5-181.3** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär |
| **5-275.9** | 3 | Palatoplastik: Primäre Segelplastik |
| **5-185.0** | 22 | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangsstenose) |
| **5-197.2** | 8 | Stapesplastik: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese (z.B. Piston) |
| **5-195.b2** | 2 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| **5-194.0** | 3 | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Endaural |
| **5-261.3** | 1 | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis |
| **5-302.1** | 2 | Andere partielle Laryngektomie: Chordektomie, endolaryngeal |
| **5-215.1** | 42 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden |
| **5-250.2** | 1 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision |
| **5-215.3** | 177 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| **5-282.0** | 12 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| **5-903.14** | 1 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| **5-294.4** | 5 | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik |
| **5-195.a2** | 1 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| **5-300.7** | 23 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Stripping einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch |
| **5-289.4** | 1 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Exzision von erkranktem Gewebe |

| | | |
|---|---|---|
| **5-200.5** | 17 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| **5-222.21** | 2 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis |
| **5-217.0** | 2 | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg |
| **5-221.6** | 1 | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal |
| **5-221.1** | 45 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| **5-984** | 38 | Mikrochirurgische Technik |
| **5-285.0** | 102 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| **5-181.5** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär |
| **5-259.2** | 1 | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae |
| **5-201** | 5 | Entfernung einer Paukendrainage |
| **5-281.1** | 2 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie |
| **5-300.1** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, laryngoskopisch |
| **5-852.g0** | 32 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals |
| **1-611.0** | 3 | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt |
| **5-189.0** | 16 | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation |
| **5-281.0** | 23 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| **8-171.0** | 1 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| **5-184.2** | 2 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen |
| **5-195.90** | 6 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Ohne Implantation einer Prothese |
| **8-500** | 1 | Tamponade einer Nasenblutung |
| **5-285.1** | 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie |
| **5-222.0** | 30 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie |
| **5-181.9** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision und/oder Destruktion am knöchernen äußeren Gehörgang |
| **5-214.y** | 1 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: N.n.bez. |
| **9-984.7** | 10 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **5-195.a0** | 4 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Ohne Implantation einer Prothese |
| **5-403.00** | 1 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region |
| **5-985.1** | 24 | Lasertechnik: CO2-Laser |
| **5-214.5** | 1 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion |
| **5-199** | 1 | Andere mikrochirurgische Operationen am Mittelohr |
| **5-214.6** | 118 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| **5-200.4** | 52 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |

| | | |
|---|---|---|
| **9-984.9** | 1 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **5-194.1** | 4 | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Retroaurikulär |
| **5-181.0** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel |
| **5-217.1** | 1 | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel |
| **5-195.c0** | 1 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle: Ohne Implantation einer Prothese |
| **5-214.70** | 38 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| **5-216.1** | 5 | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal |
| **5-901.x4** | 1 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| **1-630.1** | 1 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument |
| **5-216.0** | 2 | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen |
| **5-224.2** | 1 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Sanierung der Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis, transmaxillo-ethmoidal |
| **5-218.20** | 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| **5-983** | 26 | Reoperation |
| **5-063.x** | 1 | Thyreoidektomie: Sonstige |
| **8-100.0** | 1 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Otoskopie |
| **5-195.a1** | 1 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel) |
| **5-300.5** | 3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Dekortikation einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch |
| **5-903.24** | 1 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| **5-281.5** | 56 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral |
| **5-292.0** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Exzision, lokal |
| **1-610.2** | 7 | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie |
| **5-221.0** | 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang |
| **5-300.2** | 37 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch |
| **5-224.63** | 48 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) |
| **5-195.b0** | 14 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Ohne Implantation einer Prothese |
| **5-212.0** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase |
| **5-218.1x** | 1 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Sonstige |
| **9-984.6** | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **5-195.92** | 2 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| **5-218.00** | 2 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| **5-281.4** | 2 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie |
| **5-894.04** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |

| **Diagnosen zu B-12.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **I21.0** | 11 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| **Z38.0** | 3 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| **J18.1** | 2 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **N18.5** | 1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| **T46.5** | 1 | Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert |
| **I60.8** | 1 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| **C34.1** | 1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| **J06.9** | 2 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| **K85.01** | 1 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| **J44.02** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| **T43.2** | 1 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| **T39.1** | 3 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| **T43.0** | 4 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| **J44.09** | 2 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| **K21.9** | 1 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| **J69.0** | 2 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| **I46.0** | 6 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| **T65.2** | 2 | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin |
| **J21.0** | 7 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **K63.1** | 2 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| **J13** | 1 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| **T18.2** | 4 | Fremdkörper im Magen |
| **T85.51** | 2 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| **T54.9** | 1 | Toxische Wirkung: Ätzende Substanz, nicht näher bezeichnet |
| **T17.8** | 1 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege |
| **K80.01** | 1 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **T58** | 1 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| **F10.0** | 12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **J18.0** | 4 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **Q20.8** | 1 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen |
| **T75.4** | 2 | Schäden durch elektrischen Strom |
| **R11** | 3 | Übelkeit und Erbrechen |
| **S40.0** | 1 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| **I21.2** | 3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| **B48.5** | 1 | Pneumozystose |
| **K50.9** | 1 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| **T42.7** | 1 | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| **N10** | 1 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| **E87.1** | 1 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| **K59.09** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| **I60.6** | 1 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| **D65.1** | 1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| **F13.0** | 2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **S32.7** | 1 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| **I47.2** | 2 | Ventrikuläre Tachykardie |
| **K56.5** | 1 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| **K20** | 1 | Ösophagitis |
| **K29.5** | 1 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| **K40.90** | 1 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| **F12.0** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **Z43.1** | 5 | Versorgung eines Gastrostomas |
| **N17.99** | 2 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| **K26.0** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| **J03.9** | 1 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| **T40.2** | 1 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| **R40.2** | 1 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| **H66.0** | 1 | Akute eitrige Otitis media |
| **C34.3** | 1 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| **I35.2** | 2 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| **A41.9** | 3 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| **C18.6** | 1 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| **C34.8** | 1 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| **I49.5** | 1 | Sick-Sinus-Syndrom |
| **S06.0** | 6 | Gehirnerschütterung |
| **T18.3** | 1 | Fremdkörper im Dünndarm |
| **K25.4** | 1 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| **E44.0** | 1 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| **R57.1** | 1 | Hypovolämischer Schock |
| **D50.8** | 1 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| **J86.9** | 1 | Pyothorax ohne Fistel |
| **J22** | 2 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |

| | | |
|---|---|---|
| **G41.0** | 2 | Grand-mal-Status |
| **K26.2** | 1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| **J12.8** | 19 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| **G40.4** | 1 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| **J10.0** | 1 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **I21.4** | 17 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| **T65.9** | 1 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz |
| **Q31.5** | 1 | Angeborene Laryngomalazie |
| **G41.9** | 2 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| **L02.3** | 1 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| **I25.5** | 1 | Ischämische Kardiomyopathie |
| **M30.3** | 2 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| **T50.9** | 16 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| **J44.11** | 1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **J16.0** | 1 | Pneumonie durch Chlamydien |
| **A41.8** | 2 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| **J12.3** | 2 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| **T78.2** | 1 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| **F19.0** | 2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **K56.6** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| **T81.4** | 1 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| **M35.0** | 1 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| **J44.10** | 2 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **H65.1** | 1 | Sonstige akute nichteitrige Otitis media |
| **I21.9** | 5 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| **I26.0** | 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **J96.10** | 9 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| **T82.8** | 1 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| **N39.0** | 1 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| **J18.9** | 5 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| **T78.3** | 1 | Angioneurotisches Ödem |
| **S06.6** | 1 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| **J38.5** | 2 | Laryngospasmus |
| **R25.3** | 2 | Faszikulation |
| **T38.3** | 1 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] |
| **I42.88** | 1 | Sonstige Kardiomyopathien |
| **R68.1** | 1 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter |
| **K92.1** | 1 | Meläna |
| **K56.4** | 1 | Sonstige Obturation des Darmes |
| **A40.1** | 1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| **J20.9** | 1 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| **G91.8** | 1 | Sonstiger Hydrozephalus |
| **T63.4** | 1 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| **I48.0** | 1 | Vorhofflimmern, paroxysmal |

| | | |
|---|---|---|
| **Z45.85** | 3 | Anpassung und Handhabung eines Trachealstents |
| **S72.2** | 2 | Subtrochantäre Fraktur |
| **A69.2** | 1 | Lyme-Krankheit |
| **I25.16** | 1 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents |
| **I47.1** | 1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| **I21.1** | 13 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| **K80.31** | 2 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| **J98.0** | 1 | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert |
| **I26.9** | 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| **I85.0** | 1 | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| **J10.1** | 1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| **T42.6** | 1 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| **R57.0** | 2 | Kardiogener Schock |
| **J44.01** | 3 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| **H66.9** | 1 | Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| **K70.4** | 1 | Alkoholisches Leberversagen |
| **R40.0** | 3 | Somnolenz |
| **T40.1** | 1 | Vergiftung: Heroin |
| **T42.3** | 2 | Vergiftung: Barbiturate |
| **T43.5** | 3 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| **K80.00** | 1 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| **T42.4** | 8 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| **T85.74** | 1 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] |
| **I50.14** | 7 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| **I48.3** | 1 | Vorhofflattern, typisch |
| **K70.3** | 2 | Alkoholische Leberzirrhose |
| **T50.3** | 1 | Vergiftung: Auf den Elektrolyt-, Kalorien- und Wasserhaushalt wirkende Mittel |
| **A46** | 2 | Erysipel [Wundrose] |
| **J95.88** | 1 | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen |
| **N49.80** | 1 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| **I20.0** | 4 | Instabile Angina pectoris |
| **F16.0** | 1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| **I35.0** | 1 | Aortenklappenstenose |
| **K65.9** | 1 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| **T43.4** | 1 | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis |
| **J84.1** | 1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| **I71.03** | 1 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| **I49.0** | 7 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| **A41.58** | 1 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| **J12.1** | 3 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| **N20.0** | 1 | Nierenstein |
| **T78.0** | 1 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |

| | | |
|---|---|---|
| **A09.0** | 1 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| **R06.80** | 2 | Akutes lebensbedrohliches Ereignis im Säuglingsalter |
| **J95.5** | 1 | Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen |
| **J44.00** | 3 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| **R01.0** | 1 | Benigne und akzidentelle Herzgeräusche |
| **T18.1** | 1 | Fremdkörper im Ösophagus |
| **K55.0** | 2 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| **I63.2** | 1 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| **K81.0** | 1 | Akute Cholezystitis |
| **T51.0** | 1 | Toxische Wirkung: Äthanol |

| **Prozeduren zu B-12.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **5-894.1b** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| **8-018.1** | 2 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **8-015.0** | 1 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| **8-980.0** | 1 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| **8-852.00** | 2 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| **8-98g.02** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **5-934.0** | 9 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| **8-812.55** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE |
| **5-894.0d** | 1 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| **8-720** | 3 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| **5-490.0** | 1 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| **8-98f.40** | 1 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| **1-610.0** | 2 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| **1-204.2** | 5 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| **8-800.g1** | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| **8-987.01** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf |

| | | |
|---|---|---|
| | | spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-852.35** | 1 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| **8-191.5** | 5 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| **5-451.1** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| **8-700.x** | 3 | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige |
| **9-984.a** | 36 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| **5-892.1b** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| **6-003.9** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen |
| **8-132.1** | 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| **8-812.56** | 3 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| **8-900** | 29 | Intravenöse Anästhesie |
| **8-121** | 7 | Darmspülung |
| **8-98f.0** | 356 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| **8-192.1d** | 1 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| **8-839.48** | 1 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| **8-137.10** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| **5-851.99** | 1 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| **8-137.12** | 1 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| **8-191.11** | 3 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad |
| **8-100.8** | 5 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| **8-83a.10** | 1 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Bis unter 48 Stunden |
| **8-98g.00** | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **9-984.9** | 23 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| **6-002.j2** | 12 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| **8-178.g** | 1 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| **6-002.r3** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,2 g bis unter 1,6 g |

| | | |
|---|---|---|
| **5-413.10** | 1 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| **8-831.0** | 125 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| **8-98g.13** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| **6-002.j5** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 25,00 mg bis unter 31,25 mg |
| **6-002.ph** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg |
| **1-440.9** | 1 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| **8-852.04** | 3 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| **8-854.72** | 6 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| **8-855.72** | 1 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| **5-829.9** | 1 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| **8-930** | 2180 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| **3-05f** | 1 | Transbronchiale Endosonographie |
| **5-622.1** | 1 | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| **8-176.2** | 1 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| **9-984.7** | 32 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| **8-712.1** | 1 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| **6-002.j4** | 5 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg |
| **5-573.40** | 1 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| **8-812.53** | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| **5-388.70** | 2 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| **8-83a.30** | 1 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden |
| **8-98g.14** | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |

| | | |
|---|---|---|
| **8-831.5** | 38 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| **8-855.71** | 1 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| **8-854.3** | 6 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen |
| **8-98f.30** | 7 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| **8-718.2** | 1 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| **8-810.j5** | 3 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| **8-390.0** | 2 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| **5-215.3** | 2 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| **8-902** | 11 | Balancierte Anästhesie |
| **8-911** | 1 | Subarachnoidale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| **8-915** | 32 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| **5-285.0** | 1 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| **5-214.6** | 1 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| **8-812.60** | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **8-98g.10** | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| **1-638.1** | 1 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| **5-995** | 3 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| **8-987.00** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **5-429.a** | 2 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| **8-716.00** | 15 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-987.13** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| **8-800.c1** | 8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| **8-137.00** | 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| **6-002.j1** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 3,00 mg bis unter 6,25 mg |

| | | |
|---|---|---|
| **3-05g.0** | 5 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| **8-810.j7** | 2 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| **8-128** | 7 | Anwendung eines Stuhldrainagesystems |
| **8-821.2** | 12 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) |
| **8-987.10** | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| **5-389.5x** | 1 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| **8-84a.0q** | 1 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| **8-125.2** | 2 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| **8-179.x** | 1 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| **3-035** | 1 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| **8-100.6** | 2 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| **5-916.a5** | 1 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| **8-560.2** | 13 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| **9-200.02** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| **5-370.0** | 1 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage |
| **8-98g.03** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| **8-192.1b** | 1 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| **8-713.0** | 21 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| **8-771** | 59 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| **8-987.03** | 1 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| **5-432.1** | 1 | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| **5-460.50** | 1 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| **5-983** | 1 | Reoperation |
| **8-98f.20** | 13 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |

| | | |
|---|---|---|
| **6-004.03** | 3 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 60 mg bis unter 75 mg |
| **8-800.d0** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| **8-123.0** | 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| **5-916.a1** | 3 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| **8-812.51** | 2 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| **8-932** | 11 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| **8-812.70** | 2 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| **5-864.9** | 1 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| **8-020.x** | 17 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| **8-910** | 283 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| **8-144.0** | 16 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| **5-895.0c** | 2 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| **8-812.54** | 1 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| **5-311.0** | 6 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| **8-700.0** | 2 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |
| **1-640** | 2 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| **8-020.c** | 3 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| **8-701** | 153 | Einfache endotracheale Intubation |
| **6-002.pe** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |
| **9-200.5** | 2 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| **8-980.10** | 1 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| **8-839.x** | 7 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige |
| **1-694** | 2 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| **8-98f.21** | 18 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| **8-810.x** | 8 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| **8-903** | 50 | (Analgo-)Sedierung |
| **5-892.0e** | 1 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |

| | | |
|---|---|---|
| **8-98f.31** | 6 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| **5-900.04** | 1 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| **8-390.1** | 21 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| **8-812.50** | 2 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| **9-200.01** | 1 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| **8-852.1** | 4 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Prä-ECMO-Therapie |
| **8-98f.51** | 1 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte |
| **5-916.a0** | 1 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| **5-320.x** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Sonstige |
| **8-98f.10** | 74 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| **8-854.74** | 2 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| **8-706** | 281 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| **8-98g.01** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **8-712.0** | 7 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP] |
| **8-98g.04** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| **8-642** | 13 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| **8-190.23** | 1 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| **8-854.71** | 2 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| **8-831.2** | 3 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| **8-854.2** | 42 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| **1-430.10** | 2 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| **8-800.c3** | 1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |

| | | |
|---|---|---|
| **1-930.3** | 1 | Infektiologisches Monitoring: Bestimmung der HI-Viruslast zur Verlaufsbeurteilung |
| **9-984.6** | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| **8-98g.12** | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| **8-854.70** | 11 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| **5-865.2** | 1 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Spitzy |
| **6-004.04** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 75 mg bis unter 90 mg |
| **5-339.01** | 1 | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Ohne Einlegen einer Schiene (Stent) |
| **8-854.60** | 2 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| **5-934.1** | 2 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| **8-98f.11** | 28 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| **8-800.g0** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| **8-125.0** | 53 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| **8-607.1** | 10 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |
| **8-017.0** | 1 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **6-002.j3** | 28 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| **8-854.64** | 1 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| **8-854.61** | 1 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| **8-132.3** | 6 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| **6-002.rc** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g |
| **9-320** | 11 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| **1-672** | 1 | Diagnostische Hysteroskopie |
| **1-440.a** | 9 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| **8-810.w6** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g |
| **9-500.2** | 1 | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung |
| **8-124.0** | 1 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |

| | | |
|---|---|---|
| **5-320.4** | 1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie |
| **5-311.1** | 38 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| **8-020.8** | 11 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| **9-500.0** | 4 | Patientenschulung: Basisschulung |
| **8-716.11** | 9 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| **8-854.63** | 3 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| **9-984.8** | 38 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| **8-810.w5** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g |
| **9-984.b** | 6 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| **8-017.2** | 2 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| **8-854.73** | 3 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| **8-201.0** | 1 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| **8-144.2** | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| **6-002.re** | 1 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 10,4 g bis unter 12,0 g |
| **6-002.j0** | 2 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg |
| **8-132.2** | 2 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| **8-700.1** | 1 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| **8-716.20** | 1 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Beendigung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-120** | 7 | Magenspülung |
| **8-810.w7** | 1 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g |
| **8-101.x** | 2 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige |
| **5-399.7** | 1 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| **8-800.c0** | 98 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| **8-716.10** | 6 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| **8-800.c2** | 2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| **8-987.12** | 2 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf |

| | | |
|---|---|---|
| | | spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| **5-463.10** | 1 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| **8-018.0** | 2 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| **8-98g.11** | 3 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| **8-919** | 65 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| **8-852.30** | 4 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| **5-422.5x** | 1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Sonstige |
| **8-812.61** | 3 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| **8-607.0** | 7 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| **5-612.1** | 2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| **8-192.1c** | 1 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |

| **Diagnosen zu B-13.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |

| **Prozeduren zu B-13.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |
| **3-606** | 3 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| **3-805** | 10 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| **3-804** | 16 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| **3-803.0** | 1 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe |
| **3-802** | 55 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| **3-801** | 2 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| **3-800** | 138 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| **3-100.0** | 2 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| **3-752.1** | 1 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie |
| **3-752.0** | 2 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| **3-721.01** | 1 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung |
| **3-701** | 1 | Szintigraphie der Schilddrüse |

| | | |
|---|---|---|
| **3-608** | 16 | Superselektive Arteriographie |
| **3-607** | 18 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| **3-806** | 25 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| **3-820** | 89 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| **3-993** | 41 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| **3-992** | 529 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| **3-990** | 5054 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| **3-84x** | 32 | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren |
| **3-843.0** | 47 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung |
| **3-826** | 7 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| **3-82a** | 5 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| **3-825** | 21 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| **3-824.0** | 5 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| **3-823** | 12 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| **3-822** | 1 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| **3-821** | 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| **3-207** | 724 | Native Computertomographie des Abdomens |
| **3-605** | 34 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| **3-206** | 96 | Native Computertomographie des Beckens |
| **3-205** | 96 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| **3-203** | 302 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| **3-202** | 1019 | Native Computertomographie des Thorax |
| **3-201** | 4 | Native Computertomographie des Halses |
| **3-200** | 1083 | Native Computertomographie des Schädels |
| **3-13g** | 7 | Urethrographie |
| **3-13f** | 36 | Zystographie |
| **3-13e** | 15 | Miktionszystourethrographie |
| **3-13d.6** | 45 | Urographie: Perkutan |
| **3-13d.5** | 475 | Urographie: Retrograd |
| **3-13d.0** | 1 | Urographie: Intravenös |
| **3-135** | 1 | Bronchographie |
| **3-753.0** | 2 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| **3-20x** | 10 | Andere native Computertomographie |
| **3-604** | 11 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| **3-602** | 15 | Arteriographie des Aortenbogens |
| **3-601** | 11 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| **3-600** | 9 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| **3-24x** | 1 | Andere Computertomographie-Spezialverfahren |
| **3-226** | 7 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| **3-227** | 45 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| **3-225** | 1162 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| **3-223** | 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| **3-222** | 860 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| **3-221** | 85 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |

| | | |
|---|---|---|
| **3-220** | 86 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |

| **Diagnosen zu B-14.6** | | |
|---|---|---|
| **ICD-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |

| **Prozeduren zu B-14.7** | | |
|---|---|---|
| **OPS-Ziffer** | Fallzahl | Bezeichnung |

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach § 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt mit der Software „Qualitätsbericht“ der Saatmann GmbH (www.saatmann.de).